

1/11/2025

TRANSSTAUTT, s.r.o.
Jozdecká 9119/46M, 917 08 Trnava
IČO: 44 082 371, IČ DPH: SK2022579009
JS

Technologický postup pokládky sportovních umělých povrchů: povětrnostní podmínky

Pokládka umělého povrchu se provádí pouze za stabilních povětrnostních podmínek, bez srážek, při průměrných denních teplotách neklesajících pod 10 °C. Relativní vlhkost vzduchu musí být v rozmezí 40–80 %, přičemž teplota podloží musí být minimálně o 3 °C vyšší než teplota jeho rosného bodu.

Pokládka prováděná v nevhodných povětrnostních podmínkách může negativně ovlivnit mechanické vlastnosti povrchu a v důsledku toho výrazně zkrátit jeho životnost.



CONICA AG
Industriestrasse 26
CH-8207 Schaffhausen
SWITZERLAND

CONICA AG | Industriestrasse 26 | 8207 Schaffhausen | Switzerland

High Performance Flooring
Sport | Decorative | Playground | Industrial

CONICA AG | Industriestrasse 26 | 8207 Schaffhausen | Schweiz | Fon +41 (0)52 644 36 00 | www.conica.com