MESTO STARÁ TURÁ

Oddelenie strategického rozvoja a investícií
referát výstavby a životného prostredia
Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

Podľa rozdeľovníka !

Váš list značky/zo dňa:	Naše číslo:	Vybavuje/linka/e-mail:	Stará Turá dňa:
	21122/MSUST/RVŽP/4936/2026	Ing. Ján Barták, 0327461641 jan.bartak@staratura.sk	06.11.2026

ROZHODNUTIE O STAVEBNOM ZÁMERE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Mesto Stará Turá, zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta, ako príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. 1 až 5 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval v konaní so známymi účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi štátnej správy žiadosť stavebníka o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a rozhodujúc podľa § 60 zákona č. 25/2025 Z. z., v spojení s § 14 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.“) a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

rozhodnutie o stavebnom zámere

ID stavby :	neurčené IS
Názov stavby:	**TN-OKI-STARÁ TURA, PODLIPOVEC, VNK, TS NNK**
V členení:	***SO-01 Zemné káblové vedenie VN***
	SO-01.1 Optochránička
	SO-02 Zemné káblové vedenie NN
	PS-01 Kiosková trafostanica
Miesto stavby:	Stará Turá, miestna časť Papraď
Stavebné pozemky:	register C-KN č. 16675, č. 16851, č. 16845/1, č. 16852, č. 16513/2, č. 17356/2, č. 16950/2, č. 16513/4, č.16453, č. 16513/1, č. 16421/1, č. 17090, č. 17092, č. 17094, č. 17143/2, č. 17245/1, č. 16404, č. 16403, č. 17246/1, č.17244/7, register E-KN č. 16677/2, č. 16950/2, č. 16513/11, č. 16463, č. 16443, č. 16442, č. 16441, č. 16440/1, č. 16439, č. 16438, č. 16437, č.16435, č. 16434, č. 16433, č. 16431, č. 16430, č. 16429, č. 16428, č. 16427, č. 16426, č. 16425, č.16424, č. 16423, č. 16422, č. 16419, č. 16418, č. 16417, č. 16416, č. 16415/2, č. 16414, č.16413, č. 16410, č. 16513/12, č. 17091, č. 17089, č. 16404, č. 17244/7
Katastrálne územie:	Stará Turá
Stavebník:	**Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518**

Navrhovateľ: **Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518** v zastúpení **ELPP, s. r. o., Závodská cesta 4, 0101 01 Žilina, IČO : 36 426 768,** v zastúpení **SLENER, s. r. o., Trnavská 18, 010 08 Žilina, IČO : 47 375 396,** v zastúpení **INGO s. r. o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO : 43 813 640**
Identifikačný kód: 2315 PRENOSOVÉ A DISTRIBUČNÉ SÚSTAVY ELEKTRICKEJ ENERGIE
Charakter stavby: Novostavba
Typ stavby: Inžinierska stavba
Projektant : SLENER, s. r. o., Trnavská 18, 010 08 Žilina, zodpovedný projektant Pavol Chaban, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 3867*TZ*2-3.

Identifikačné údaje dokumentácie : listinná
Projekt stavby pre stavebný zámer – TN-OKI-STARÁ TURA, PODLIPOVEC, VNK, TS NNK
Stavebné objekty :
SO-01 Zemné káblové vedenie VN
SO-01.1 Optochránička
SO-02 Zemné káblové vedenie NN
Prevádzkový súbor :
PS-01 Kiosková trafostanica
(všetko 06/2026)

Zoznam účastníkov konania:
účastníci konania
- *stavebník a navrhovateľ, projektant*
1. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518 v zastúpení INGO s. r. o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO : 43 813 640 (stavebník, navrhovateľ)
2. SLENER, s. r. o., Trnavská 18, 010 08 Žilina, zodpovedný projektant Pavol Chaban (projektant)
- *vlastníci pozemkov pod stavbou – verejnou vyhláškou*
3. Alžbeta Cibulková, Hviezdoslavova 638/53, 916 01 Stará Turá
4. Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá
5. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501
6. Ing. Ján Brkal, Lúčna 3028/3, 916 01 Stará Turá
7. Božena Krúpová, Paprad' 1554, 916 01 Stará Turá
8. Miroslav Držík, Hurbanova 138/26, 916 01 Stará Turá
9. Ing. Jakub Krč-Turba, Štúrova 560/9, 916 01 Stará Turá
10. Miroslav Bielčik, Priateľstva 618/8, 908 51 Holíč
11. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 022 047
12. Tibor Kvál, 925 26 Reca 535
13. Zuzana Kvál, 925 26 Reca 535
14. Mgr. Martin Nosko, Pod Válkom 10181/12, 831 07 Bratislava – Vajnory
15. Mgr. Lucia Nosko, Pod Válkom 10181/12, 831 07 Bratislava – Vajnory
16. Martin Buno, Paprad' 1579, 916 01 Stará Turá
17. Martin Buno, Paprad' 1579, 916 01 Stará Turá, zomr. 01.05.2005
18. Ján Durec, Paprad' 1579, 916 01 Stará Turá
19. Anna Dugová, SNP 149/56, 916 01 Stará Turá
20. Jana Durcová, 906 22 Poriadie č. 301
21. Martin Durec, Paprad' 1576, 916 01 Stará Turá
22. Peter Durec, Paprad' 1593, 916 01 Stará Turá
23. Anna Volárová, ul. Považská č.1979/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
24. Iveta Bašnáková, Štefánikovo nám. č. 588/72, 907 01 Myjava
25. Martina Idesová, 8.apríla 374/4, 907 01 Myjava
26. Vladimír Medňanský, Paprad' 1795, 916 01 Stará Turá
27. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO: 17 33 5345

28. Ivan Koštial, Papraď 1582, 916 01 Stará Turá
29. Kristína Biesiková, Papraď 1803, 916 01 Stará Turá
30. Jaroslav Biesik, Papraď 1803, 916 01 Stará Turá
31. Margaréta Biesiková, Hurbanova 125/19, 916 01 Stará Turá
32. Marián Biesik, Športová 2555/69, 915 01 Nové Mesto na Váhom
33. Miroslav Biesik, 916 13 Vaďovce 85
34. Viera Biesiková, 916 13 Vaďovce 85
35. Daniela Miklášová, Komenského 264/2, 916 01 Stará Turá
36. Sandra Poláková, Papraď 1520, 916 01 Stará Turá
37. Jarmila Kuhajdová, SNP 149/56, 916 01 Stará Turá
38. Viera Hornová, Hurbanova 156/70, 916 01 Stará Turá
39. Anna Durcová, Hurbanova 136/8, 916 01 Stará Turá
40. Božena Krúpová, Papraď 1554, 916 01 Stará Turá
41. Jana Klimáčková, Topolecká 2108, 916 01 Stará Turá
42. Miroslav Držík, Hurbanova 138/26, 916 01 Stará Turá
42. Marián Mihalovič, 913 22 Trenčianske Jastrabie 447
43. Miroslav Sadloň, A. Sládkoviča 667/84, 018 51 Nová Dubnica
44. Elena Pribišová, Papraď 1522, 916 01 Stará Turá
45. Vladislav Gregor, Jazviny č.1787, 916 01 Stará Turá
46. Martin Buno, Papraď 1668, 916 01 Stará Turá
47. Dana Sučanová, Gen. M. R. Štefánika 384/27, 916 01 Stará Turá
48. Milan Pleško, Papraď 1564, 916 01 Stará Turá

- vlastníci susedných nehnuteľností

49. verejnou vyhláškou - ostatný, menovite neuvedený dotknutý účastníci konania

- dotknuté orgány a právnické osoby (jednotlivo (elektronicky))

50. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH, ŠSOO, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
51. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 05 Trenčín
52. Okresné riaditeľstvo HaZZ, ul. Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto n/V
53. Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá
54. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
55. Okresný úrad NMnV, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
56. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
57. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 822 11 Bratislava 26
58. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
59. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
60. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
61. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 821 80 Piešťany
62. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m. p. o., Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá
63. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 04 Trenčín
64. Okresný úrad NMnV, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
65. PreVaK s. r. o., Púchovská 8, 817 15 Bratislava
66. Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh, Námestie slobody č. 6, 811 05 Bratislava
67. Železnice SR, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
68. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11

Základné údaje o stavbe:

ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE VN: (Stavebný objekt SO 01):

Napäťová sústava VN: 3/AC, 2 kV, 50 Hz.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN EN 61936-1 : 8/2011 + OAC : 7/2012 + OAC2 : 6/2013 + ZA1 : 1/2015 + Z*A1 : 11/2016, STN EN 50341-1 : 12/2013.
V normálnej prevádzke: krytím, zábranou umiestnením mimo dosah.
Pri poruche: zemnením.
Prostredie: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov.
Námrazová oblasť: I3 v zmysle STN EN 50341-2-23 zo dňa 01/2017.
Uzemnenie: STN EN 61936-1 : 8/2011 + OAC : 7/2012 + OAC2 : 6/2013 + ZA1 : 1/2015 + Z*A1 :11/2016, STN EN 50522 : 8/2011.
Ochrana pred atm. prepätím: obmedzovačmi prepätia na prechode vzduch-kábel.
Ochranné pásmo: VN káblové vedenie – 1 m na obe strany od kraja kábla.
Trasa:
Na existujúci podperný bod VN s ÚO 44/1032, ktorý je umiestnený v Starej Turej, miestnej časti Papraď, na vonkajšej nadzemnej prípojke vysokého napätia k dvojstĺpovej TS 0058-01-obchod, sa namontuje nový zvislý úsekový odpínač typu OTEK 25/400 s obmedzovačmi prepätia pre vstup kábla do zeme. Odtiaľ bude pokračovať podzemný kábel vysokého napätia typu NA2XS(F)2Y 3 x 1 x 240 mm^2, navrhnutá vo voľnom teréne po miestnu asfaltovú komunikáciu. V asfaltovej komunikácii bude kábel uložený v pretlačenej chráničke HDPE DN 200 mm v hĺbke 1 m a v dĺžke 98 m. Pretláčanie končí v areáli miestnej škôlke a trasa pokračuje areálom škôlky až k odbočke miestnej komunikácie z Paprade smerom na Podlipovec. Od odbočky na Podlipovec bude VN kábel uložený v miestnej komunikácii do Podlipovca, v pretlačenej chráničke HDPE DN 200 mm v hĺbke 1m a v dĺžke 195 m. Trasa VN kábla bude križovať Štátnu železničnú trať Nové Mesto nad Váhom-Vrbovce-Veľká nad Veličnou CZ, bude v km 25,910 pod dopravnými koľajami č. 1 a č. 3. Križovanie je navrhnuté riadeným pretlakom chráničky DN-200 mm, v dĺžke 43 m. Za železničnou traťou, bude VN kábel v dĺžke 484 m, uložený vo voľnom teréne v trase existujúceho vzdušného vedenia NN, pričom v kritických úsekoch, bude VN kábel uložený v komunikácii v pretlačenej chráničke DN-200mm v hĺbke 1 m. Križovania miestnych komunikácii a križovanie potoka Kostolník, je navrhnuté riadeným pretlakom chráničke DN-200 mm. Pri kontajnerovom stojisku trasa VN kábla dvakrát prekrižuje miestnu komunikáciu a trasa pokračuje pravou stranou miestnej komunikácie. Pri parcele KN C 17098/1 sa nachádza mohutný strom, ktorý zasahuje až do miestnej komunikácie. Od tohto miesta až po navrhovanú kioskovú trafostanicu, bude navrhovaný VN kábel uložený v pretlačenej chráničke DN-200 mm, v hĺbke 1 m v miestnej komunikácii. Na parcele KNC 17244/7 (KN-E 17244/7), ktorá je majetkom mesta Stará Turá, sa postaví nová kiosková trafostanice, do ktorej sa navrhovaný VN kábel zaústi. Trasa VN kábla prekrižuje pred kioskovou TS miestnu komunikáciu. V celej trase (okrem pretlakov), bude VN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 50 x 120 cm a nad takto uložený kábel, sa položí výstražná fólia PVC. Dĺžka trasy zemného káblového prívodu je 1171 m.
Prechod vzdušného vedenia VN do zemného káblového vedenia VN
Pred existujúcou dvojstĺpovou TS 0058-301-obchod sa nachádza úsekový odpínač UVEI 25/400 č. 44/1032, namontovaný na podpernom bode JB10,5/6kN. Vzhľadom na montáž druhého O.U. na spoločný podperný bod, bude potrebné otočiť existujúci U.O.na druhú stranu podperného bodu. Taktiež bude potrebné zrušiť tyčový izolátor fiberlink vo vodičoch od hlavného vedenia a preložiť ho do vodičov medzi podperný bod JBIO,5/6kN a existujúcu TS. Na uvoľnené miesto na JB stĺpe, sa namontuje nový zvislý úsekový odpínač typ OTEK, 25/400. Úsekový odpínač je kombinovaný s VN obmedzovačmi prepätia HDA-24N/10 kA do vonkajšieho prostredia umiestnenými na spodnej strane tohto odpínača. Na úsekový odpínač sa namontujú vonkajšie káblové koncovky VN, pružne spojky a svorky PPN. Uzemnenie nového zvislého úsekového odpínača sa pripojí na existujúce kruhové uzemnenie.

OPTOCHRÁNIČKA (Stavebný objekt SO 01.1):
V celej trase navrhovaného podzemného káblového vedenia VN, bude súbežne uložená HDPE 40 mm chránička, pre budúce možné zafúknutie optiky, vrátane jej príslušenstva, ako sú markeri, spojky a záslepky v zmysle príslušného postupu. Dĺžka trasy 1171 m.

ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE NN: (Stavebný objekt SO 02):

Napäťová sústava NN : 3/PEN, AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C.
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN 33 2000-4-41 : 3/2019 + ZA11 : 3/2019 + ZA12 : 1/2020 + *O1 : 4/2020.
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania.
Požiadavky na základnú ochranu príloha A: A.1 – Základná izolácia živých častí, A.2 – Zábrany alebo kryty.
Požiadavky na ochranu pri poruche: ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, samočinné odpojenie pri poruche.
Ochranné pásmo: NN káblové vedenie – 1 m na obe strany od kraja kábla.
Káblové vývody z navrhovanej TS:
Z navrhovanej kioskovej trafostanice, budú vyvedené tri káblové vývody NN-WL01, WL 02, WL 03.

- Vývody WL 01 a WL 02 sa zrealizujú NN káblom typu NAYY-J 4x150 mm^2. Trasa vývodov WL 01 a WL 02 začína v navrhovanej TS a končí na novom podpernom bode JB 10,5/15 kN (existujúci JB č.814 sa zdemontuje). Dĺžka trasy 31 m. Na navrhovanom podpernom bode, bude aktuálne priebežné vedenie ukončené z oboch strán. Na oba smery NNV, budú vychádzať nové NNK priamo. Na P.B. sa zároveň osadia obmedzovače prepätia a vyhotoví sa uzemnenie do 10 ohm. V celej trase navrhovaného podzemného káblového vývodu WL01 a WL02, sa k NN káblu uloží chránička HDPE 40 mm.
- Vývod WL 03 sa zrealizujú NN káblom typu NAYY-J 4x240 mm^2. Trasa káblového vývodu WL 03 je navrhnutá z novej TS v spoločnej trase s VNK a bude zaslučkovaný cez skriňu SR č. 1, umiestnenej pri dome č. 1554 (v blízkosti parcely č. KN-C 16421/1, k. ú. Stará Turá) a ukončený bude v skrini SR č. 2 umiestnenej pri dome č.1555 (pri parcele KN-C16444/2, k. ú. Stará Turá)

Z vybudovaných skríň SR č. 1 a SR č. 2 sa vyhotovia nové zemné káblové prípojky NN a nové elektromerové rozvádzače a merané vývody k existujúcim odberným miestam číslo domu 1554 a 1555. Prípojka k OM číslo 1555 VE so zmluvou vyhotovená ako podzemné káblová, sa nájde v zemi a naspojkuje na nový NN kábel (ekvivalentného prierezu) a pripojí sa z novej skrine SR č. 2. Dĺžka trasy zemného káblového rozvodu NN je 549 m.

TRAFOSTANICA EH11A.32 HARAMIA : (Prevádzkový súbor PS 01) :
Navrhovaná trafostanica sa postaví na parcelu KN-C 17244/7, (KN-E 17244/7). Majiteľom parcely je mesto Stará Tura. Trafostanica bude umiestnená vo vzdialenosti 2,5 m od miestnej komunikácie. Použije sa priebežná trafostanica typu EH11A.32-HARAMIA s vnútorným ovládaním, s transformátorom 250kVA, VN rozvádzačom SCHNEIDER ELECTRIC, typ: kompaktný RM AirSeT, zapojenie RRT (Izolačné médium vo VN rozvádzači je čistý vzduch - spínacie operácie prebiehajú vo vákuu). NN rozvádzačom do 1000A so šiestimi vývodmi s odpínačmi 400A + jeden odpínač 630A pre dieselagregát. Na ochranu transformátora pred skratom a pred preťažením na NN strane, bude slúžiť hlavný istič SE-BH-0630/DTVE/I_N = 630 A (medzná vypínacia schopnosť 36kA/415V AC, prevádzková vypínacia schopnosť 18kA/415V AC), s elektronickou vymeniteľnou nadprúdovou spúšťou, s nastavením nadprúdovej spúšte na hodnotu I_r = 361 A. Meranie spotreby elektrickej energie v prívodnom poli registračné, polopriame (pre potreby ZSE), cez prístrojové transformátory prúdu s prevodom 400/5A triedou presnosti 0,5 s. Pod trafostanicu sa urobí násyp do výšky 0,2 m. Medzi svahom od cesty a pozemkom pod trafostanicou sa osadí odvodňovací žľab. Podsypanie pod TS nesmie zasahovať mimo odkúpeného pozemku pod TS.

Údaje zo zisťovacieho konania:
Pre navrhovanú činnosť nebolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení uplatnených v konaní:
1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP – ŠSOH stanovisko k PD č. OU-NM-OSZP-2026/001748-002 zo dňa 14.01.2026

2. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP – ŠSOPaK záväzné stanovisko č. OU-NM-OSZP-2026/001750-002 zo dňa 09.01.2026
3. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP – ŠVS vyjadrenie k PD č. OU-NM-OSZP-2026/001751-002 zo dňa 19.01.2026
4. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP – ŠVS súhlas podľa § 27 č. OU-NM-OSZP-2026/003783-002 zo dňa 20.02.2026
5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP – ŠSOO stanovisko k SZ č. OU-NM-OSZP-2026/001746-002 zo dňa 09.01.2026
6. Mesto Stará Turá, orgán územného plánovania záväzné stanovisko č. 17363/MSUST/RVŽP/4784/2025 zo dňa 30.09.2025
7. Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh, záväzné stanovisko č. 20058/2026/SŽDD/52782 zo dňa 28.08.2026
8. Železnice SR GR, odbor expertízy, záväzné vyjadrenie č. 38383/2026/0230-2 zo dňa 10.04.2026
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, záväzné stanovisko č. RÚVZTN/OHŽPaZ/6452/23706/2026 zo dňa 17.12.2026
10. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, záväzné stanovisko č. Z-PUSR-094173/2025, zo dňa 18.12.2025
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie dolného Váhu, OZ, záväzné stanovisko č. SVP 508/2026/2 zo dňa 09.01.2026
12. Slovenský pozemkový fond, stanovisko č. SPFS049849/2026/740-005, SPFZ074694/2026 zo dňa 15.04.2026
13. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor lesný a pozemkový, záväzné stanovisko č. OU-NM-PLO-2026/008143-003 zo dňa 24.04.2026
14. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor lesný a pozemkový, záväzné stanovisko č. OU-NM-PLO-2026/010311-002 zo dňa 03.06.2026
15. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Trenčín, vyjadrenie č. VTIR-2025/29-236 zo dňa 18.12.2025
16. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, stanovisko č. SEMaI-EL13/2-9-2535/2025 zo dňa 30.decembra 2025
17. ORANGE, a. s. vyjadrenie č. 3730022803 zo dňa 21.05.2026
18. SPP Distribúcia a. s., Bratislava, záväzné vyjadrenie č. TD/NS/0042/2026/Ga zo dňa 14.01.2026
19. Slovak Telekom, a. s., Bratislava, vyjadrenie k existencii sietí č. 6612614437 zo dňa 20.05. 2026
20. Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, záväzné vyjadrenie zo dňa 17.06.2026

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parciel register C-KN č. 16675, č. 16851, č. 16845/1, č. 16852, č. 16513/2, č. 17356/2, č. 16950/2, č. 16513/4, č.16453, č. 16513/1, č. 16421/1, č. 17090, č. 17092, č. 17094, č. 17143/2, č. 17245/1, č. 16404, č. 16403, č. 17246/1, č.17244/7, register E-KN č. 16677/2, č. 16950/2, č. 16513/11, č. 16463, č. 16443, č. 16442, č. 16441, č. 16440/1, č. 16439, č. 16438, č. 16437, č.16435, č. 16434, č. 16433, č. 16431, č. 16430, č. 16429, č. 16428, č. 16427, č. 16426, č. 16425, č.16424, č. 16423, č. 16422, č. 16419, č. 16418, č. 16417, č. 16416, č. 16415/2, č. 16414, č.16413, č. 16410, č. 16513/12, č. 17091, č. 17089, č. 16404, č. 17244/7, v katastrálnom území Stará Turá, mesto Stará Turá, tak ako je zakreslené v projektovej dokumentácii, priloženej ku konaniu o stavebnom zámere, Situácia – navrhovaný stav VNK, TS a NNK, výkres číslo 2, ktorú vypracoval SLENER, s. r. o., Trnavská 18, 010 08 Žilina, zodpovedný projektant Pavol Chaban, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 3867*TZ*2-3.
2. Stavba bude realizovaná podľa overeného projektu stavby, ktorý vypracoval SLENER, s. r. o., Trnavská 18, 010 08 Žilina, zodpovedný projektant Pavol Chaban, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 3867*TZ*2-3.
3. **Začatie stavby môže začať až po overení projektu správnym orgánom v zmysle § 65 zákona č. 25/2025 Z. z.. Overenie projektu sa vykoná overovacou doložkou.** Prípadné zmeny

stavby, alebo zmeny v spôsobe užívania stavby, nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
4. V zmysle § 61 ods. 1 zákona 25/2025 Z. z. rozhodnutie o stavebnom zámere platí dva roky, pri líniových stavbách a pri vyhradených stavbách tri roky a pri informačnej konštrukcii a pri zmontovanom výrobku jeden rok odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak správny orgán neurčil dlhšiu lehotu; nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky. Overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa jej vydania, ak správny orgán neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Stavebný úrad určuje, že stavba musí byť začatá do troch rokov po vydaní overovacej doložky projektu stavby. Ak sa stavebné práce nezačnú v stanovenej lehote, overovacia doložka stráca platnosť.
5. **Stavebník je povinný v súlade s § 30 ods. 3 písm. a) stavebného zákona stavebnému úradu oznámiť začatie uskutočňovania povolených stavebných prác a identifikačné údaje o osobe zhotoviteľa stavby.**
6. **Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa § 6 ods. 3 zákona č. 25/2025 Z. z..**
7. Stavbu bude stavebník uskutočňovať **dodávateľsky**. Stavebník musí zabezpečiť zhotovenie stavby oprávneným zhotoviteľom, ak sám nemá oprávnenie na zhotovovanie stavieb, alebo ak ďalej nie je ustanovené inak. Zhotoviteľom stavby je osoba, ktorá je oprávnená dodávateľsky zhotovovať alebo odstraňovať stavby a na tento účel zabezpečovať potrebné stavebné práce a iné odborné činnosti. Zhotoviteľ stavby zabezpečuje stavebné práce a iné odborné činnosti osobami s oprávnením na vymedzený druh stavebných prác alebo iných odborných činností. Pred zahájením stavebných prác stavebník stavebnému úradu oznámi obchodné meno zhotoviteľa a meno a priezvisko stavbyvedúceho.
8. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby stavebné práce uskutočňovali fyzické osoby, ktoré spĺňajú požiadavky podľa § 27 ods. 3 zákona č. 25/2025 Z. z., zabezpečiť vytýčenie a súlad priestorovej polohy novej stavby alebo zmeny stavby s overeným projektom stavby, zabezpečiť, aby do stavby boli zabudované len stavebné výrobky vhodné na zamýšľané použitie a spôsobom určeným výrobcom, zabezpečiť súlad vybavenia a prevádzky staveniska s týmto zákonom a súvisiacimi predpismi, zabezpečiť, aby počas zhotovovania stavby sa na stavenisku nachádzala dokumentácia stavby, najmä overený projekt stavby, rozhodnutie o stavebnom zámere a stavebný denník, zapisovať do neho podstatné udalosti na stavbe a priebeh uskutočňovania stavebných prác, bezodkladne prerušiť stavebné práce a zabezpečiť stavbu a stavenisko pred poškodením alebo znehodnotením, ak to prikázala osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo orgán štátneho stavebného dohľadu, a to až do odstránenia prekážky.
9. O priebehu stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa § 10 stavebného zákona a v rozsahu prílohy č. 20 k vyhláške č. 60/2025 Z. z. Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby.
10. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
11. Stavbu realizovať v súlade s požiadavkami určenými vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
12. Dodržať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13. Stavba musí byť označená štítkom stavba povolená s uvedením čísla a dátumu overenia projektu stavby, spôsobu uskutočňovania stavby s uvedením údajom o osobe poverenej stavebníkom vykonávať činnosť stavebného dozoru.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie a súlad priestorovej polohy novej stavby, alebo zmeny stavby s overeným projektom stavby.

15. Stavebník je povinný zúčastňovať sa na kontrolných prehliadkach stavby, poskytovať súčinnosť projektantovi pri kontrole súladu stavebných prác s overeným projektom stavby a pri kolaudácii stavby, zabezpečiť počas zhotovovania stavby vykonávanie projektového dohľadu projektanta nad zhotovovaním stavby, zabezpečiť na celý čas uskutočňovania stavebných prác výkon geodetických a kartografických činností na stavbe geodetom, zabezpečiť ochranu geodetických bodov geodetických základov nachádzajúcich sa na stavenisku a geodetických bodov vytyčovacej siete vybudovanej na účely realizácie stavby.
16. Práce na stavbe realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných pozemkov a stavieb, k znečisťovaniu verejných priestranstiev a komunikácií.
17. Ukončenie stavby stavebník písomne ohlási na príslušnom stavebnom úrade a podá návrh na kolaudáciu stavby. Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného osvedčenia.
18. **Pred zahájením prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí za účasti ich majetkových správcov.** V prípade realizácie stavby v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme inžinierskych sietí je stavebník povinný pred zahájením stavebných prác požiadať príslušného správcu inžinierskej siete o udelenie súhlasu na realizáciu prác v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme inžinierskych sietí a práce realizovať až po vydaní súhlasu.
19. Ak počas realizácie stavby dôjde k záberu verejných plôch, stavebník je povinný zabezpečiť povolenie na užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia staveniska.
20. Podmienky dotýkajúce sa nakladania s odpadmi:
Stavebník, je pri nakladaní so vzniknutými odpadmi povinný dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch s dôrazom na nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií podľa § 77 zákona o odpadoch a to:
- zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom a zneškodniť/zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
- podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby, je právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (stavebný zákon). Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch (triedenie odpadov podľa druhu, vedenie evidencie o odpadoch, ohlasovanie údajov z evidencie, atď.).
- pôvodca, resp. držiteľ odpadov je v zmysle § 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie) povinný zabezpečiť zhodnotenie odpadov – výkopová zemina, ak nebude využitá na spätný zásyp príp. úpravu terénu na pozemku stavby, a betón, bitúmenové zmesi u subjektov oprávnených na zhodnocovanie stavebných odpadov. Držiteľ odpadov je povinný odpady triediť a zabezpečiť ich zhodnotenie – napr. plasty, obaly z papiera a lepenky, obaly z plastov, železo a oceľ.
- pôvodca odpadu je povinný dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 zákona o odpadoch:
• stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú
• zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, t. j. ďalej využiť alebo odovzdať do zberne druhotných surovín, zariadenia na zber alebo zariadenia na zhodnocovanie odpadov, držiteľ odpadov zabezpečí ich zneškodnenie na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.
- v prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej

zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- na využívanie odpadu - výkopovej zeminy mimo miesta vzniku - na spätné zasypávanie, musí byť udelený súhlas pre vlastníka pozemku podľa § 97 ods.1 písm. s) zákona o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

21. Stavebník a zhotoviteľ stavby sú pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov, ktoré boli uplatnené vo vyjadreniach a v záväzných stanoviskách:

- **Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP – ŠSOH stanovisko k PD č. OU-NM-OSZP-2026/001748-002 zo dňa 14.01.2026 :**

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 104 a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) prijal dňa 14.12.2025 žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby k stavebnému zámeru.
Identifikačné údaje žiadateľa: INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO: 43 813 640
Identifikačné údaje stavebníka: Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 8 1 6 47 Bratislava, IČO: 36361518
Základné údaje o stavbe:
- názov stavby: TN-OK1-Stará Turá, Podlipovec, VNV, TS, NNK
- miesto stavby: k. ú. Stará Turá, časť Podlipovec
- členenie stavby: SO 01 Zemné káblové vedenie VN, SO 01.1 Optochránička, SO 02 Zemné káblové vedenie NN, PS 01 Kiosková trafostanica EH8.A1(EH11 A.32), 22/0,40kV, 250kVA
- prehľad kapacitných údajov a bilancií stavby:
- zemné káblové vedenie VN dĺžka trasy 1 171 m, v celej trase sa v spoločnom výkope uloží chránička HDPE DN40
- zemné káblové vedenie NN dĺžka trasy 580 m, v celej trase sa v spoločnom výkope uloží chránička HDPE DN40

Realizácia stavby predpokladá vznik odpadov: 1 7 05 06 výkopová zemina 89,0 t, 17 01 01 betón (výkopové práce) 11,6 t, 17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika (demontáž) 0,783 t, 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 19 t, 17 04 02 hliník (demontáž) 0,991 t, 17 04 05 železo a oceľ (demontáž) 3,93 t, 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0,783 t.

Identifikačné údaje generálneho projektanta alebo projektanta:
Projektant: SLENER s.r.o., Trnavská 18, 010 08 Žilina, Pavol Chaban.
Dátum vypracovania: 09/2025.
Po preskúmaní žiadosti a na základe doručených podkladov Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie zistil, že predložená dokumentácia sa týka jednoduchej stavby v zmysle ustanovenia § 2 ods. 6 písm. h) a 1) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a uvádza nasledovné:
- Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dáva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 1. zákona o odpadoch vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva v konaní o stavebnom zámere okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb.

Z uvedeného dôvodu povolenie jednoduchej stavby nepodlieha vyjadreniu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, avšak tunajší úrad upozorňuje stavebníka, že je pri nakladaní so vzniknutými odpadmi povinný dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch s dôrazom na nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií podľa § 77 zákona o odpadoch a to:

1) Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom a zneškodniť/zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.

2) Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby, je právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (stavebný zákon).

Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch (triedenie odpadov podľa druhu, vedenie evidencie o odpadoch, ohlasovanie údajov z evidencie, atď.).

3) Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na § 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie).

Zabezpečiť zhodnotenie odpadov - výkopová zemina, ak nebude využitá na spätný zásyp príp. úpravu terénu na pozemku stavby, a iných odpadov betón, bitúmenové zmesi u subjektov oprávnených na zhodnocovanie stavebných odpadov. Držiteľ odpadov je povinný odpady triediť a zabezpečiť ich zhodnotenie - napr. plasty, obaly z papiera a lepenky, obaly z plastov, železo a oceľ, hliník.

4) Pôvodca odpadu je povinný dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 zákona o odpadoch:

- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

5) Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, t. j. ďalej využiť alebo odovzdať do zberne druhotných surovín, zariadenia na zber alebo zariadenia na zhodnocovanie odpadov, držiteľ odpadov zabezpečí ich zneškodnenie na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.

6) V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

7) Na využívanie odpadu - výkopovej zeminy mimo miesta vzniku - na spätné zasypávanie, musí byť udelený súhlas pre vlastníka pozemku podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

- **Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP – ŠSOPaK záväzné stanovisko č. OU-NM-OSZP-2026/001750-002 zo dňa 09.01.2026 :**

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti od Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 81 6 47 Bratislava I v zastúpení INGO, s.r.o., Radová 1080/28, 010 13 Žilina, doručenej dňa 14.12.2025, po preskúmaní projektovej dokumentácie pre stavebný zámer (vypracoval: Pavol Chaban, dátum: september 2025) a na základe podkladov orgánu ochrany prírody poskytuje k prerokovaniu stavebného zámeru nasledovné

záväzné stanovisko

v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny”):

Existujúce nadzemné vedenie nízkeho napätia bolo vybudované v roku 1996 vrátane dva a pól stĺpovej transformačnej stanice číslo 0058-301 s DTr 630 kVA. V roku 2007 prebehla na vedení rekonštrukcia v rámci MO, ktorá spočívala vo výmene ojedinelých podperných bodov za nové. Existujúci vývod z dva a pól stĺpovej TS je vyhotovený v prvých 700 m káblom typu AYKY 3x240+120 mm2, ďalej v 200m vodičmi typu 3xAlFe6 50+35 mm2 a zvyšných 910 m vodičmi 4xAlFe6 35 mm2. Výstavbou novej kioskovej trafostanice 250kVA a navrhovaným zemným káblovým vedením VN a NN bude skrátená dĺžka existujúceho vývodu a NN káblové vedenie sa tak rozdelí na také úseky, na ktorých bude zvýšená kvalita dodávky elektrickej energie s napätím v tolerancii predpísanej normou STN EN 60 038:9/2012. Taktiež bude možné na rozvodnú sústavu elektrickej energie napojiť nové odberné miesta. Stavebný zámer je vypracovaný na základe investičnej požiadavky stavebníka číslo 220030E18300. Východiskovým podkladom pre vypracovanie Stavebného zámeru bola obhliadka miesta stavby a zameranie v teréne. Stavba bude realizovaná katastrálnom území obce Stará

Turá, časť Podlipovec. V trase navrhovanej stavby sa nenachádzajú porasty drevín. Prístup k jednotlivým stavebným objektom bude po miestnych asfaltových komunikáciách. Nie je potrebné zriaďovať prístupové cesty. Navrhovaná kiosková transformačná stanica bude umiestnená na parcele parcela KN-C 17244/7 (KN-E 17244/7),ktorá je majetkom mesta Stará Tura. Okolo zdvihnutej trafostanice sa v súlade s typovým projektom urobí odkvapový chodník široký 500 mm. Navrhovaná stavba je umiestnená mimo ochranného pásma zdroja pitnej vody.
Záujmové územie stavby sa nachádza mimo zastavaného územia obce a platí tu prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Z hľadiska záujmov sledovaných zákonom o ochrane prírody a krajiny, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán ochrany prírody k prerokovaniu stavebného zámeru pre predmetnú stavbu súhlasí za nasledovných podmienok:
1. Stavba môže byť realizovaná len v prípade, že táto stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou (ÚPD) mesta Stará Turá.
2. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.
3. Pri nevyhnutnom výrube drevín na stavbou dotknutých pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.
4. Zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu drevín, rastúcich na stavbou dotknutých pozemkoch, ktoré nebudú predmetom výrubu (STN 83 7010 - Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie).
5. Z dôvodu prevencie šírenia inváznych druhov na zasypanie výkopov používať výlučne zeminu z nich vykopanú, nezasýpať dovezeným materiálom a dbať na biologickú bezpečnosť (použité mechanizmy).
6. Po zasypaní výkopu povrch utlačiť na úroveň okolitého terénu a dbať, aby na povrchu nezostali kamene.
7. Zemné práce nevykonávať v daždivom počasí, aby nedošlo k nadmernému rozjazdeniu okolitých trávnych porastov.
8. V blízkosti drevín, ktoré budú v ochrannom pásme vedenia zachované, je potrebné výkop realizovať ručne, príp. pretláčaním, s ochranou koreňového priestoru v súlade s STN 83 7010 - Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
9. V prípade, že realizáciou tejto stavby sa spôsobí šírenie inváznych druhov rastlín, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia v zmysle § 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán ochrany prírody a krajiny vyjadruje súhlas s predloženou projektovou dokumentáciou za podmienky rešpektovania vyššie uvedených podmienok.

Toto záväzné stanovisko je podkladom pre rozhodnutie o stavebnom zámere podľa zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas vydaný podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny.
Podľa § 21 ods. 13 Stavebného zákona obsah záväzného stanoviska dotknutého orgánu môže namietať stavebník u vecne príslušného nadriadeného orgánu dotknutého orgánu, ktorým je Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, a to do 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska. Podľa § 21 ods. 15 Stavebného zákona účastník konania iný ako stavebník, môže namietať obsah záväzného stanoviska podaním odvolania proti rozhodnutiu o stavebnom zámere.
Orgán ochrany prírody si nevyhradzuje k overovaniu projektu stavby podľa § 9 ods. 1 písm. c) citovaného zákona „doložka súladu". Podľa § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody a krajiny orgán ochrany prírody určuje platnosť tohto záväzného stanoviska 2 roky.

- **Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP – ŠVS vyjadrenie k PD č. OU-NM-OSZP-2026/001751-002 zo dňa 19.01.2026 :**

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti

o životné prostredie v mení neskorších predpisov v súlade s § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) v platnom znení

v y d á v a

podľa § 28 ods. 1 vodného zákona nasledovné

v y j a d r e n i e:

k predloženému stavebnému zámeru, ktorý vypracovala spol. SLENER s.r.o., Trnavská 18, 010 08 Žilina, dátum: 09/2025 a projektovej dokumentácii stavby: „TN-OKI-Stará Turá, Podlipovec, VNK, TS, NNK" v k. ú. Stará Turá pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako dotknutý orgán podľa § 21 zákona č. 25/2025 Z. z Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) z hľadiska ochrany vodných pomerov s predmetnou investíciou súhlasí za predpokladu splnenia a dodržania nasledovných podmienok:

- Stavebník požiada tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona pre vyššie uvedenú stavbu, nakoľko plánovaná stavbou bude križovaný vodný tok, potok Kostolník. K žiadosti stavebník doloží projektovú dokumentáciu stavby a súhlasné stanovisko správcu vodného toku Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p., o.z., Piešťany, ako správcu vodného toku.
- V prípade, že stavebník do dnešného dňa nepožiadal tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona pre vyššie uvedenú stavbu, musí tak urobiť do vydania stavebného povolenia, nakoľko objekt Transformačná stanica bude obsahovať nádrže a skládky znečisťujúcich látok, stavby umožňujúce podzemné skladovanie látok, ktoré by svojou podstatou mohli v prípade úniku viesť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
- Počas výstavby a prevádzky vyššie uvedenej stavby, je stavebník povinný všetky práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
- Stavebník je povinný zabezpečiť všetky dopravné prostriedky tak, aby nedochádzalo k úniku pohonných hmôt a mazacích olejov do pôdy, do podzemných a povrchových vôd.
- Pracovisko je nutné vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok [napr. VAPEX/ na okamžitú sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy.

Dotknutý orgán zároveň uvádza údaj, že týmto záväzným stanoviskom sa zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa Stavebného zákona. Dotknutý orgán štátnej vodnej správy si nevyhradzuje posúdenie projektu stavby a ani neuplatňuje požiadavky na dopracovanie projektu stavby. Dotknutý orgán si nevyhradzuje vydať doložku súladu.

V zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona sa vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko v nadväznosti na § 21 ods. 3 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Toto záväzné stanovisko je v zmysle § 8 písm. i) Vyhlášky č. 60/2025 Z. z. platné v lehote 2 rokov odo dňa jeho vydania. V prípade zmeny stavby, ktorou budú dotknuté záujmy štátnej vodnej správy, je stavebník povinný požiadať o vydanie nového záväzného stanoviska.
V zmysle § 21 ods. 11 stavebného zákona - záväzné stanovisko vydané v súlade s požiadavkami podľa odsekov 5 a 6 je záväzné.
Podľa § 21 ods. 13 stavebného zákona: Obsah záväzného stanoviska dotknutého orgánu môže namietať stavebník u vecne príslušného nadriadeného orgánu dotknutého orgánu, ktorým je Okresný úrad Trenčín, odboru opravných prostriedkov, Hviezdoslavova 3, 91 1 05 Trenčín, do 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska.
Podľa § 21 ods. 15 stavebného zákona: Účastník konania iný ako stavebník, môže namietať obsah záväzného stanoviska podaním odvolania proti rozhodnutiu o stavebnom zámere.
Podľa § 28 ods. 3 vodného zákona: Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa tohto zákona.

- **Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP – ŠVS súhlas podľa § 27 č. OU-NM-OSZP-2026/003783-002 zo dňa 20.02.2026 :**

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov v súlade s § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) v platnom znení

u d e ľ u j e .

v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) a c) v súlade s § 73 ods. 18 vodného zákona

k povoleniu stavby: „TN-OKI-Stará Turá, Podlipovec, VNK, TS, NNK" v k. ú. Stará Turá, ktorou bude križovaný vodný tok, potok Kostolník

s ú h l a s

za týchto podmienok:

- Žiadateľ: INGO, s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO: 43813640.
- Investor stavby: Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
- Stavba bude zrealizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou stavby, ktorý vypracovala spol. SLENER s.r.o., Trnavská 18, 010 08 Žilina, dátum: 09/2025.
- Súhlas sa vzťahuje na stavbu: „TN-OK1-Stará Turá, Podlipovec, VNK, TS, NNK" v k. ú. Stará Turá:

Existujúce vzdušné vedenie NN 1-3xAlFe6 50+35 o celkovej dĺžke 1955 m je napájané z distribučnej dvojstĺpovej trafostanice paprad-obec č. 0058-301. Vzhľadom na dĺžku vedenia je dodávka elektrickej energie na konci vývodu v rozpore s normou STN EN 50 160 ed. č. 3. Výstavbou novej kioskovej trafostanice 250 kVA a navrhovaným zemným káblovým vedením VN a NN bude skrátená dĺžka existujúceho vývodu a NN káblové vedenie sa tak rozdelí na také úseky, na ktorých bude zvýšená kvalita dodávky elektrickej energie s napätím v tolerancii predpísanej normou STN EN 60 038 :9/20 12. Taktiež bude možné na rozvodnú sústavu elektrickej energie napojiť nové odberné miesta.
Existujúci vývod z dva a pól stĺpovej TS číslo 0058-301 je vyhotovený v prvých 700 m káblom typu AYKY 3x240+120 mm2, ďalej v 200m vodičmi typu 3xAlFe6 50+35 mm2 a zvyšných 910m vodičmi 4xAlFe6 35 mm2.Výstavbou novej TS sa skrátia dĺžky existujúceho dlhého vývodu a NNV sa tak prerozdelí na úseky prijateľných dĺžok, čím by sa mal problém v parametroch dodávaného napätia na konci siete odstrániť. Taktiež sa zväčší prierez vodičov použitím NFA2X 4x95 mm2, čím sa tiež zlepšia parametre.

Stavebné objektu
SO 01 Zemné káblové vedenie VN
SO 01.1 Optochránička
SO 02 Zemné káblové vedenie NN
PS 01 Kiosková trafostanica EH8.Al (EH] I A.32), 22/0,40kV, 250kVA

SO 01 Zemné káblové vedenie VN
Na existujúci podperný bod VN s ÚO 44/1032, ktorý je umiestnený v Starej Turej, miestnej časti Paprad', na vonkajšej nadzemnej prípojke vysokého napätia k dvojstĺpovej TS 0058-301 - obchod sa namontuje nový zvislý úsekový odpínač typu OTEK 25/400 s obmedzovačmi prepätia pre prestup kábla do zeme. Odkiaľ bude pokračovať podzemný kábel vysokého napätia typu NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2, pričom bude vedený v časti Paprad' krajom existujúcej komunikácie k odbočke na Podlipovec. Ďalej bude pokračovať podzemný kábel VN krajom existujúcej komunikácie pričom bude vedený v kritických úsekoch v komunikácii. Trasa bude križovať štátnu železnicu Stará Tura-Myjava v km 25,9, miestny potok a miestnu komunikáciu (5x). Križovanie potoka na p. č. 17143/2 v k. ú. Stará Turá je navrhnuté riadeným pretlakom chráničiek D-200mm a D-110 mm v dĺžke 10 m. Križovanie miestnej komunikácie sa zrealizuje prekopaním. Pri križovaní navrhovaného VN kábla so železnicou sa navrhovaný VN kábel uloží do miestnej komunikácie, pod viaduktom. Na parcele KN-C 17244/7, (KN-E 17244/7), ktorá je majetkom mesta Stará Turá, sa postaví nová kiosková trafostanice do ktorej sa navrhovaný VN kábel zaústi. Trasa VN kábla prekrižuje pred kioskovou TS miestnu komunikáciu. V celej trase bude VN kábel uložený v chráničke FXKV DN 200 mm vo výkope 50x 120 cm a nad takto uložený kábel sa položí výstražná fólia PVC. Dĺžka trasy zemného káblového prívodu je 1171 m. (viď výkres č. 1 - Situácia navrhovaného VNK,TS a NNK).

SO 01.1 Optochránička

V celej trase navrhovaného podzemného káblového vedenia VN sa k VN káblu uloží chránička HDPE 40 mm pre budúce možné zafúknutie optiky, vrátane jej príslušenstva, ako sú markeri, spojky a záslepky v zmysle príslušného postupu. Dĺžka trasy 1171 m.

Káblové vývody z navrhovanej TS
Z navrhovanej kioskovej trafostanice budú vyvedené tri NN káble, pričom prvé dva budú typu NAYY-J 4x150 mm2 vedené po podperný bod NN, (vymení za nový), ktorý sa nachádza vo vzdialenosti 20 m od navrhovanej TS. Na tomto podpernom bode bude aktuálne priebežné vedenie ukončené z oboch strán. Na oba smery NNV budú vychádzať nové NNK priamo. Na P.B. sa zároveň osadia obmedzovače prepätia a vyhotoví sa uzemnenie do 10 ohm. Posledný NNK typu NAYY-J 4x240 mm2 bude vedený z novej TS v spoločnej trase s VNK a bude zaslučkovaný cez skriňu SR v blízkosti parcely č. KN-C 16421/1, k. ú. Stará Turá a bude ukončený v skrini SR pri parcele KN-C 16444/2, k. ú. Stará Turá. Z vybudovaných istiacich a rozpojovacích skríň SR sa vyhotoví nová podzemná káblová prípojka NN a nový elektromerový rozvádzač a merané vývody k existujúcim odberným miestam číslo domu 1554 a 1555. Prípojka k OM číslo 1555 VE so zmluvou vyhotovená ako podzemné káblová, sa nájde v zemi a naspojkuje na nový NN kábel (ekvivalentného prierezu) a pripojí sa z novej skrine SR. V trase navrhovaných podzemných káblových vedení NN bude súbežne uložená HDPE 40 mm chránička pre budúce možné zafúknutie optiky vrátane jej príslušenstva, ako sú markeri, spojky a záslepky. Všetky prechody nadzemných vedení do podzemných, ako aj konce siete budú chránené voči prepätiu. Dĺžka trasy zemného káblového rozvodu NN je 580 m.

TRAFOSTANICA EH8 A.1 (EH11A.32) HARAMIA: (Prevádzkový súbor PS 01)
Navrhovaná trafostanica sa postaví na parcelu KN-C 17244/7,(KN-E 1 7244/7). Majiteľom parcely je mesto Stará Tura. Trafostanica bude umiestnená vo vzdialenosti 2,5 m od miestnej komunikácie. Použije sa koncová priebežná trafostanica typu EH8 A.1 (EH11A.32) - HARAMIA s vnútorným ovládaním, s transformátorom 250kVA, VN rozvádzačom SCHNEIDER ELECTRIC, typ: kompaktný RM AirSeT, zapojenie RRT. a NN rozvádzačom do 1000A so šiestimi vývodmi s odpínačmi 400A + NZ. Na ochranu transformátora pred skratom a pred preťažením na NN strane bude slúžiť hlavný istič SE-BH-0630DTV3/IN=400 A (medzná vypínacia schopnosť 36kA/415V AC, prevádzková vypínacia schopnosť 18kA/415V AC) s elektronickou vymeniteľnou nadprúdovou spúšťou, s nastavením nadprúdovej spúšte na hodnotu Ir=345 A. Meranie spotreby elektrickej energie v prívodnom poli registračné, polopriame (pre potreby ZSE), cez prístrojové transformátory prúdu s prevodom 400/5A triedou presnosti 0,5s. V hornej prednej časti sú dvojkrídlové dvere, pre obsluhu VN rozvádzača, z vonkajšieho priestoru. V dolnej časti káblového priestoru sa nachádzajú otvory pre prívodné VN káble. V hornej zadnej časti (oproti) sú dvojkrídlové dvere, pre obsluhu NN rozvádzača, z vonkajšieho priestoru. V dolnej časti káblového priestoru sa nachádzajú otvory pre odchádzajúce NN káble. Z bočnej strany sú jedny jednokrídlové dvere pre kontrolu transformátora. Káblový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Veľkosť dverí, vetracích mriežok, ako aj pôdorysné rozmery TS sú dané veľkosťou skeletu, ako aj prístrojového vybavenie. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice (vaňa) preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urýchľuje montáž celej trafostanice. V spodnej prednej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich káblových vedení. V hornej prednej časti sú dvojkrídlové dvere, pre obsluhu VN rozvádzača z vonkajšieho priestoru. Na druhej stene skeletu sú dvoje jednokrídlových dverí, ktoré slúžia pre obsluhu a ovládanie NN rozvádzača a kontrolu transformátora. Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliata zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom (rovná strecha) do oboch strán s miernym presahom stavebného telesa. Uložená je na vodiacich skrutkách ,ktoré sú zabudované na stav. telese ,čiže je znemožnené posunutie strechy v prípade rôznych pnutí. Styčná plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná.
PS 01.1 - Technologická časť - Technológia pre TS
a) Nová kiosková trafostanica EH8 var. EH8A. 1
Nová navrhovaná kiosková trafostanica od firmy HARAMIA bude vyhotovená typu EH8 var. EH8A.1 s prevádzkovým napätím 22/0,42kV. Technológia v novej trafostanici bude pozostávať z olejového VN transformátora o výkone Sn=250kVA, VN rozvádzača vo vyhotovení (KKT), NN rozvádzača so 7 vývodmi istenými poistkovými odpínačmi 400A. Do tejto časti je zahrnuté pripojenie nových VN káblov spolu s výstupnými NN káblami a uzemňovacou sústavou celej trafostanice.
Distribučný transformátor
V distribučnej trafostanici bude použitý olejový hermeticky uzavretý transformátor o výkone DTF250kVA. Transformátor je upevnený na oceľovom profile UE 100, ktorý je upevnený na dne vane TS. Pod transformátorom je umiestnená havarijná zberná vaňa pre zadržanie transformátorového oleja v prípade

havárie transformátora. Prívod na VN svorky transformátora je riešený káblovým prepojom z VN rozvádzača spravidla používaného 22kV kábla N2XSY 3x1x35mm2 RM ktorý je vedený pomocou trojotvorových drevených príchytiek upevnených na stene TS do základovej časti blokovej TS a následne do VN rozvádzača. Vývody NN z transformátora do NN rozvádzača budú riešené taktiež 1 kV káblami, ktorých prierez je daný príslušným prenášaným výkonom. Spravidla použité 1 kV káble CHBU 150 mm2 - 240mm2, alebo NYY-0 1x240 R. Káble 1 kV idú priamo zo svoriek transformátora na prípojnice NN rozvádzača, ktoré sú umiestnené v hornej časti NN rozvádzača. Priestor transformátora a rozvádzačov je oddelený stenou umiestnenou pozdĺž transformátora výšky min. 2000 mm. Stena je zhotovená z odliateho monolitu ako súčasť bloku TS, alebo môže byť zhotovená z oceľového plechu. Chladenie transformátora je prirodzené zabezpečené vetracími otvormi v obvodovej stene TS ako aj vo vstupných dverách. Zabudovanie, alebo výmena technológie v TS sa musí prevádzať len po zodvihnutí strechy pomocou autožeriava. Vývody NN z transformátora do NN rozvádzača sú riešené samostatnými NN káblami NYY 1x240 mm2) - L1 , L2, L3-čiernej farby + PEN-označiť zeleno-žltou farbou. Káble idú priamo zo svoriek transformátora na prípojnice NN rozvádzača, ktoré sú umiestnené vo vrchnej časti NN rozvádzača RST. Na transformátor sa pripoja obmedzovače prepätia UC = 440 V. Chladenie transformátora je prirodzené zabezpečené vetracími otvormi v obvodovej stene TS ako aj vo vstupných dverách.
Technické parametre nového transformátora:
Menovitý výkon Sn: 250 kVA
Menovité napätie U1 : 22 000 V
Menovité napätie U2: 420 V
Frekvencia f: 50 Hz
Straty naprázdno AO: 430 W
Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení:
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., o.z., Nábrežie I. Krasku 3/834, 92 1 80 Piešťany, č. SVP 508/2026/2 zo dňa 09.01.2026:
Z pohľadu správcu drobného vodného toku BP Kostolník, číslo. hydrolog. poradia 4-21-09, ID č. 1614, v správcovstve pod č. 048 a správcu pozemku reg. CKN č. 1 7143/2, k. ú. Stará Turá, vodné plochy, evidovaný na LV č. 7485 vo vlastníctve SR, k predloženej dokumentácii (Stavebný zámer, Pavol Chaban, 08/2025 - výkresová časť, 09/2025 - textová časť) vydávame nasledovné stanovisko:

Z hľadiska technicko-prevádzkového:
- Vodný tok BP Kostolník je v danom území (jedná sa o mimo zastavané územie) v neupravenom profile s prirodzeným režimom odtoku povrchových vôd. V mieste navrhovaného križovania toku zemným káblovým vedením VN je vodný tok v krytom profile (rúrový priepust D 1000).
- V súlade s STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo pri drobnom vodnom toku v šírke min. 4,0 m od brehovej čiary obojstranne, v prípade krytého profilu v šírke min. 4,0 m od vonkajšieho okraja krytého profilu (rúrového priepustu) obojstranne. Ochranné pásmo žiadame výstavbou dodržať.
- V ochrannom pásme toku nie je prípustná výstavba bežných inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, navážanie zeminy, vytváranie skladov, atď.
- Pobrežnými pozemkami pri drobnom vodnom toku sú pozemky v šírke do 5,0 m od brehovej čiary obojstranne. Ako správca vodných tokov máme zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) právo užívať tieto pozemky pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrany daného územia.
- K trasovaniu navrhovaných rozvodov a k umiestneniu novej kioskovej TS nemáme výhrady.
- So spôsobom križovanie vodného toku navrhovaným káblom VN (vrátane optochráničky) riadeným pretlakom, so zabezpečeným krytím min. 1,5 m pod dnom toku (pod dnom rúrového priepustu) súhlasíme. Chráničky ako aj pomocné jamy umiestniť za ochranné pásmo tou. Miesto križovania vodného toku v teréne vyznačiť.
- V prípade úpravy vodného toku alebo opravy existujúcej úpravy vodného toku ak budú el. rozvody v kolízii s touto úpravou/opravou alebo budú zasahovať do pozemkov SVP, š. p. mimo nami odsúhlasenej dokumentácie (projekt stavby), investor stavby (ZSD, a. s.) vykoná preloženie týchto zariadení na vlastné náklady. Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodnom toku, vytýči bezodplatne trasovanie plynárenských zariadení v záujmovom území.
- K zahájeniu prác na križovaní vodného toku prizvať zástupcu našej organizácie (Ing. Raksányi, 0911 428 521) a jeho pokyny rešpektovať.
- Stavbu realizovať v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822.
- Práce vykonávať tak, aby nedošlo k znečisteniu a následnému ohrozeniu povrchových ako aj podzemných vôd.
- Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!!!

- Prípadné škody na nami spravovanom majetku, vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- Narušený terén v ochrannom pásme toku po ukončení prác zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Za prítomnosti nášho úsekového technika (Ing. Raksányi) bude po ukončení prác vykonaná kontrola záujmového územia a súčasne preverenie splnenia podmienok tohto stanoviska. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.
- Upozorňujeme, že vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku a v jeho inundačnom území vyplýva podľa § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
- Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní, kde nám bude odovzdané porealizačné zameranie stavby vo formáte (.dwg, .dxf, .txt). v súradnicovom systéme v digitálnej podobe, vrátane výkresu skutočného vyhotovenia križovania vodného toku so zameraním skutočnej hĺbky uloženia káblového vedenia.
- Realizácia stavby podlieha súhlasu OÚ Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o ŽP podľa § 27 ods. 1 vodného zákona.

Z hľadiska správy majetku:
Ak stavebník, ktorý nie je vlastníkom pozemkov, na ktorých má byť stavebníkovi povolená stavba preukáže iné právo k pozemkom vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo právom vyplývajúce z iného právneho predpisu, z ktorého vyplýva právo uskutočniť stavbu a stavebný úrad pri povoľovaní tejto stavby zohľadní túto skutočnosť (§ 29 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 25/2025 Z. z. (stavebný zákon), SVP, š. p. ako správca pozemku má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena za výmeru, v ktorej je obmedzený pri užívaní pozemkov v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia. Túto skutočnosť žiadame uviesť vo vydanom rozhodnutí o stavebnom zámere na stavbu „TN-OKI-Stará Turá, Podlipovec, VNK, TS, NNK" .Následne požadujeme od stavebníka resp. investora tejto stavby o predloženie geometrického plánu na zameranie nevyhnutného rozsahu vecného bremena, právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere, ktoré bolo predložené k zápisu zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností, a to z dôvodu uplatnenia si nároku na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti na adresu: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie dolného Váhu, oddelenie regionálnej správy majetku - Tím dolný Váh, Nábr. I, Krasku 3/834, 921 01 Piešťany.
S vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon súhlasíme. Toto záväzné stanovisko je platné aj v procese overovania projektu posudzovanej stavby príslušným správnym orgánom v súlade s citovaným stavebným zákonom.
Stavebník je povinný
- pri prevádzkovaní a údržbe transformačnej stanice dodržiavať prevádzkové predpisy dodávateľa zariadenia a prevádzkovateľa technológie,
- pracovisko vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok [napr. VAPEX/ na okamžitú sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy.

Súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) a c) vodného zákona, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu a považuje sa za záväzné stanovisko v zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona.

- **Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP – ŠSOO stanovisko k SZ č. OU-NM-OSZP-2026/001746-002 zo dňa 09.01.2026 :**

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia obdržal dňa 16.12.2025 od spoločnosti INGO, s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby k stavebnému zámeru stavebníka Západoslovenská distribučná a. s. Bratislava. Stavba bude realizovaná v k. ú. Stará Turá, časť Podlipovec.

Z hľadiska sledovaných záujmov vo veciach ochrany ovzdušia po preštudovaní projektovej dokumentácie orgán ochrany ovzdušia uvádza nasledovné:

Realizátor výkopových prác a úprav terénu je povinný zabezpečiť v primeranom rozsahu dodržiavanie Všeobecných technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky, v súlade s Prílohou č. 3, časť II., bod I . Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z., o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

- **Mesto Stará Turá, orgán územného plánovania záväzné stanovisko č. 17363/MSUST/RVŽP/4784/2025 zo dňa 30.09.2025 :**

Mesto Stará Turá, ako orgán územného plánovania v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní (ďalej ako len zákon o územnom plánovaní). A v súlade podľa § 11 písm. i) o územnom plánovaní v súlade s § 24a ods. 1 písm. a) bod 1.

mesto Stará Turá

ako príslušný orgán územného plánovania konštatuje, že navrhovaná stavba

JE V SÚLADE

s obsahom záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie,

Predložená projektová dokumentácia rieši:
ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE VN: (Stavebný objekt SO 01) Napäťová sústava VN: 3/AC, 2 kV, 50 Hz. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + Z*A1 :11/2016, STN EN 50341-1 :12/2013. V normálnej prevádzke: krytím, zábranou umiestnením mimo dosah. Pri poruche: zemnením. Prostredie: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov. Námrazová oblasť: I3 v zmysle STN EN 50341-2-23 zo dňa 01/2017. Uzemnenie: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + Z*A1 :11/2016, STN EN 50522 :8/2011. Ochrana pred atm. prepätím: obmedzovačmi prepätia na prechode vzduch-kábel. Ochranné pásmo: VN káblové vedenie – 1 m na obe strany od kraja kábla. Trasa: Na existujúci podperný bod VN s ÚO 44/1032 ,ktorý je umiestnený v Starej Turej, miestnej časti Papraď, na vonkajšej nadzemnej prípojke vysokého napätia k dvojstĺpovej TS 0058- 301-obchod sa namontuje nový zvislý úsekový odpínač typu OTEK 25/400 s obmedzovačmi prepätia pre vstup kábla do zeme. Odkiaľ bude pokračovať podzemný kábel vysokého napätia typu NA2XS(F)2Y 3 x 1 x 240 mm2, pričom bude vedený v časti Papraď krajom existujúcej komunikácie k odbočke na Podlipovec. Ďalej bude pokračovať podzemný kábel VN krajom existujúcej komunikácie pričom bude vedený v kritických úsekoch v komunikácii. Trasa bude križovať miestny potok a miestnu komunikáciu (5x). Križovanie potoka je navrhnuté riadeným pretlakom chráničiek D-200 mm a D-110 mm v dĺžke 10 m. Križovanie miestnej komunikácie sa zrealizuje prekopaním .Pri križovaní navrhovaného VN kábla so železnicou sa navrhovaný VN kábel uloží do miestnej komunikácie pod viaduktom. Na parcele KN-C 17244/7,(KN-E 17244/7), ktorá je majetkom mesta Stará Tura. sa postaví nová kiosková trafostanice do ktorej sa navrhovaný VN kábel zaústi. Trasa VN kábla prekrižuje pred kioskovou TS miestnu komunikáciu. V celej trase bude VN kábel uložený v chráničke FXKV D 200 mm vo výkope 50 x 120 cm a nad takto uložený kábel sa položí výstražná fólia PVC. Dĺžka trasy zemného káblového prívodu je 1160 m. (viď výkres č. 1 – Situácia navrhovaného VNK, TS a NNK).
OPTOCHRÁNIČKA(Stavebný objekt SO 01.1): V celej trase navrhovaného podzemného káblového vedenia VN bude súbežne uložená HDPE 40 mm chránička pre budúce možné zafúknutie optiky, vrátane jej príslušenstva, ako sú markeri, spojky a záslepky v zmysle príslušného postupu. Dĺžka trasy 1160 m.
ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE NN: (Stavebný objekt SO 02) Napäťová sústava NN : 3/PEN, AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZA11 :3/2019 + ZA12:1/2020 + *O1:4/2020. Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania. Požiadavky na základnú ochranu príloha A: A.1 – Základná izolácia živých častí, A.2 – Zábrany alebo kryty. Požiadavky na ochranu pri poruche: ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, samočinné odpojenie pri poruche. Ochranné pásmo: NN káblové vedenie – 1 m na obe strany od kraja kábla. Káblové vývody z navrhovanej TS: Z TS budú vyvedené tri NN káble, pričom prvé dva budú typu NAYY-J 4 x 150 mm2 vedené po podperný bod NN ,ktorý sa v vymení za nový pričom na tomto podpernom bode bude aktuálne priebežné vedenie ukončené z oboch strán. Na oba smery NNV budú vychádzať nové NNK priamo. Na p. b. sa zároveň osadia obmedzovače prepätia a vyhotoví sa uzemnenie do 10 ohm. Posledný NNK typu NAYY-J 4 x 240 mm2 bude vedený z novej TS v spoločnej trase s VNK a bude preslučkovaný cez skriňu SR v blízkosti parcely č. KN-C 16421/1, k. ú. Stará Turá a bude ukončený v skrini SR pri parcele KN-C16444/2, k. ú. Stará Turá. Vybrané podperné body nadzemného vedenia budú vymenené/ vložené nové podľa priloženej situácie vrátane nového NN vedenia 1-NFA2X 4 x 95 mm2, prípadne NFA2X4 x 50 mm2 (na jednej prípojke). V miestach rozvetvenia odbočiek NNV budú osadené nové skrine VRIS 2 v zmysle situácie, pričom pôvodné skrine VRIS budú demontované vrátane ich príslušenstva. Všetky nadzemné prípojky vyhotovené holými vodičmi a káblami typu AYKY-z a pod. v trase rekonštruovaného NNV, kde sa budú meniť vodiče AlFe za NFA2X

budú vymenené za nové NN prípojky vo vyhotovení 1- NFA2X s adekvátnym prierezom (podľa MRK na OM) a budú samostatne istené cez skrinky SPP2, SPP 1/1, SPP10, prípadne SPP11. Zvody budú vyhotovené podľa platných predpisov. Pôvodné zemné káblové prípojky sa v prípade potreby predĺžia pomocou spojky a nového kusu kábla a zapoja do nových istiacich skriniek. V istiacich skrinkách budú riadne označené jednotlivé vývody. Z vybudovaných káblových istiacich a rozpojovacích skríň SR sa vyhotoví nová podzemná káblová prípojka NN a nový elektromerový rozvádzač a merané vývody k existujúcim odberným miestam číslo domu 1554 a 1555. Prípojka k OM číslo 1555 VE so zmluvou vyhotovená ako podzemné káblová, sa nájde v zemi a naspojkuje na nový NN kábel (ekvivalentného prierezu) a pripojí sa z novej skrine SR. V trase navrhovaných podzemných káblových vedení NN bude súbežne uložená HDPE 40 mm chránička pre budúce možné zafúknutie optiky vrátane jej príslušenstva, ako sú markeri, spojky a záslepky – HDPE chráničku FI 40 mm je pri NN kábloch potrebné naprojektovať do samostatného SO/PS. Všetky prechody nadzemných vedení do podzemných, ako aj konce siete budú chránené voči prepätiu. Dĺžka trasy zemného káblového rozvodu NN je 580 m.
TRAFOSTANICA EH6 Haramia: (Prevádzkový súbor PS 01): Navrhovaná trafostanica sa postaví na parcelu KN-C 17244/7,(KN-E 17244/7). Majiteľom parcely je mesto Stará Tura. Trafostanica bude umiestnená vo vzdialenosti 2,5 m od miestnej komunikácie . Použije sa koncová kiosková trafostanica typu EH6-Haramia s vnútorným ovládaním, s transformátorom 250 kVA, vn rozvádzačom Siemens typový rad 8DJH-1T zapojenie RRT. a NN rozvádzačom do 1000 A so šiestimi vývodmi s odpínačmi 400 A + NZ. Na ochranu transformátora pred skratom a pred preťažením na NN strane bude slúžiť hlavný istič SE-BH-0630/DTV3/IN=400 A (medzná vypínacia schopnosť 36kA/415V AC, prevádzková vypínacia schopnosť 18kA/415V AC) s elektronickou vymeniteľnou nadprúdovou spúšťou, s nastavením nadprúdovej spúšte na hodnotu Ir = 345 A. Meranie spotreby elektrickej energie v prívodnom poli registračné, polopriame (pre potreby ZSE), cez prístrojové transformátory prúdu s prevodom 400/5 A triedou presnosti 0,5 s.

Posúdenie stavieb vo vzťahu k Územnému plánu mesta Stará Turá a všeobecného záväzného nariadenia mesta Stará Turá č.1/2017-Nar., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta (ZaD č.1 ÚPN-M), ktoré boli schválené uznesením MsZ č.28-XXVI/2017 dňa 27.04.2017 a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.21/2012-Nar. o regulatívoch územného rozvoja mesta Stará Turá, ktorým bola vyhlásená záväzná časť "Územného plánu mesta Stará Turá", ktoré boli schválené uznesením MsZ č.40-XXII/2012 dňa 25.10.2012, a záväzná časť Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu mesta (ZaD č.2 ÚPN-M), ktoré boli schválené uznesením MsZ č.9-2/2022 dňa 08.12.2022 a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.07/2022-Nar. o regulatívoch územného rozvoja mesta Stará Turá, ktorým bola vyhlásená záväzná časť "Územného plánu mesta Stará Turá".- ďalej len ako „Územný plán mesta Stará Turá“.

Pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky stanovuje Územný plán mesta Stará Turá funkčné využitia blokov **B4, B3 a K2**

B4: Blok bývania a rekreácie v usadlostiach na kopaniciach

Vymedzenie:
• miestne časti Súš, Durcova dolina, Drgoňova dolina, Topolecká-sever, Černochov vrch, izolované kopanice Mikulcovci, Koštialovci, Dorňákovci, Vaškovci, Škriačkovci, Hudcovci, Gavačovci, Samkovci
• rozvojové plochy doplnkov 10D, 11D, 12D, 13D, 14D, 15D, 16D, 17D, 20D, 21D, 22D, 23D, 29D
• rozvojové plochy doplnkov 39D, 40D, 41D, 42D, 43D, 44D, 45D, 46D, 47D, 48D, 49D, 50D, 51D, 52D (podľa zmien a doplnkov č. 2)

Charakteristika:
• V regulačnom bloku sa počíta so zachovaním, dostavbou, prestavbou existujúcich usadlostí s kombinovanou obytnou, rekreačnou a výrobou funkciou a prípadne novou výstavbou. Uvoľnený bytový fond je vhodné využiť pre individuálnu chalupársku rekreáciu, agroturistiku. Pre zachovanie vitality kopaníc je potrebné udržať istý podiel trvalého bývania.

Druh funkčného územia:
• obytné územie

Prípustné funkčné využívanie:
• bývanie v rodinných domoch – prevládajúce funkčné využívanie (min. 30% zastav. plôch)
• individuálna rekreácia chalupárska

Obmedzujúce funkčné využívanie (prípustné s obmedzením):

• príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia, vrátane parkovísk pre rezidentov
• ubytovacie zariadenia s kapacitou do 30 lôžok
• drobnochov hospodárskych zvierat – do 20 ks ošípaných a 10 VDJ (veľkých dobytčích jednotiek)
• výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov – remeselné prevádzky do 250 m2 zastavanej plochy

Zakazujúce funkčné využívanie (neprípustné):
• živočíšna výroba – veľkochov
• bývanie v bytových domoch
• priemyselná výroba a sklady

B3: Blok bývania v rodinných domoch na kopaniciach

Vymedzenie:
• existujúca zástavba miestnych častí Paprať, Topolecká-juh, Trávniky
• nové rozvojové plochy č. 12x (Tehelňa), č. 13x – 19x (Trávniky), č. 14, 15 (Topolecká)
• rozvojové plochy doplnkov 6D, 7D, 8D, 9D, 18D, 24D, 25D
• rozvojové plochy doplnkov 36D, 37D, 38D (podľa zmien a doplnkov č. 2)

Charakteristika:
• V regulačnom bloku sa počíta so zachovaním, resp. novou výstavbou rodinných domov s možnosťou zastúpenia doplnkových prevádzok, tradičného drobnochovu hospodárskych zvierat pri dodržaní stanovených limitov. Pri umiestňovaní nových rodinných domov je potrebné vhodne nadviazať na existujúcu tradičnú architektúru a zastavovacie štruktúry typické pre kopaničiarske osídlenie.

Druh funkčného územia:
• obytné územie

Prípustné funkčné využívanie:
• bývanie v rodinných domoch – prevládajúce funkčné využívanie (min. 65% zastav. plôch)

Obmedzujúce funkčné využívanie (prípustné s obmedzením):
• príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia, vrátane parkovísk pre rezidentov
• základná občianska vybavenosť lokálneho významu (služby, maloobchod, verejné stravovanie) – prevádzky do 250 m2 podlažnej plochy
• zariadenia sociálnych služieb
• ubytovacie zariadenia
• drobnochov hospodárskych zvierat – do 5 ks ošípaných a 2 VDJ (veľkých dobytčích jednotiek)
• výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov – remeselno-výrobné prevádzky do 250 m2 podlažnej plochy
• ihriská a oddychové plochy pre rezidentov

Zakazujúce funkčné využívanie (neprípustné):

• živočíšna výroba – veľkochov
• bývanie v bytových domoch – okrem existujúcich
• priemyselná výroba a sklady
• všetky ostatné druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel

K2: Oráčinovo-lúčna pahorkatinová krajina

Vymedzenie:
• Komplex zahŕňa južnú a centrálnu časť katastrálneho územia, rozprestierajúcu sa na Myjavskej pahorkatine.

Charakteristika:
• Komplex má reliéf pahorkatinný, miestami až vrchovinový, s teplou a mierne teplou klímou. Komplex je poľnohospodársky využívaný – intenzívnejšie sú využívané plochy ornej pôdy, extenzívnejšie sú obhospodarované plochy trvalých trávnych porastov. Z dôvodu nízkeho zastúpenia prvkov ekologickej stability je potrebné navrhnúť a dobudovať prvky MÚSES, ako aj prepojenie regionálnych biocentier prostredníctvom biokoridorov. Krajinnoekologický komplex je predurčený a vhodný na poľnohospodárske

využitie, pričom je potrebné zachovanie charakteru kopaničiarskeho osídlenia, ako aj posilnenie ekologickej stability územia, resp. pripojenie na kostru ÚSES a implementácia protipovodňových opatrení. Pri lokalizácii stavieb je nutné dodržiavať zásady organizácie územia z hľadiska funkčného využitia (v kap. 3.1).

Prípustné funkčné využívanie:
• trvalé trávne porasty
• lesné porasty
• ovocné sady

Obmedzujúce funkčné využívanie (prípustné s obmedzením):
• orná pôda malobloková

• pasienky s extenzívnym chovom hospodárskych zvierat
• rozptýlené menšie prízemné objekty pre účely poľnohospodárskej výroby – len ako polootvorené prístrešky alebo stavby so zastavanou plochou do 50 m2
• existujúce izolované hospodárske usadlosti
• doplnkové vybavenie peších turistických a cykloturistických trás – prístrešky, miesta s posedením

Zakazujúce funkčné využívanie (neprípustné):
• priemyselná výroba, logistické zariadenia, technické zariadenia nadlokálneho významu a výstavba iných stavieb

V regulačnom bloku B4 je stanovená maximálna výška zástavby 1 nadzemné podlažie a intenzita využitia plôch maximálne 25 %.
V regulačnom bloku B3 je stanovená maximálna výška zástavby 2 nadzemné podlažia intenzita využitia plôch maximálne 30 %.
Regulatív maximálnej výšky zástavby určuje maximálny počet nadzemných podlaží.
Maximálnu výšku zástavby je prípustné prekročiť o 1 ustúpené podlažie, o výšku šikmej strechy s max. 1 využiteľným podkrovným podlažím, za podmienky preverenia vypracovaním architektonicko-urbanistickej štúdie. Regulatív neplatí pre technické vybavenie (stožiare vysielačov a pod.) umiestňované mimo zastavaného územia a plôch určených pre výstavbu. Je stanovený pre všetky plochy s predpokladom lokalizácie zástavby. Výnimku majú existujúce stavby, ktoré maximálnu výšku zástavby prevyšujú.
Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej plochy k ploche pozemku x 100). Do zastavaných plôch sa nezapočítavajú spevnené manipulačné a dopravné plochy. Záväzný regulatív maximálneho percenta zastavanosti je stanovený pre všetky plochy s predpokladom lokalizácie zástavby. Vzťahuje sa na regulačný blok ako celok, nie na jednotlivé parcely. Regulatív minimálnej intenzity využitia plôch nie je stanovený.
Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Minimálne odstupové vzdialenosti medzi objektmi sú záväzne stanovené v § 6 tejto vyhlášky.

<u>Na základe výsledkov posúdenia vo vzťahu k záväznej časti ÚPN uvádzame:</u>
- z hľadiska funkčného využitia pre blok B4:
V regulačnom bloku sa počíta so zachovaním, dostavbou, prestavbou existujúcich usadlostí s kombinovanou obytnou, rekreačnou a výrobou funkciou a prípadne novou výstavbou. Uvoľnený bytový fond je vhodné využiť pre individuálnu chalupársku rekreáciu, agroturistiku. Pre zachovanie vitality kopaníc je potrebné udržať istý podiel trvalého bývania.
- z hľadiska funkčného využitia pre blok B3:
V regulačnom bloku sa počíta so zachovaním, resp. novou výstavbou rodinných domov s možnosťou zastúpenia doplnkových prevádzok, tradičného drobnochovu hospodárskych zvierat pri dodržaní stanovených limitov. Pri umiestňovaní nových rodinných domov je potrebné vhodne nadviazať na existujúcu tradičnú architektúru a zastavovacie štruktúry typické pre kopaničiarske osídlenie.
- z hľadiska funkčného využitia pre blok K2:
Komplex má reliéf pahorkatinný, miestami až vrchovinový, s teplou a mierne teplou klímou. Komplex je poľnohospodársky využívaný – intenzívnejšie sú využívané plochy ornej pôdy, extenzívnejšie sú obhospodarované plochy trvalých trávnych porastov. Z dôvodu nízkeho zastúpenia prvkov ekologickej stability je potrebné navrhnúť a dobudovať prvky MÚSES, ako aj prepojenie regionálnych biocentier prostredníctvom biokoridorov. Krajinnoekologický komplex je predurčený a vhodný na poľnohospodárske využitie, pričom je potrebné zachovanie charakteru kopaničiarskeho osídlenia, ako aj posilnenie ekologickej

stability územia, resp. pripojenie na kostru ÚSES a implementácia protipovodňových opatrení. Pri lokalizácii stavieb je nutné dodržiavať zásady organizácie územia z hľadiska funkčného využitia (v kap. 3.1).
- z hľadiska regulatívov priestorového usporiadania:
Navrhovaná stavba nemá vplyv na regulované prvky intenzity využitia územia.

- **Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh, záväzné stanovisko č. 20058/2026/SŽDD/52782 zo dňa 28.08.2026 :**

Stavebník, **Západoslovenská distribučná, a. s„ Čulenova 6, Bratislava**, v zastúpení spoločnosťou **INGO s. r. o., Radová 1080/28, Žilina**, listom zo dňa 05.05.2026, doručeným dňa 13.05.2026, požiadal Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR") o vydanie súhlasu formou záväzného stanoviska k zriadeniu stavby v ochrannom pásme dráhy (ďalej len „OPD") pre stavbu: **„TN - OKI - Stará Turá, Podlipovec, VNK, TS, NNK" v k. ú. Stará Turá.**

Stavba bude realizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie a bude zasahovať do OPD železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce, št. hr., v žkm 25,795 - 26,000, v minimálnej vzdialenosti 27,6 m a 9,2 m od osi krajnej koľaje, s križovaním železničnej trate v žkm 25,909 a v žkm 25,910.

MD SR ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach") a zároveň ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) a 102 ods. 1 písm. ac) zákona o dráhach v konaní o stavebnom zámere, v konaní o zmene alebo zrušení rozhodnutia o stavebnom zámere a v konaní o overení projektu stavby pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a § 21 ods. 3 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon") **súhlasí s rozhodnutím o stavebnom zámere** a vykonávaním činnosti v OPD.

Toto záväzné stanovisko je platné **dva roky** od jeho vydania a **nenahrádza** záväzné vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Záväzné stanovisko podľa § 21 ods. 6 stavebného zákona **nahrádza** stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie a je pre správny orgán v konaní podľa § 21 ods. 11 stavebného zákona **záväzné.**

- **Železnice SR GR, odbor expertízy, záväzné vyjadrenie č. 38383/2026/0230-2 zo dňa 10.04.2026 :**

ZÁVÄZNÉ VYJADRENIE

Názov stavby : **"Stará Turá - TN - OKI - stará Turá, Podlipovec, VNK, TS, NNK"**
Popis stavby : Výstavbou novej kioskovej trafostanice 250kVA a navrhovaným zemným káblovým vedením VN a NN bude skrátená dĺžka existujúceho vývodu a NN káblové vedenie sa tak rozdelí na také úseky, na ktorých bude zvýšená kvalita dodávky elektrickej energie s napätím v tolerancii predpísanej normou STN EN 60 038 :9/2012. Taktiež bude možné na rozvodnú sústavu elektrickej energie napojiť nové odberné miesta.
Typ konania : Stavebný zámer
Identifikačné údaje
Žiadateľ: Meno/Názov : INGO s.r.o.
Adresa/Sídlo : Radová 1080/28, 010 03 Žilina
Investor: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Projektant: Pavol Chaban, 09/2025
Miesto výstavby:
Obec, katastrálne územie : k. ú. Stará Turá
Číslo pozemku : Líniová stavba
Železničná trať: Nové Mesto nad Váhom —Vrbovce, št. hr.
Železničný kilometer : žkm 25,795 - 26,000
Vzdialenosť od žel. Trate : v minimálnej vzdialenosti štartovacej, resp. cieľovej jamy 27,6 m a 9,2 m od osi krajnej koľaje (k. č. 1 a 3)

Križovanie trate je navrhnuté v žkm : v žkm 25,909 a 25,910 v hĺbke 3,2 m od spodnej hrany podvalu v chráničke 1 x HDPE DN 200 a 1x HDPE DN110
Pozemky v správe ŽSR : stavba zasahuje na pozemky v správe ŽSR (ŽSR C-KN č. 17356/2)

Žiadateľ predložil nasledujúce vyjadrenia správcov ŽSR:
Oblastné riaditeľstvo Trnava č. 02462/2026/OR TT/SŽTS-5 zo dňa 13.03.2026
Regionálne stredisko správy Trnava č. 19072/2026/SM/SSTT-2 zo dňa 13.03.2026
Železničné Telekomunikácie Bratislava č. 00511/2026/ŽT/Sk.PPD-72 zo dňa 02.02.2026
Mostný Obvod č. 00641/2026/MO/OSaPM-48 zo dňa 09.03.2026

Územné a rozvojové záujmy ŽSR:
Uvedená trať Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce, št. hr. je v k. ú. Stará Turá stabilizovaná.

Záväzné vyjadrenie:
Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR v konaniach vedených stavebnými úradmi, týkajúcich sa stavieb cudzích investorov v ochrannom pásme dráhy, na základe ustanovení zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov, vydáva k predkladanej stavbe nasledovné vyjadrenie:

Navrhovaná stavba podľa predloženej dokumentácie zasahuje do ochranného pásma dráhy /OPD/ vyššie uvedenej železničnej trate. V záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné káblové vedenia v správe ŽSR OZT Trnava. Z hľadiska záujmov ŽSR k uvedenej stavbe nemáme námietky a

súhlasíme s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere

1. Požadujeme splniť podmienky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 02462/2026/0R TT/SŽTS-5 zo dňa 13.03.2026.
2. Požadujeme splniť všetky podmienky uvedené v stanovisku ŽSR OR Trnava č. 02544/2026/0RTT/SOZT-2 zo dňa 03.03.2026 a objednať vytýčenie na základe objednávky u p. Gogola - 0903 266 541.
3. Požadujeme rešpektovať vyjadrenie ŽSR Správa majetku Bratislava, Regionálne stredisko správy Trnava č. 19072/2026/SM/SSTT-2 zo dňa 13.03.2026 a uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena.
4. Pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach bez súhlasu ŽSR zakázaný. V prípade, že počas výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia/obvodu dráhy, je stavebník povinný zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min. 1 mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR OR Trnava o vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR", čl. 452. Zhotoviteľ (poskytovateľ) následne v zmysle dohodnutých bezpečnostných opatrení uvedených v „Písomnej dohode" požiada o vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9 Odbor krízového riadenia a ochrany GR ŽSR.
5. Požadujeme spracovať analýzu bezpečnostných rizík vplyvu realizácie navrhovanej stavby na prevádzku dráhy, ako aj analýzu zrealizovanej predmetnej stavby na prevádzku dráhy v zmysle Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2015/1136 z 13. júla 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 402/2013 0 spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík. Následne doplniť obidve analýzy do projektovej dokumentácie.
6. Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v blízkosti žel. trate, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby odolávala nepriaznivým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej životnosti. Po realizácií stavby si jej vlastníci / užívatelia nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej dopravy/trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky a kompenzácie súvisiace s údržbou železničnej trate.
7. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
8. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon).

Upozornenie:

Toto záväzné vyjadrenie platí len vo vzťahu k tomu zneniu projektovej dokumentácie (PD), ktorá bola predložená Železniciam SR na záväzné vyjadrenie a teda platí len do času, dokedy dôjde k jej zmene. Každú ďalšiu zmenu v PD, ku ktorej dôjde po vydaní tohto vyjadrenia, je stavebník (resp. ním poverený žiadateľ) povinný znova prerokovať so ŽSR a požiadať o vydanie nového záväzného vyjadrenia. V opačnom prípade si ŽSR vyhradzujú právo uplatniť svoje návrhy, pripomienky a námietky v konaní a/alebo namietať, že nedošlo k prerokovaniu zmenenej PD a k vydaniu nového záväzného vyjadrenia. Nakoľko nemáme žiadne požiadavky na zapracovanie do projektu stavby, nepožadujeme jeho predloženie na posúdenie a vydanie doložky súladu.

Toto záväzné vyjadrenie má platnosť dva roky od jeho vydania a nenahrádza záväzné stanovisko MD SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh.

- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, záväzné stanovisko č. RÚVZTN/OHŽPaZ/6452/23706/2026 zo dňa 17.12.2026 :**

Elektronickým podaním cez ústredný portál verejnej správy (UPVS) www.slovensko.sk dňa 15.12.2025 ste požiadali Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len 'RÚVZ Trenčín") o vydanie záväzného stanoviska k stavebnému zámeru stavby "TN - OKI - Stará Turá, Podlipovec, VNK, TS, NNK" v zastúpení investora stavby Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.
Po preštudovaní žiadosti a predložených podkladov bolo zistené, že sa jedná o stavbu, ktorá neovplyvňuje zdravé životné podmienky alebo zdravé pracovné podmienky podľa piatej časti zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, posudzovanie ktorých spadá do kompetencie orgánu verejného zdravotníctva ako dotknutého orgánu.

Na základe uvedeného RÚVZ Trenčín v predmetnej veci nevydáva záväzné stanovisko.

- **Krajský pamiatkový úrad Trenčín, záväzné stanovisko č. Z-PUSR-094173/2025, zo dňa 18.12.2025 :**

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej len „KPÚ Trenčín") je podľa § 3 písm. c) a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon") príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 11 ods. 2 písm. d) pamiatkového zákona vydáva záväzné stanoviská.
KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona na základe žiadosti stavebníka: Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou INGO s. r. o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, doručenej dňa 16.12.2025 o vydanie stanoviska k stavebnému zámeru pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva nasledujúce

záväzné stanovisko

k stavbe: **„TN - OKI - Stará Turá, Podlipovec, VNK, TS, NNK", líniová stavba, k. ú. Stará Turá** a určuje tieto podmienky:
1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.pamiatky.sk(potrebujem-vybavit/ziadosti.
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 44 zákona č. 25/2025 Zb. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález

vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín **vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.**

Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné fľaky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnuteľné veci pochádzajúce spred roku 1919 a vojnové predmety spred roku 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu.

Krajský pamiatkový úrad si nevyhradzuje vydať doložku súladu.

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

- **Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie dolného Váhu, OZ, záväzné stanovisko č. SVP 508/2026/2 zo dňa 09.01.2026 :**

Prostredníctvom elektronickej pošty, doručenej na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Piešťany, žiadate v zastúpení investora (Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava) o záväzné stanovisko k predloženej dokumentácii spracovanej pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere v súlade so zákonom č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon.

Stavba pozostáva z jedného stavebného objektu:
SO 01 Zemné káblové vedenie VN
SO 01.1 Optochránička
SO 02 Zemné káblové vedenie NN
PS 01 Kiosková trafostanica EH8.A1(EH11A.32), 22/0, 40 kV, 250 kVA

Existujúce vzdušné vedenie NN 1-3xAlFe6 50+35 o celkovej dĺžke 1 955 m je napájané z distribučnej dvojstĺpovej trafostanice Papraď - obec č. 0058-301. Vzhľadom na dĺžku vedenia je dodávka el. energie na konci vývodu v rozpore s prislúchajúcou STN EN. Výstavbou novej kioskovej TS 250 kVA a navrhovaným zemným káblovým vedením VN a NN bude skrátená dĺžka existujúceho vývodu a NN káblové vedenie sa rozdelí na úseky, na ktorých bude zvýšená kvalita dodávky el. energie s napätím v tolerancii predpísanej normou SN EN 60 038 :9/2012. Taktiež bude možné na rozvodnú sústavu el. energie napojiť nové odberné miesta.
Prístup k jednotlivým stavebným objektom bude po miestnych asfaltových komunikáciách. Navrhovaná kiosková TS bude umiestnená na parc. reg. CKN č. 17244/7, bez LV resp. parc. EKN č. 17244/7, evidovaná na LV č.1 vo vlastníctve Mesta Stará Tura. Navrhovaná trafostanica bude kiosková, základová časť je riešená ako zberná havarijná nádrž v prípade netesnosti resp. poruche transformátora, z vnútornej časti opatrená izolačným náterom. Olejový transformátor o výkone 250 kVA bude umiestnený v hermetizovanej nádobe, z ktorej je zamedzený samovoľný únik oleja. Na utesnenie káblových prechodov z kioskovej trafostanice sa použijú priechodky. Okolo trafostanice sa v súlade s typovým projektom vyhotoví odkvapový chodník široký 500 mm. Navrhovaná stavba je umiestnená mimo ochranné pásmo zdroja pitnej vody. Dĺžka trasy zemného káblového prívodu je 1 171 m.
Trasovaním zemného káblového vedenia VN (SO 01) dôjde ku križovaniu vodného toku BP Kostolníka (p. LIPOVEC), v správe SVP, š. p. Ku križovaniu toku dochádza v mieste cestnej komunikácie, kde je vodný tok v krytom profile. Spôsob križovania projekt rieši riadeným pretlakom chráničiek D200 a D110, s navrhovaným krytím min. 1,5 m pod dnom toku resp. rúrovým priepustom. (betónový priepust D1000) - výkres č. 3. V celej trase navrhovaného podzemného káblového vedenia VN bude pripoložená optochránička HDPE 40 pre budúce možné zafúknutie optiky, vrátane jej príslušenstva.

Zriadením objektu SO 01 Zemné káblové vedenie VN (križovaním toku BP Kostolníka) dôjde k trvalému zásahu do pozemku parc. reg. CKN č. 17143/2, k. ú. Stará Turá, vodné plochy, evidovaný na LV č. 7485 vo vlastníctve SR, v správe SVP, š. p.

Z pohľadu správcu drobného vodného toku BP Kostolníka, číslo. hydrolog. poradia 4-21-09, ID č. 1614, v správcovstve pod č. 048 a správcu pozemku reg. CKN č. 17143/2, k. ú. Stará Turá, vodné plochy, evidovaný na LV č. 7485 vo vlastníctve SR, k predloženej dokumentácií (Stavebný zámer, Pavol Chaban, 08/2025 - výkresová časť, 09/2025 - textová časť) vydávame nasledovné stanovisko:

Z hľadiska technicko-prevádzkového:
- Vodný tok BP Kostolníka je v danom území (jedná sa o mimo zastavané územie) v neupravenom profile s prirodzeným režimom odtoku povrchových vôd. V mieste navrhovaného križovania toku zemným káblovým vedením VN je vodný tok v krytom profile (rúrový priepust D1000).
- V súlade s STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo pri drobnom vodnom toku v šírke min. 4,0 m od brehovej čiary obojstranne, v prípade krytého profilu v šírke min. 4,0 m od vonkajšieho okraja krytého profilu (rúrového priepustu) obojstranne. **Ochranné pásmo žiadame výstavbou dodržať.**
- V ochrannom pásme toku nie je prípustná výstavba bežných inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, navážanie zeminy, vytváranie skládok, atď.
- Pobrežnými pozemkami pri drobnom vodnom toku sú pozemky v šírke do 5,0 m od brehovej čiary obojstranne. Ako správca vodných tokov máme zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) právo užívať tieto pozemky pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrany daného územia.
- K trasovaniu navrhovaných rozvodov a k umiestneniu novej kioskovej TS nemáme výhrady.
- So spôsobom križovania vodného toku navrhovaným káblom VN (vrátane optochráničky) riadeným pretlakom, so zabezpečeným krytím min. 1 m pod dnom toku (pod dnom rúrového priepustu) súhlasíme. Chráničky ako aj pomocné jamy umiestniť za ochranné pásmo toku. Miesto križovania vodného toku v teréne vyznačiť.
- V prípade úpravy vodného toku alebo opravy existujúcej úpravy vodného toku ak budú el. rozvody v kolízii s touto úpravou/opravou alebo budú zasahovať do pozemkov SVP, š. p. mimo nami odsúhlasenej dokumentácie (projekt stavby), investor stavby (ZSD, a. s.) vykoná preloženie týchto rozvodov na vlastné náklady. Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícii na vodnom toku, vytýči bezodplatne trasovanie navrhovaných rozvodov v záujmovom území.
- **K zahájeniu prác na križovaní vodného toku prizvať zástupcu našej organizácie (Ing. Raksányi, 05911 428 521) a jeho pokyny rešpektovať.**
- Stavbu realizovať v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822.
- Práce vykonávať tak, aby nedošlo k znečisteniu a následnému ohrozeniu povrchových ako aj podzemných vôd.
- Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané !!!
- Prípadné škody na nami spravovanom majetku vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- Narušený terén v ochrannom pásme toku po ukončení prác zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- **Za prítomnosti nášho úsekového technika (Ing. Raksányi) bude po ukončení prác vykonaná kontrola záujmového územia a súčasne preverenie splnenia podmienok tohto stanoviska. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.**
- Upozorňujeme, že vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku a v jeho inundačnom území vyplýva podľa § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
- Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní, kde nám bude odovzdané porealizačné zameranie stavby vo formáte (.dwg, .dxf, .txt) v súradnicovom systéme v digitálnej podobe., vrátane výkresu skutočného vyhotovenia križovania vodného toku so zameraním skutočnej hĺbky uloženia káblového vedenia.
- Realizácia stavby podlieha súhlasu OÚ Nové Mesto nad Váhom, Odboru starostlivosti o ŽP podľa § 27 ods. 1 vodného zákona.

Z hľadiska správy majetku:
Ak stavebník, ktorý nie je vlastníkom pozemkov, na ktorých má byť stavebníkovi povolená stavba preukáže iné právo k pozemkom vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo právo vyplývajúce z iného právneho predpisu, z ktorého vyplýva právo uskutočniť stavbu a stavebný úrad pri povoľovaní tejto stavby zohľadní túto skutočnosť (§ 29 ods. 1 písmo b) a c) zákona č. 25/2025 Z. z. (Stavebný zákon), SVP, š. p. ako správca pozemku má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena

za výmeru, v ktorej je obmedzený pri užívaní pozemkov v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia. **Túto skutočnosť žiadame uviesť vo vydanom rozhodnutí o stavebnom zámere na stavbu „TN - OKI - Stará Turá - Podlipovec, VNK, TS, NNK“.** Následne požadujeme od stavebníka resp. investora tejto stavby o predloženie geometrického plánu na zameranie nevyhnutného rozsahu vecného bremena, právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere, ktoré bolo predložené k zápisu zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností, a to z dôvodu uplatnenia si nároku na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti na adresu: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, oddelenie regionálnej správy majetku - Tím dolný Váh, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 01 Piešťany.

S vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon súhlasíme. Toto záväzné stanovisko je platné aj v procese overovania Projektu posudzovanej stavby príslušným správnym orgánom v súlade s citovaným stavebným zákonom.

Platnosť záväzného stanoviska je max. 2 roky.

- **Slovenský pozemkový fond, stanovisko č. SPFS049849/2026/740-005, SPFZ074694/2026 zo dňa 15.04.2026 :**

Na Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF") bola doručená žiadosť spoločnosti **Západoslovenská distribučná a. s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36361518** (ďalej len „žiadateľ" alebo „stavebník"), zastúpená na základe splnomocnenia spoločnosťou INGO s.r.o, Radová 1080/28, 010 03 Žilina IČO:43813640 o stanovisko k pripravovanej stavbe **„TN - OKI -STARÁ TURÁ, Podlipovec, VNK, TS, NNK"** v rozsahu *SO 01 zemné káblové vedenie VN, SO 01.1 optochranička, SO 02 zemné káblové vedenie NN, PS 01 trafostanica EH6 Haramia* (ďalej len „stavba") v k. ú. Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom, za účelom stavebného zámeru energetickej líniovej stavby.
Podľa doloženej projektovej dokumentácie , ktorú vypracovala spoločnosť SLENER, s.r.o., Trnavská 18, 010 08 Žilina, zodpovedný projektant Pavol Chaban, zo dňa 08/2025, s číslom zákazky L13.07042000002 (ďalej len „PD") budú predmetnou stavbou dotknuté nasledovné pozemky :

vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (ďalej len „pozemok SR") a to :

Reg.	Parcela	Výmera	LV	Druh poz.	Umiestnenie	Názov k. ú.	
KNE	16513/12	2392	7531	zastavaná plocha a nádvorie	Extravilán	Stará Turá	celosť

vo vlastníctve a spoluvlastníctve neznámych vlastníkov s ktorým SPF v zmysle § 16 ods. 1 písme b), c) zákona č.180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov nakladá (ďalej len „pozemky NV") a to:

Reg.	Parcela	Výmera	LV	Druh poz.	Umiestnenie	Názov k. ú.	
KNE	16418	1421	7451	trvalý trávny porast	Extravilán	Stará Turá	podiel
KNE	16422	561	10669	orná pôda	Extravilán	Stará Turá	podiel
KNE	16423	590	7097	orná pôda	Extravilán	Stará Turá	podiel
KNE	16424	611	7097	orná pôda	Extravilán	Stará Turá	podiel
KNE	16431	2719	3633	orná pôda	Extravilán	Stará Turá	podiel
KNE	16435	1514	10480	orná pôda	Extravilán	Stará Turá	podiel
KNE	16442	1963	2663	orná pôda	Extravilán	Stará Turá	podiel

SPF, Odbor stanovísk a vecných bremien, **súhlasí** so stavebným zámerom a s realizáciou stavby na pozemkoch SR podľa projektovej dokumentácie za podmienok: na pozemku SR **mimo zastavaného územia obce:**

- stavebník na dotknuté pozemky SR a NV bezodkladne po vydaní kolaudačného rozhodnutia podá návrh na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou oznámenia o podaní návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejmý rozsah vecného bremena a znalecký posudok,
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného
- po dokončení stavby budú pozemky SR a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami.

Toto stanovisko SPF vydáva na žiadosť žiadateľa a platí 12 mesiacov od jeho vydania.

- **Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor lesný a pozemkový, záväzné stanovisko č. OU-NM-PLO-2026/008143-003 zo dňa 24.04.2026 :**

Na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor ako prvostupňový orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy bola dňa 9, 4. 2026 doručená Vaša žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k stavebnému zámeru : "TN-OKI-Stará Turá - Podlipovec, VNK, TS, NNK", ktorú vypracoval SLENER, s. r. o., Trnavská cesta 18, 010 08 Žilina, Pavol Chaban v mesiaci 12/2025, pod číslom zákazky č.: L 13.0704.20.0002, pre investora - Západoslovenskú distribučnú a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36361518. Táto žiadosť bola dňa 23.4.2026 doplnená o chýbajúcu náležitosť.
Po oboznámení sa so žiadosťou a priloženým administratívnym materiálom Vám zasielame toto vyjadrenie:
Z k žiadosti doložených grafických podkladov vyplýva, že trasa navrhovaných vedení je situovaná v zastavanom i mimo zastavaného územia obce, na poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkoch v k. ú. Stará Turá.
Podľa predloženého zákresu trasy do katastrálnej mapy si výkopové práce spojené s uložením zemného VN káblového vedenia (SO 01) a NN zemného káblového vedenia (SO 02) vyžiadajú záber poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch parciel registra CKN č. 16675 - orná pôda (podľa stavu EKN sa jedná o parcelu č. 16677/2), CKN č. 16852 - záhrada, CKN č. 16453 - orná pôda (podľa stavu EKN sa jedná o parcely č. 16463, č. 16443, č. 16442, č. 16441, č. 16440/1, č. 16439, č. 16438, č. 16437, č. 16435, č. 16434, č. 16433, č. 16431, č. 16430, č. 16429, č. 16428, č. 16427, č. 16426, č. 16425, č. 16424, č. 16423, č. 16422, č. 16419, č. 16418, č. 16417, č. 16416, č. 16415/2, č. 16414, č. 16413 a č. 16410 CKN č. 17090 - ttp (podľa stavu EKN sa jedná o parcely č. 17091 a č. 17089),CKN č. 17092 - ttp, CKN č. 17094 - ttp, CKN č. 16404 - záhrada (podľa stavu EKN sa jedná o parcelu č. 16404) a CKN č. 16403 - záhrada, v k. ú. Stará Turá, po dobu kratšiu ako 1 rok.
V tomto prípade, je investor stavby povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy - § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"). Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok sú uvedené v § 18 ods. 2 zákona.
V prípade ak sa výkopové práce budú realizovať viac ako 1 rok je potrebné požiadať tunajší úrad pred vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona.
Za dodržania vyššie uvedenej podmienky tunajší úrad nemá námietky voči realizácii predmetnej stavby.

- **Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor lesný a pozemkový, záväzné stanovisko č. OU-NM-PLO-2026/010311-002 zo dňa 03.06.2026 :**

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor ako dotknutý orgán podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "stavebný zákon"), súčasne ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 2 písm. c) z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti firmy INGO s.r.o. Radová 1080/28, 010 03 Žilina 3, IČO: 43813640 zastupujúcej Západoslovenskú distribučnú a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36361518 (na základe platných plných mocí od ELPP s.r.o. a Slener s.r.o) o záväzné stanovisko k stavebnému zámeru na stavbu z názvom: „TN – OKI - Stará Turá, Podlipovec, VNK, TS, NNK" vydáva toto záväzné stanovisko v konaní o stavebnom zámere:

podľa § 6 odsek 3 z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

súhlasí s umiestnením stavby: TN - OKI - Stará Turá, Podlipovec, VNK, TS, NNK" na lesných pozemkoch kioskovej transformačnej stanice umiestnenej na parcele E KN č. 17244/7, ktorá je vedená Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom podľa LV č. 1 v k. ú. Stará Turá na vlastníka - Mesto Stará Tura v podieli 1/1. za týchto podmienok:
- počas výstavby a po jej ukončení nezasahovať do priľahlého lesného pozemku a dodržiavať príslušné protipožiarne zásady v blízkosti lesa
- neobmedzovať využívanie funkcií okolitého lesa a prístupových ciest do lesa
- pri stavebných prácach nebudú ohrozované ani obmedzované práva vlastníkov a obhospodarovateľov okolitých lesných pozemkov, pričom susedné lesné pozemky nebudú používané ako skládka stavebného materiálu.
- stavebník požiada tunajší správny orgán o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z, o lesoch v platnom znení (k žiadosti priloží geometrický plán, fotokópia situácie osadenia (z projektu stavby), prípadne zákres v katastrálnej mape, súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého lesného pozemku so zámerom a dohodu za obmedzenie vlastníckych práv.

Z preskúmania podkladov k vydaniu záväzného stanoviska k umiestneniu stavieb na lesnom pozemku a v ochrannom pásme lesa bolo zistené, že navrhovaná stavba TN – OKI - Stará Turá, Podlipovec, VNK, TS, NNK" bude zasahovať na lesné pozemky iba na parcele EKN č. 17244/7 v k. ú. Stará Turá, na ktorej sa má vybudovať kiosková transformačná stanica. Uvedená parcela je súčasťou lesného dielca č. 150 C na lesnom celku Stará Turá s platným PSL pre roky 2022-2023. Celková plocha záberu pod uvedenú kioskovú transformačnú stanicu nepresiahne výmeru 30 m2.

Predmetná investičná činnosť je navrhnutá na lesnom pozemku v katastrálnom území Stará Turá, pričom plocha trvalého odňatia si nevyžiada záber lesnej pôdy väčší ako 30 m2, za účelom umiestnenia objektu uvedeného v § 8 ods. 6 zákona.

Ak ide o iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých objektov nepresiahne 30 m2, alebo ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2, rozhodnutie o vyňatí sa nevyžaduje; orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti investora vydá len záväzné stanovisko. (§ 8 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov).

Z uvedeného dôvodu sú žiadateľovi kladené podmienky pri realizácii stavby vo vzťahu lesným pozemkom.

Tunajší správny orgán ako dotknutý orgán podľa § 21 ods. 6 stavebného zákona uvádza, že týmto záväzným stanoviskom v konaní o stavebnom zámere zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa stavebného zákona.

Na udelenie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní a jeho vydaním nie sú dotknuté žiadne práva, povinnosti ani právom chránené záujmy vlastníkov a užívateľov predmetných nehnuteľností. V zmysle § 21 ods. 13 stavebného zákona obsah tohto záväzného stanoviska môže stavebník namietať u Okresného úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva do 15 dní odo dňa doručenia tohto záväzného stanoviska. V zmysle § 21 ods. 15 stavebného zákona účastník konania iný ako stavebník, môže namietať obsah záväzného stanoviska podaním odvolania proti rozhodnutiu o stavebnom zámere.

- **Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Trenčín, vyjadrenie č. VTIR-2025/29-236 zo dňa 18.12.2025 :**

K predloženému projektu pre stavebný zámer zaujímame v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovné stanovisko:

Popis navrhovaného technického riešenia:
Predmetom predloženého projektu je výstavba novej kioskovej trafostanice 250kVA a navrhované zemné káblové vedenie VN a NN, bude skrátená dĺžka existujúceho vývodu a bude možné na rozvodnú sústavu elektrickej energie napojiť nové odberné miesta. Na existujúci podperný bod VN s 130 44/1032, ktorý je umiestnený v Starej Turej, časť Papraď, na vonkajšej nadzemnej prípojke vysokého napätia k dvojstĺpovej TS 0058-301 sa namontuje nový zvislý úsekový odpínač typu OTEK 25/400 s obmedzovačmi prepätia pre prestup kábla do zeme. Odkiaľ bude pokračovať podzemný kábel vysokého napätia typu NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm^2, pričom bude vedený krajom existujúcej komunikácie k odbočke na Podlipovec. Ďalej bude pokračovať podzemný kábel VN krajom existujúcej komunikácie pričom bude vedený v kritických úsekoch v komunikácii . Trasa bude križovať štátnu železnicu Stará Tura-Myjava v km 25,9, miestny potok a miestnu komunikáciu (5x). Križovanie potoka je navrhnuté riadeným pretlakom chráničiek D 200 mm a D-110 mm v dĺžke 10 m. Križovanie miestnej komunikácie sa zrealizuje prekopaním. Pri križovaní navrhovaného VN kábla so železnicou sa navrhovaný VN kábel uloží do miestnej komunikácie pod viaduktom. Na parcele KN-C 17244/7,(KN-E 17244/7), ktorá je majetkom mesta Stará Tura.sa postaví nová kiosková trafostanice do ktorej sa navrhovaný VN kábel zaústi. Trasa VN kábla prekrižuje pred kioskovou TS miestnu komunikáciu. V celej trase bude VN kábel uložený v chráničke FXKV DN 200 mm vo výkope 50x120 cm a nad takto uložený kábel sa položí výstražná fólia PVC. Dĺžka trasy zemného káblového prívodu je 1 171 m.

K predloženej žiadosti Vám oznamujeme nasledovné:
V predmetnej lokalite sa nenachádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti. K projektovej dokumentácii je potrebné vyžiadať si stanovisko majiteľa a prevádzkovateľa inžinierskych sietí.

- **Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, stanovisko č. SEMaI-EL13/2-9-2535/2025 zo dňa 30.decembra 2025 :**

- Na základe Vašej žiadosti o posúdenie stavby: „TN OKI - Stará Turá, Podlipovec, VNK, TS, NNK" v k. ú. Stará Turá, okres: Nové Mesto nad Váhom, Vám oznamujeme, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR"), ako dotknutý ústredný orgán štátnej správy chrániaci záujmy obrany Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 7 písm. t) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v mení neskorších predpisov a § 21 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) vydáva nasledovné záväzné stanovisko k stavebnému zámeru podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon:

Záväzné stanovisko MO SR štruktúrované podľa § 8 Vyhlášky č. 60/2025 Z. z.		
a.	identifikačné údaje žiadateľa	INGO s.r.o. Radová 1080/28 010 03 Žilina
b.	identifikačné údaje stavebníka	Západoslovenská distribučná a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava
c.	ID stavby, názov stavby, identifikačné údaje stavby, členenie stavby	„TN_OKI - Stará Turá, Podlipovec, VNK, TS, NNK", k. ú. Stará Turá
d.	identifikačné údaje dokumentácie, identifikačné údaje generálneho projektanta alebo projektanta	
e.	uvedenie konania, na ktoré sa záväzné stanovisko vzťahuje	podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon
f.	ustanovenie právneho predpisu, na základe ktorého dotknutý orgán uplatňuje svoju pôsobnosť	zákon NRSR č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v mení neskorších predpisov
g.	konkrétne požiadavky a návrhy k stavbe uvedené v samostatných bodoch, ich preskúmateľné odôvodnenie	
h.	záver k posudzovanej dokumentácii vyjadrujúci „súhlas", „súhlas s podmienkami" alebo „nesúhlas" s uvedením dôvodov	súhlas

i.	údaj o lehote platnosti	2 roky od dátumu vydania záväzného stanoviska
j.	údaj, či sa záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa Stavebného zákona alebo si dotknutý orgán vyhradzuje vydať doložku súladu	záväzné stanovisko nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa Stavebného zákona
k.	údaj či sa predchádzajúce záväzné stanovisko potvrdzuje, dopĺňa, mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov.	nie

- **ORANGE, a. s. vyjadrenie č. 3730022803 zo dňa 21.05.2026 :**

Vyjadrenie
k existencii telekomunikačných vedení, nízkonapäťových vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Orange Slovensko, a. s.
(ďalej len Vyjadrenie)

podľa § 21 v spojení s § 131c ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 452/2021 Z. z.),

Vydané pre:
Žiadateľ: Pavol Chaban
Stavebník: ZSD a. s.
Názov stavby (podľa PD): TN-OKI-Stará Turá, Podlipovec, VNK, TS, NNK
Ďalšie údaje poskytnuté žiadateľom na účely vydania Vyjadrenia:
Dôvod žiadosti: Stavebný zámer
Účel stavby: Inžinierske stavby
Projektovaná výška stavby: 0,00 m
Katastrálne územie: Stará Turá
Parcelné čísla (register C): Nie je možné uviesť parcelné čísla (reg. C), pre výpadok služieb katastra.
Parcelné čísla (register E): Nie je možné uviesť parcelné čísla (reg. E), pre výpadok služieb katastra.
Číslo Vyjadrenia: 3730022803
Dátum vydania Vyjadrenia: 21.05.2026
Platnosť Vyjadrenia do: 21.11.2026
Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a/alebo vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení, nízkonapäťových vedení a rádiových zariadení. Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že vyznačený polygón alebo uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu.
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Orange Slovensko, a. s. dáva nasledovné Vyjadrenie pre vyznačené záujmové územie:

Plocha 1
Optické vedenie Nedochádza ku stretu
Nízkonapäťové vedenie Nedochádza ku stretu
MW vedenie Nedochádza ku stretu
Rádiové vedenie Nedochádza ku stretu

Spoločnosť Orange Slovensko, a. s. zároveň upovedomuje stavebníka o nasledovnom:
1. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby, Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
2. EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.). Zároveň je potrebné dodržiavať všeobecnú prevenčnú povinnosť upravenú v § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. ako aj ustanovenia o ochrane proti rušeniu upravené v § 108 zákona č. 452/2021 Z. z.
3. V prípade, že je v tomto Vyjadrení uvedené, že dôjde k stretu s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a. s. ako aj v prípade, že stavebným zámerom bude dotknuté ochranné pásmo EKS, je stavebník povinný rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré tvoria prílohu tohto Vyjadrenia. Najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby je stavebník povinný vyzvať spoločnosť Orange

Slovensko, a. s., cez ním poverenú osobu/spoločnosť, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia EKS. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.
4. V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach preložky EKS s vlastníkom dotknutých EKS. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať preložku EKS.
5. Spoločnosť Orange Slovensko, a. s. upozorňuje na zákaz budovania skládok a zariadení nad trasou EKS.
6. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z.
7. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané Vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
8. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy EKS spoločnosti Orange Slovensko, a. s. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.
9. Bez súhlasu spoločnosti Orange Slovensko, a. s. nie je žiadateľ a/alebo stavebník oprávnený informácie uvedené v tomto Vyjadrení ďalej rozširovať, zdieľať alebo využívať na iný účel než na účel uvedený v žiadosti a vyššie v tomto Vyjadrení.
10. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
11. Spoločnosť Orange Slovensko, a. s. negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie polohy EKS.
12. Prílohy k vyjadreniu:
- Všeobecné podmienky ochrany EKS
- Situačný výkres so zakreslením záujmového územia žiadateľa - vo výkrese je EKS zakreslená orientačne

Všeobecné podmienky ochrany EKS

1. **V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a, s, alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii s povereným zamestnancom/spoločnosťou povinný zabezpečiť:**

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a. s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS. Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z .z. v znení neskorších predpisov o ochrane sietí a zariadení.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, as.

Kontakty na povereného zamestnanca/spoločnosť Orange Slovensko, a.s.

Za optické vedenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

- Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk
- Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail: michlovsky.bb@michlovsky.sk
- Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk

Za vedenia elektrickej siete (NN a VN prípojky) MW a rádiové vedenia:

- Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil VS@orange.sk
- Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil SS@orange.sk
- Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil ZS@orange.sk

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner spol. Orange Slovensko, as.

2. **Pri akýchkoľvek prácach na optickej trase, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení/vedení EKS priamo na povrchu terénu servisnou organizáciou spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy. o Kontaktné údaje na účely vytýčenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

- Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk
- Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail: michlovsky.bb@michlovsky.sk
- Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk
- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia/vedenia EKS a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

- Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť vhodnými prostriedkami, napr. žľabovaním.
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod HDPE rúrami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS. o Súhlas servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. pri zmene nivelety nad trasou EKS.
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia EKS nasledovne:

Za optické vedenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

- Mobil: +421 907 721 378, Telefón: +421 33 77 32032
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Orange Slovensko, a. s. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez jej vedomia),
- Pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia.
- žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení.
- Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi EKS

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. a Trestného zákona.
- Vytýčenie EKS vykoná spoločnosť MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii EKS.

3. **Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku styku s elektrickými prípojkami, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy prípojok na povrchu terénu v spolupráci s určeným dodávateľom, ktorý bude súčinný s Orange Slovensko a. s., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy.
- Kontaktné údaje na účely vytýčenia:
  - Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil VS@orange.sk
  - Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil SS@orange.sk
  - Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil ZS@orange.sk
  - Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou prípojok a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené.
  - Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia prípojok od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
  - Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, trasu elektrickej prípojku mechanicky chrániť.
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod elektrickými prípojkami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia).

- Nad trasou elektrickej prípojky dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS.
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne kontakty podľa príslušného regiónu:
- Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 722 270, E-mail: erisuposk@orange.sk
- Región stredného Slovenska, Mobil: +421 905 538 079, E-mail: erisuposk@orange.sk
- Región západného Slovenska, Mobil: +421 918 722 261, E-mail: erisuposk@orange.sk
- Pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia.
- Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN73 6005 vrátane ochranných pásiem pre priestorovú úpravu vedení.
- Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky

EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme elektrickej prípojky oznámiť správcovi EKS resp. ním poverenej servisnej organizácii,

4. **Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku kríženiu MW a rádiových vedení, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené poskytované služby, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**

- Pred začatím prác kontaktovať správcu EKS s projektovou dokumentáciu resp. zámerom
- Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil VS@orange.sk
- Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil SS@orange.sk
- Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil ZS@orange.sk
- Pre zabezpečenie súhlasu k výstavbe bude nutná dohoda o súčinnosti, prekládke (Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia) resp. umiestnení technologických zariadení pre zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb.

Ochranné opatrenia a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora.

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie.

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa S23 zákona č. 452/2021 Z. z a Trestného zákona.
- Vytýčenie EKS vykoná servisná spoločnosť na základe dohody so žiadateľom do 3 týždňov od jej doručenia.

Spoločnosť Orange Slovensko, a. s. upozorňuje žiadateľa/stavebníka, že toto Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo Vyjadrení ako aj zmenou ďalších údajov poskytnutých žiadateľom na účely vydania Vyjadrenia (zmena dôvodu žiadosti, účelu stavby, projektovanej výšky stavby, katastrálneho územia, parcelného čísla, polygónu), ktoré sú uvedené v žiadosti a vyššie v tomto Vyjadrení.

Spoločnosť Orange Slovensko, a. s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Vyjadrenia.

- SPP Distribúcia a. s., Bratislava, záväzné vyjadrenie č. TD/NS/0042/2026/Ga zo dňa 14.01.2026 :

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. (ďalej len „SPP-D") ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike') a zároveň ako dotknutá právnická osoba podľa ustanovení zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Stavebný zákon") týmto predkladá

záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru:

Údaje o stavbe:

Názov stavby	**TN-OKI-Stará Turá, Podlipovec, VNK, TS, NNK**		
Miesto stavby:	**Obec: Stará Turá, kú.: Stará Turá**		
Kód stavby:	**x**	**ID**	**x**

Údaje stavebníka:

Meno. priezvisko/obch. meno:	**Západoslovenská distribučná, a. s.**	IČO :	**36361518**
Adresa:	**Čulenova 6**	Obec:	**Bratislava**
		PSČ:	**816 47**

Údaje žiadateľa:

Meno, priezvisko/obch. meno:	**Slener s.r.o.**	IČO :	**47375396**
Adresa:	**Trnavská 18**	Obec:	**Žilina**
		PSČ:	**010 08**

Údaje o dokumentácii:

Meno, priezvisko projektanta:	**Pavol Chaban**	Číslo oprávnenia **: 3867*TZ*2-3**	
Adresa:	**Trnavská 18**	Obec:	**Žilina**
		PSČ:	**010 08**
Názov dokumentácie :	TN-OKI-Stará Turá, Podlipovec, VNK, TS, NNK		
Dátum vyhotovenia:	1.8.2025	ID dokumentácie:	x

V dosahu stavby sa plynárenské zariadenia prevádzkované SPP-D NENACHÁDZAJÚ.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete a dotknutá právnická osoba:
SÚHLASÍ
s vydaním Rozhodnutia o stavebnom zámere
bez pripomienok.

- Toto záväzné vyjadrenie nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti SPP-D,
- V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D, je stavebník povinný pred začatím konania o stavebnom zámere overiť dostupnosť a kapacitu distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- Toto záväzné vyjadrenie **nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D pre posúdenie projektu stavby** podľa Stavebného zákona.
- Toto záväzné vyjadrenie **nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D ku kolaudácii** vyššie uvedenej stavby.

UPOZORNENIE:
Orientačné znázornenie **nie je možné samostatne, t. j. bez tohto záväzného vyjadrenia, použiť.**
Toto záväzné vyjadrenie reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto záväzného vyjadrenia, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
Záväzné vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že žiadosť o vydanie Rozhodnutia o stavebnom zámere bude podané stavebnému úradu **najneskôr do 16.10.2027**, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového záväzného vyjadrenia.
SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto záväzné vyjadrenie zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto záväzného vyjadrenia vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto záväzné vyjadrenie vydané.

- **Slovak Telekom, a. s., Bratislava, vyjadrenie k existencii sietí č. 6612614437 zo dňa 20.05. 2026 :**

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, as. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211
4. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
9. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom as. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, as. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.tetekom.sk/vyiadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
14. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Za prevádzkovateľa sieťových elektronických komunikácií

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. **Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 0,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 1012129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

- Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, záväzné vyjadrenie zo dňa 17.06.2026

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 (ďalej len **„spoločnosť Západoslovenská distribučná"** alebo **„ZSD"**) ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len **„zákon o energetike"**), poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete podľa zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len **„zákon o elektronických komunikáciách"**) a dotknutá právnická osoba podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len **„stavebný zákon"**), vydáva toto záväzné vyjadrenie podľa § 22 ods. 3 stavebného zákona.

Žiadateľ	Názov: SLENER, s.r.o. Sídlo: Trnavská 18, 010 08 Žilina IČO: 47375396 Kontaktná osoba: Pavol Chaban, mail: chabanpavol@gmail.com GSM: +421 905 923 478 Ostatné údaje nie sú dostupné v žiadosti ani v PD.
Stavebník	Názov: Západoslovenská distribučná a. s Sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36361518 Ostatné údaje nie sú dostupné v žiadosti ani v PD.

Stavba	
ID stavby	Údaj nie je dostupný v žiadosti a ani v PD.
Názov stavby	**TN - OKI - Stará Turá, Podlipovec, VNK, TS, NNK**
Identifikačné údaje stavby	Parcelné číslo pozemku: viď. súpis dotknutých parciel z PD Katastrálne územie: Stará Turá
Členenie stavby	**SO 01 - Zemné káblové vedenie VN** **SO 01.1 - Optochránička** **SO 02 - Zemné káblové vedenie NN** **PS 01 - Kiosková trafostanica EH11A.32, 22/0,4 kV, 250 kVA**
Dokumentácia stavby	
Identifikácia posudzovanej dokumentácie	Názov PD: TN - OKI - Stará Turá, Podlipovec, VNN, TS, NNK Dátum vyhotovenia PD: 12/2025
Identifikačné údaje projektanta alebo projektanta	Zodpovedný projektant: Pavol Chaban (SLENER s.r.o.), mail: chabanpavol@gmail.com **generálneho** GSM: +421905 923 478, č. op.: 3867*TZ*2-3 Ostatné údaje nie sú dostupné v žiadosti ani v PD.
Vyjadrenie	
Záver	**súhlas s posudzovanou dokumentáciou**
Lehota platnosti vyjadrenia	12 mesiacov od dátumu vydania tohto vyjadrenia
Posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie	Spoločnosť Západoslovenská distribučná nepožaduje posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie a nevydáva doložku súladu podľa § 24 ods. 2 a 4 stavebného zákona a stanovisko k dočasnému užívaniu stavby podľa § 69 stupňov, ak o také užívanie žiadateľ požiada. Podmienky stanovené v tomto vyjadrení tým nie sú dotknuté.
Predchádzajúce záväzné vyjadrenia	Záväzné vyjadrenie nahrádza predchádzajúce vyjadrenia k dokumentácii vyjadrenia k stavbe, ak boli vydané, a to z dôvodu, že nastala zmena posudzovaných skutočností (najmä zmena projektovej dokumentácie, situácie v území a možností pripojenia k sieti technického vybavenia územia).

Typ konania pred stavebným úradom	**Stavebný zámer**
Číslo žiadosti/konania na stavebnom úrade	Údaj nie je dostupný v žiadosti a ani v PD.
Možnosti pripojenia k distribučnej sústave	Neaplikuje sa. (Stavba rieši rozšírenie distribučnej sústavy).
Možnosti pripojenia k elektronickej komunikačnej sieti (EKS)	Stavbu nemožno pripojiť k EKS.
Požiadavky na zapracovanie do posudzovanej dokumentácie	Bez požiadaviek.
Ďalšie informácie	
Za detailné technické riešenie a realizovateľnosť stavby v zmysle platných predpisov a noriem STN zodpovedá projektant.	
Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku.	
Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.	
Vyjadrenie vypracoval: Ing. Dušan Makiš Asset manažér správy EZ Západoslovenská distribučná, a.s.	

Námietky účastníkov konania:
V zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere:
Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. rozhodnutie o stavebnom zámere platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu stavby. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky. Podľa § 61 ods. 4 zákona č. 25/2025 Z. z., rozhodnutie o stavebnom zámere je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.

Odôvodnenie:
Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518 v zastúpení INGO s. r. o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO : 43 813 640, podala dňa 13.07.2026, žiadosť na vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere (ev. č. 16569/2026) k stavbe "TN-OKI-STARÁ TURA, PODLIPOVEC, VNK, TS NNK", ktorá je umiestnená na pozemkoch parciel *reg. C-KN č.* 16675, 16851, 16845/1, 16852, 16513/2, 17356/2, 16950/2, 16513/4, 16453, 16513/1, 16421/1, 17090, 17092, 17094, 17143/2, 17245/1, 16404, 16403, 17246/1, 17244/7, *reg. E-KN č.* 16677/2, 16950/2, 16513/11, 16463, 16443, 16442, 16441, 16440/1, 16439, 16438, 16437, 16435, 16434, 16433, 16431, 16430, 16429, 16428, 16427, 16426, 16425, 16424, 16423, 16422, 16419, 16418, 16417, 16416, 16415/2, 16414, 16413, 16410, 16513/12, 17091, 17089, 16404, 17244/7, katastrálne územie Stará Turá, tak ako je zakreslené v projektovej dokumentácii vo výkrese stavby „TN-OKI-

STARÁ TURÁ, PODLIPOVEC, VNK, TS NNK“, *SO-01 Zemné káblové vedenie VN, SO-01.1 Optochránička, SO-02 Zemné káblové vedenie NN, PS-01 Kiosková trafostanica*, Situácia – navrhovaný stav VNK, TS a NNK, výkres číslo 2, ktorú vypracoval SLENER, s. r. o., Trnavská 18, 010 08 Žilina, zodpovedný projektant Pavol Chaban, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 3867*TZ*2-3. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o stavebnom zámere.
Vo vzťahu k pozemkom, cez ktoré líniová stavba prechádza, má stavebník k dotknutým pozemkom má stavebník právo podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov, podľa ktorého: „Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce 24) elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia.
Stavebný úrad oznámením zo dňa 09.09.2026 pod zn. 18975/MSUST/RVŽP/4936/2026 oznámil verejnou vyhláškou začatie konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 53 ods. 2 Stavebného zákona nenariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby svoje záväzné stanoviská a záväzné vyjadrenia.
Stavebný úrad zabezpečil vzájomný súlad predložených záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská, vyjadrenia a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.

Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby.

K žiadosti stavebník priložil projektovú dokumentáciu v stupni pre stavebný zámer, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb, správu o prerokovaní stavebného zámeru.

Správny poplatok:
Správny poplatok sa určuje podľa pol. č. 59, písm. a) ods. 13 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 1500,00 €, ktorý bol uhradený dňa prevodom na účet mesta Stará Turá.

Poučenie o odvolaní
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) do 15 dní odo dňa jeho doručenia na správnom orgáne (dňom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia.), ktorý rozhodnutie vydal, t. j. na Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá, pričom odvolacím orgánom je Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín, Brnianska 2038/1, 911 05 Trenčín (podľa § 54 správneho poriadku). Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta

Doručí sa (verejnou vyhláškou):
- *stavebník a navrhovateľ, projektant*
1. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518 v zastúpení INGO s. r. o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO : 43 813 640 (stavebník, navrhovateľ)
2. SLENER, s. r. o., Trnavská 18, 010 08 Žilina, zodpovedný projektant Pavol Chaban (projektant)
- *vlastníci pozemkov pod stavbou – verejnou vyhláškou*
3. Alžbeta Cibulková, Hviezdoslavova 638/53, 916 01 Stará Turá
4. Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá
5. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501
6. Ing. Ján Brkal, Lúčna 3028/3, 916 01 Stará Turá
7. Božena Krúpová, Papraď 1554, 916 01 Stará Turá
8. Miroslav Držík, Hurbanova 138/26, 916 01 Stará Turá
9. Ing. Jakub Krč-Turba, Štúrova 560/9, 916 01 Stará Turá
10. Miroslav Bielčik, Priateľstva 618/8, 908 51 Holíč
11. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 022 047
12. Tibor Kvál, 925 26 Reca 535
13. Zuzana Kvál, 925 26 Reca 535
14. Mgr. Martin Nosko, Pod Válkom 10181/12, 831 07 Bratislava – Vajnory
15. Mgr. Lucia Nosko, Pod Válkom 10181/12, 831 07 Bratislava – Vajnory
16. Martin Buno, Papraď 1579, 916 01 Stará Turá
17. Martin Buno, Papraď 1579, 916 01 Stará Turá, zomr. 01.05.2005
18. Ján Durec, Papraď 1579, 916 01 Stará Turá
19. Anna Dugová, SNP 149/56, 916 01 Stará Turá
20. Jana Durcová, 906 22 Poriadie č. 301
21. Martin Durec, Papraď 1576, 916 01 Stará Turá
22. Peter Durec, Papraď 1593, 916 01 Stará Turá
23. Anna Volárová, ul. Považská č.1979/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
24. Iveta Bašnáková, Štefánikovo nám. č. 588/72, 907 01 Myjava
25. Martina Idesová, 8.apríla 374/4, 907 01 Myjava
26. Vladimír Medňanský, Papraď 1795, 916 01 Stará Turá
27. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO: 17 33 5345
28. Ivan Koštial, Papraď 1582, 916 01 Stará Turá
29. Kristína Biesiková, Papraď 1803, 916 01 Stará Turá
30. Jaroslav Biesik, Papraď 1803, 916 01 Stará Turá
31. Margaréta Biesiková, Hurbanova 125/19, 916 01 Stará Turá
32. Marián Biesik, Športová 2555/69, 915 01 Nové Mesto na Váhom
33. Miroslav Biesik, 916 13 Vaďovce 85
34. Viera Biesiková, 916 13 Vaďovce 85
35. Daniela Miklášová, Komenského 264/2, 916 01 Stará Turá
36. Sandra Poláková, Papraď 1520, 916 01 Stará Turá
37. Jarmila Kuhajdová, SNP 149/56, 916 01 Stará Turá
38. Viera Hornová, Hurbanova 156/70, 916 01 Stará Turá
39. Anna Durcová, Hurbanova 136/8, 916 01 Stará Turá
40. Božena Krúpová, Papraď 1554, 916 01 Stará Turá
41. Jana Klimáčková, Topolecká 2108, 916 01 Stará Turá
42. Miroslav Držík, Hurbanova 138/26, 916 01 Stará Turá
42. Marián Mihalovič, 913 22 Trenčianske Jastrabie 447
43. Miroslav Sadloň, A. Sládkoviča 667/84, 018 51 Nová Dubnica
44. Elena Pribišová, Papraď 1522, 916 01 Stará Turá
45. Vladislav Gregor, Jazviny č.1787, 916 01 Stará Turá
46. Martin Buno, Papraď 1668, 916 01 Stará Turá
47. Dana Sučanová, Gen. M. R. Štefánika 384/27, 916 01 Stará Turá

48. Milan Pleško, Paprať 1564, 916 01 Stará Turá
- vlastníci susedných nehnuteľností
49. verejnou vyhláškou - ostatný, menovite neuvedený dotknutý účastníci konania
- dotknuté orgány a právnické osoby (jednotlivo (elektronicky))
50. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH, ŠSOO, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
51. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 05 Trenčín
52. Okresné riaditeľstvo HaZZ, ul. Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto n/V
53. Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá
54. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
55. Okresný úrad NMnV, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
56. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
57. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 822 11 Bratislava 26
58. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
59. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
60. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
61. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 821 80 Piešťany
62. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m. p. o., Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá
63. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 04 Trenčín
64. Okresný úrad NMnV, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
65. PreVaK s. r. o., Púchovská 8, 817 15 Bratislava
66. Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh, Námestie slobody č. 6, 811 05 Bratislava
67. Železnice SR, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
68. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11

V zmysle § 61 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 25/2025 Z. z. a § 26 ods.1 správneho poriadku z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania a potencionálnych neznámych účastníkov konania sa toto rozhodnutie účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 2 a ods. 3 stavebného zákona a § 26 ods. 1 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Stará Turá. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

vyvesené dňa : zvesené dňa :