

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Čsl. armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Číslo spisu: A/2024/01052/Tr

Nové Mesto nad Váhom, dňa 20.11.2024

Verejná vyhláška

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Nové Mesto nad Váhom, ako príslušný určený stavebný úrad na základe určenia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín zo dňa 28.08.2024, číslo 05890/2024-20.1.2. 27529/2024 podľa ust. §119 ods.1 v spojení s § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 13.9.2024 podal

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270
v splnomocnení Gemi, s.r.o., Cesta k nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 328 271

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

liniová optická stavba :

"Prípojka verejnej elektronicky komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s., RFO SI - NM časť Nové Mesto nad Váhom"

na pozemkoch reg. KNC a na pozemkoch reg. KNE v kat. územiach Dolné Bzince, Horné Bzince, Lubina, Stará Turá a Nové Mesto nad Váhom, v obciach Bzince pod Javorinou, Lubina, Stará Turá a Nové Mesto nad Váhom v zmysle súpisu pozemkov, ktoré sú súčasťou dokumentácie stavby. (ďalej len "stavba").

Popis stavby:

Stavba obsahuje - Popis stavby:

- Spoločnosť Orange Slovensko má v investičnom zámere vybudovanie novej regionálnej trasy verejnej elektronickej komunikačnej siete, ktorými pripojí jednotlivé základňové stanice GSM na optickú sieť spoločnosti Orange Slovensko, čím zabezpečí zvýšenú prenosovú rýchlosť 5G elektronickej komunikačnej služby pre širokú verejnosť.
- Stavba prípojky je riešená v zmysle zákona č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. je v zmysle citovaného zákona podnik poskytujúci verejnú elektronickú službu cez verejnú sieť a na základe znenia § 21 tohto zákona môže v nevyhnutnom rozsahu, za primeranú náhradu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejnú sieť a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti.
- Povinnosti zodpovedajúce týmto oprávneniam sú vecnými bremenami viaznutými na dotknutých nehnuteľnostiach a teda ide o iné právo k pozemkom a stavbám podľa § 139 ods.1.písm.c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
- Navrhovaná regionálna trasa má dĺžku cca 110km. Trasa prechádza štyrmi okresmi Skalica, Senica, Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Preto sa jej povoľovanie rozdelilo na štyri samostatné etapy. Vzhľadom na rozsah stavby, podrobnejší priebeh zobrazuje grafická príloha Situácia. Situácia je primárne rozdelená na 4 úseky, podľa daných okresov: Skalica, Senica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom -úsek 4.
- Trasa v okrese Nové Mesto n/Váhom – úsek 4 prechádza cez katastrálne územie Stará Turá, Horné Bzince, Dolné Bzince, Lubina a Nové Mesto nad Váhom, nadväzuje na trasu z Myjavy kde 1169BR STARA TURA a pokračuje k.ú. Lubina, Horné Bzince, Dolné Bzince do Nové Mesto nad Váhom, kde trasa končí pripojením na site 0086BR NOVE MESTO, na ulici Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom na parcele KN-C: 1045/25.

- Trasa je navrhovaná prevažne v zelenom páse tak, aby čím v najmenšom možnom meradle križovala cestné a železničné komunikácie a vodné toky.
- Záujmová lokalita, kadiaľ vedie navrhovaná trasa optického vedenia predstavuje sieť dopravnej infraštruktúry. Navrhovaná trasa sa bude dotýkať cesty I., II., III. triedy a miestnych komunikácií, všetky komunikácie sú križené riadeným pretláčaním
- Križovanie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce v žkm 19,160, súbeh v žkm 19,100 -19,900 vpravo i vľavo od trate.
- Križovanie vodnými tokmi: Kostolník, Pavlíkov jarek, Trstie, Kamečnica, Urzavka

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1/ Stavba bude umiestnená na pozemkoch reg. KNC v kat. území, Horné Bzince, Dolné Bzince, Lubina, Stará Turá a Nové Mesto nad Váhom, v zmysle súpisu pozemkov a situácie stavby, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vyhotovil SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, Bratislava, Ing. Ľuboš Petrovič, dátum: 5/2021.

2/ Stavba bude v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

3/ Dodržať ust. zákona č.79/2015 Zb.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, zákon č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zákon č. 135/1961 Zb o pozemných komunikáciách. Rešpektovať bezpečnostné a ochranné pásmo od jestvujúcich plynárenských zariadení a zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

4/ Počas výstavby vyššie uvedenej stavby je stavebník povinný stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných vôd, vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave.

5/ Pri umiestnení a realizácii stavby dodržať podmienky vo vyjadrení a stanoviskách dotknutých orgánov:

5.1. Mesto Nové Mesto nad Váhom, vyjadrenie zo dňa 02.02.2024, č.j. Výst. -1367/2024-2396-Ju:

S umiestnením a realizáciou stavby spoločnosti **Orange Slovensko a.s. „Nová regionálna trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s. RFO - SI_NM“**. - optického káblového prepojenia z budovy Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom - k.ú. Nové Mesto nad Váhom do k.ú. Skalica, s riešením pripojenia jednotlivých základňových staníc GSM na tejto prepojovacej trase **súhlasím** za splnenia nasledujúcich podmienok:

investor - stavebník (dodávateľ stavby) uzatvorí zmluvu o likvidácii stavebného odpadu, vzniknutého počas stavby, s organizáciou oprávnenou na likvidáciu odpadov a túto predloží stavebnému úradu v územnom konaní, doklad o uložení a likvidácii stavebného odpadu, vzniknutého počas stavby, predloží investor pri preberacom konaní stavby mestskému úradu - oddeleniu výstavby, rozvoja mesta a dopravy **nové optické zemné káblové prepojenie bude v k.ú. Nové Mesto nad Váhom popod cesty riešené výhradne podtlačením alebo podvrútaním, resp. bude využitá v prípade existencie jestvujúca chránička**

s mestom Nové Mesto nad Váhom - MsÚ - oddelením právnym a správy majetku, bude do doby **vydania územného rozhodnutia, zriadené vecné bremeno** pre vloženie novej trasy optických rozvodov v pozemkoch vo vlastníctve mesta NMnV

investor - stavebník, po vysporiadaní vzťahu k pozemkom vo vlastníctve mesta NMnV, **požiada mesto Nové Mesto nad Váhom - referát dopravy a MK o vydanie rozhodnutia primátora mesta k povoleniu rozkopávky** a pre zriadenie montážnych jám pretlakov popod cesty, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom

Vyjadrenie stráca platnosť jeden rok odo dňa jeho vydania, ak do tohto termínu nebude podaná žiadosť o územné rozhodnutie pre uvedenú stavbu.

5.2. Mesto Stará Turá, záväzné stanovisko zo dňa 06.02.2023, zn. 1555/MSUST/Vys/2697/2023:

Mesto Stará Turá, zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta, ako vecne a miestne príslušný orgán samosprávy podľa § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 1 písm. b) stavebného zákona, vydáva v zmysle § 140b stavebného zákona **záväzné stanovisko**

k povoleniu stavby „**RFO SI-NM**“, ktorá sa bude realizovať v katastrálnych územiach Skalica, Mokry Háj,

Močidlany, Vlčkovany, Radimov, Unín, Koválov, Smrdáky, Rybky, Rohov, Rovensko, Častkov, Sobotište, Turá Lúka. Bukovec, Brezová pod Bradlom. Myjava, Rudník, Hrašné, Stará Turá, Lubina, Horné Bzince, Dolné Bzince a Nové Mesto nad Váhom tak, ako je uvedené v priloženej technickej správe a v celkovej situácii stavby, ktorú vypracoval Ing. Ľuboš Petrovič, autorizovaný stavebný inžinier, osvedčený SKSI pod reg. č. 5966* A2 v máji 2021. Projektová dokumentácia rieši vybudovanie novej regionálnej trasy verejnej elektronickej komunikačnej siete, ktorými pripojí jednotlivé základňové stanice GSM na optickú sieť spoločnosti Orange Slovensko, a.s., čím zlepši kvalitu poskytovania elektronickej komunikačnej služby pre širokú verejnosť. Navrhovaná regionálna trasa má dĺžku cca 110 km. Trasa je navrhovaná prevažne v zelenom páse tak, aby v čo najmenšom meradle križovala cestné a železničné komunikácie a vodné toky. Pre výstavbu navrhovanej optickej siete budú použité ochranné plastové rúry bez kovových prvkov s vonkajším priemerom 40 mm s predinštalovanými siedmimi mikrotubičkami z vysokohustotného polyetylénu (HDPE). Po výkope káblovej ryhy budú do zeme v celej trase uložené dve polyetylénové HDPE rúry, ktorých výstavbou sa umožní budúca inštalácia optických káblov bez nutnosti ďalšieho rozkopávania celej káblovej trasy. Na začiatku a konci trasy bude vybudovaná káblová šachta s káblou rezervou.

Mesto Stará Turá **súhlasí** s predloženou dokumentáciou za nasledujúcich podmienok:

Stavba bude umiestnená tak, ako je uvedené v priloženej projektovej dokumentácii- technickej správe a v celkovej situácii stavby, ktorú vypracoval Ing. Ľuboš Petrovič, autorizovaný stavebný inžinier, osvedčený SKSI pod reg. č. 5966*A2 v máji 2021.

Stavebník je povinný dodržať ustanovenia § 21 ods. (6) a ods. (7) zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia stavebného zákona, stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a známych účastníkov konania v súlade s platnou legislatívou.

Ak dôjde počas uskutočňovania stavby k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky na dotknutej cestnej komunikácii, je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie uzávierky v zmysle cestného zákona.

V prípade realizácie stavby v komunikácii alebo pri križovaní komunikácie je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie zvláštneho užívania komunikácie v zmysle cestného zákona.

Stavebník je povinný stavbu realizovať tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu užívania susedných nehnuteľností.

V lokalite na ulici Mierová sa v súčasnosti realizuje projekt s názvom „Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení“, pričom predpokladaný koniec fyzickej realizácie stavby je určený na september 2023. Upozorňujeme, že ide o projekt financovaný z EÚ a tým pádom sa do týchto vybudovaných konštrukcií objektu nesmie fyzicky zasahovať min. 5 rokov po ukončení projektu, t. j. do septembra 2028.

Porealizačné zameranie časti stavby situovanej v k. ú. Stará Turá žiadame predložiť na mesto Stará Turá vo formáte DWG.

5.3. Obec Lubina, záväzné stanovisko zo dňa 09.07.2021, zn. OcÚLu354/2021-Tel/5:

Navrhovaná stavba podľa popisu, bude nová stavba regionálnej trasy verejnej elektronickej komunikačnej siete, ktorou sa pripoja jednotlivé základňové stanice GSM na optickú sieť spol. Orange Slovensko. Navrhovaná regionálna trasa bude mať dĺžku 10km. Trasa začína pripojením na existujúci site 0146BR Skalica a končí pripojením na site 0086BR Nové Mesto n/V.

Obec Lubina, zastúpená Ing. Martinom Beňatinským, starostom obce, ako vecne a miestne príslušný orgán samosprávy podľa §4 odst.3 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov preskúmalo predloženú projektovú dokumentáciu a jej súlad s platným ÚP Obce Lubina a so záujmami Obce Lubina v tomto území a na základe jeho preskúmania a odporúčania komisie pre výstavbu a územné plánovanie, pre odpadové hospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo pri Obecnom zastupiteľstve v Lubine vydáva **súhlas** k navrhovanému zámeru investora stavby: stavby „RFO SI-NM“, umiestnenej na pozemkoch v k. ú. Lubina za nasledovných podmienok:

v úsekoch križujúcich komunikácie a spevnené plochy si pred začatím stavby zabezpečiť rozkopávkové povolenie v súlade so zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a k žiadosti predložiť predpísané doklady a dokumentáciu schválenú dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí, dopravným inšpektorom a vlastníkom komunikácie,

-pri realizácii stavby dodržať podmienky §66 zákona č.351/2011 Z.z..

Toto stanovisko má podľa §140 stavebného zákona formu záväzného stanoviska.

5.4.Obec Bzince pod Javorinou, vyjadrenie zo dňa 02.07.2021, vyjadrenie zo dňa 02.07.2021, číslo: OcÚ BpJ, S2021/00377-001:

Obec Bzince pod Javorinou prijala dňa 25.06.2021 žiadosť investora Orange Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava,

Metodova 8, v zastúpení spoločnosťou Negotiators s.r.o., 974 01 Banská Bystrica, Trieda SNP 75 o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavbu - „RFO SI - NM“ pre účely územného konania. Navrhovaná prípojka je ako súčasť regionálnej trasy verejnej elektronickej komunikačnej siete začínajúcej v Skalici a končiac v Novom Meste nad Váhom s celkovou dĺžkou 110 km.

Podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou SUPTel s.r.o., 831 06 Bratislava, Pri Sajbách 3, časť trasy zasahujúca do katastrálnych území Obce Bzince pod Javorinou začína v extraviláne na pozemku s pare.č. 449, k.ú. Dolné Bzince, ťahá sa po pozemkoch slúžiacich na poľnohospodársku prvovýrobu, do intravilánu vchádza na úseku križovatky ulíc Cetunskej a Školskej, pokračuje po Školskej ulici smerom k základnej škole, tam odbočuje jedna vetva smerom na Chrást do extravilánu a druhá priamo ďalej po Školskej ulici, cez Lipovú ulicu, popri Dome smútku smerom na Oholín v Lubine. Väčšinou je trasa vedená v extraviláne cez pozemky v správe SPF, cez pozemky Trenčianskeho samosprávneho kraja, Slov. vodohospodárskeho podniku a cez pozemky Obce Bzince pod Javorinou : pare.č. 210/1, k.ú. Dolné Bzince, pare.č. 64/2, k.ú. Horné Bzince , pare.č. 2195/1 a 2195/2, pare.č. 1370/1, 1370/2 , k.ú. Horné Bzince

Obec Bzince pod Javorinou s umiestnením stavby na pozemkoch katastrálnych území obce **súhlasí za podmienok:**

-pred začatím prác stavebník požiada Obec Bzince pod Javorinou o **povolenie** na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopanie, kde budú stanovené podmienky realizácie stavby a bližšie vyšpecifikované pozemky cez ktoré vedie trasa. Po dokončení stavby budú pozemky a teleso cesty dané do pôvodného stavu tak aby mohli byť využívané na doterajšie účely . V prípade škôd ich stavebník odstráni na vlastné náklady.

zároveň upozorňujeme stavebníka na potrebnú koordináciu a súčinnosť s obcou pri výstavbe v obci Bzince pod Javorinou, ktorá v mesiacoch jún-október 2022

plánuje realizáciu úpravy školskej zóny, kde dochádza k prieniku trasy optického kábla s realizáciou križovatky pred ZS a taktiež dochádza k súbehu trasy optokábla s trasou plánovaného vodovodného a kanalizačného potrubia na úseku dlhom asi 160 m, ktorý sa nachádza na ulici Školskej, na jej konci na strane k domu smútku. (v prílohe: situácia)

Po ukončení stavby žiadame predložiť porealizačné geodetické zameranie stavby.

Toto vyjadrenie obce nenahrádza územné rozhodnutie stavebného úradu - Obce Bzince pod Javorinou, o ktoré musíte požiadať samostatnou žiadosťou. Žiadosť o územné rozhodnutie musí byť v súlade s vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. So stavbou je možné začať až po vydaní právoplatného územného rozhodnutia.

5.5.Západoslovenská distribučná a.s. , , SEZ Sever Trenčín, stanovisko zo dňa 14.11.2022:

Oznamujeme Vám, že v záujmovom území **neprichádza k styku s oznamovacími káblami v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s.**

Z hľadiska existujúcich zariadení VN a NN požiadajte o vyjadrenie Západoslovenskú distribučnú,

a. s., Tím správy energetických zariadení Stred a Sever.

Toto vyjadrenie platí jeden rok spolu s vyjadrením Západoslovenskej distribučnej, a.s., Tímu správy Pre navrhovaný stavbu nie je požadované napojenie zo strany distribučnej siete ZSD.

V záujmovom území stavby sa **nachádzajú** podzemné aj nadzemné zariadenia vysokého a nízkeho napätia distribučnej siete energetiky, ktoré sú v správe ZSD.

Pred zahájením výkopových prác požadujeme vytýčenie jestvujúcich podzemných káblových energetických vedení. Vytýčenie týchto vedení na objednanie zrealizuje ZSD a.s. RPS-západ. tel. 0905718083, p. Pschotner koordinátor sieťového servisu, tel. 0907718231, p. Patinka koordinátor sieťového servisu.

Požadujeme v celej trase zamerať skutočnú polohu jestvujúcich podzemných vedení distribučnej siete energetiky ktoré sú v správe ZSD. Túto skutočnú polohu je potrebné zakresliť do PD a do takto spracovanej dokumentácie požadujeme zakresliť navrhovanú trasu pre optické káble, za dodržania podmienky dodržania ochranného pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Takto spracovanú PD požadujeme predložiť na vyjadrenie.

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby

a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku.

Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

Pri realizácii požadujeme dodržať STN, ktoré riešia súbehy a križovania silových el. vedení

a ustanovenie § 44 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktoré vyvolajú požiadavku preložky požadujeme postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výkopové práce v blízkosti zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom.

V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na [odberatel\(S\)zdis.sk](mailto:odberatel(S)zdis.sk), alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená

v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

Žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti strojných mechanizmov, zariadení a montovaných konštrukcií v koridore ochranného pásma od samotného nadzemného vedenia WN. V priestore ochranného pásma nadzemného vedenia **nie je možné** zriadiť stavebný dvor, skládku alebo úložisko materiálu (ani dočasne) alebo parkovacie miesta pre stavebné stroje a vozidlá. Vstup akýchkoľvek mechanizmov a strojov do koridoru ochranného pásma elektrického vedenia žiadame zabezpečiť zo strany vstupu do tohto priestoru zreteľným výstražným označením blízkosti elektrického vedenia pre prejazd vozidiel s max. výškou **4,0 m**. Keďže práce početných miestach Stavby budú prebiehať aj v ochrannom pásme a aj pod nadzemným elektrickým vedením VVN v prevádzke - pod napätím, tak všetky tieto práce sa budú realizovať na „**B-príkaz**“ pod dozorom odborne spôsobilej osoby zhotoviteľa prác. Odborne spôsobilá osoba na tento účel disponuje platným osvedčením o Odbornej spôsobilosti elektrotechnika na riadenie činnosti v zmysle vyhlášky MPSV SR č. 508/2009, (§23 bez obmedzenia potrebný na „B-príkaz“ na HOkV). Vydanie „B-príkazu“ na práce v blízkosti vydáva poverený zamestnanec Tímu prevádzky VVN (koordináciu termínov je nutné dohodnúť v dostatočnom časovom predstihu). Dozor odborne spôsobilej osoby bude vykonávať nepretržitý dohľad počas celej doby realizácie Stavby a najmä pri prácach stavebnými mechanizmami (bager, žeriav, nákladné vozidlo s výklopnou plošinou) aby neprišlo k nebezpečnému priblíženiu častí strojov vodičom elektrického vedenia (rameno bagra, rameno žeriavu a pod.). Osobitný dôraz kladieme na bezpečnosť prác mechanizmami v priestore priamo pod elektrickým vedením.

Žiadame dodržať súčasnú úroveň terénu tak aby nebola zmenšovaná vzdialenosť vodičov elektrického vedenia VVN od definitívnej úrovne terénu po realizácii stavby.

Značku a dátum týchto technických podmienok požadujeme uviesť pri rozhodnutiach stavebného úradu.

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie spracovanej odborne spôsobilým projektantom požadujeme predložiť na vyjadrenie.

5.6. Trenčianske vodárne a kanalizácie, vyjadrenie zo dňa 19.06.2023, zn. VTIR-2023/387-4:

K predloženému projektu pre vydanie územného rozhodnutia zaujímame v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovné stanovisko:

Popis navrhovaného technického riešenia:

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. má v investičnom zámere vybudovanie novej regionálnej trasy verejnej elektronickej komunikačnej siete, ktorými pripojí jednotlivé základňové stanice GSM na optickú sieť spoločnosti Orange Slovensko, čím zlepši kvalitu poskytovania elektronickej komunikačnej služby pre širokú verejnosť. Navrhovaná regionálna trasa má dĺžku cca 110,0 km. Trasa začína pripojením na existujúci site 0146BR Skalica, ďalej bude trasa prechádzať 24 katastrálnymi územiami: Skalica, Mokry Háj, Močidlany, Vlčkovany, Radimov, Unín, Koválov, Smrdáky, Rybky, Rohov, Rovensko, Častkov, Sobotište, Turá Lúka, Bukovec, Brezová pod Bradlom, Myjava, Rudník, Hrašné, Stará Turá, Lubina, Horné Bzince, Dolné Bzince, Nové Mesto nad Váhom, kde napája 26 síťov. Trasa končí pripojením na site 0086BR NOVE MESTO, na ulici Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom na parc.č. 1045/25. Trasa je vedená prevažne v zelenom pásme. Pre výstavbu navrhovanej optickej trasy budú použité ochranné plastové rúry bez kovových prvkov s vonkajším priemerom 40,0 mm z HDPE. Po výkope káblovej kynety budú do zeme v celej trase uložené 2 polyetylénové HDPE rúry, ktorých výstavbou sa umožní budúca inštalácia optických káblov bez nutnosti ďalšieho rozkopávania káblovej trasy. Na začiatku a na konci trasy bude vybudovaná káblová šachta s káblovou rezervou.

S navrhovaným technickým riešením **s ú h l a s í m e z a p o d m i e n o k :**

V predmetných lokalitách **Hrašné, Lubina, Bzince pod Javorinou, Nové Mesto nad Váhom** sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti - verejný vodovod, verejná kanalizácia Pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť vytyčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s. (**p. Repa, kontakt: frantisek.repa@tvkas.sk, tel: 0903/ 403 627, Ing. Hartmann, kontakt: richard.hartmann@tvkas.sk, tel: 0911/ 239 469**). Tieto IS žiadame plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického

vybavenia a zákona č. 442/2002 Z. zák. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2,

Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Podľa zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2, 4 a 5 je **ochranné pásmo** vodovodného a kanalizačného potrubia **do DN 500 vrátane -1,8 m a od DN 500 - 3,0 m** od osi vodovodného a kanalizačného potrubia. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

Správnosť spôsobu križovania navrhovaných prípojek ostatných inž. sietí s inž. sieťami v správe našej spoločnosti žiadame písomne odsúhlasiť pracovníkmi našej spoločnosti ešte pred ich zasýpaním.

Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27, odst. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.

Ku kolaudácii stavby žiadame predložiť porealizačné zameranie s vyznačením súbehu a križovania káblov s inž. sieťami v správe našej spoločnosti.

Upozorňujeme Vás, že predmetná trasa v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, Bzince pod Javorinou sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja Čachtice prameň „Teplička“, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Okresným úradom v novom Meste n/V pod č.j. H-H/2003/00179/HD1 zo dňa 10.3.2003. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa na zariadeniach vykonajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd. Na základe uvedeného požadujeme :

- > počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja.
- > vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám.
- > stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja Čachtice prameň „Teplička“.

K umiestneniu predmetnej stavby, ktorá prechádza cez k.ú. Skalica, Mokrá Háj, Močidlany, Vlčkovany, Radimov, Unín, Koválov, Smrdáky, Rybky, Rohov, Rovensko, Častkov, Sobotište, Turá Lúka, Bukovec, Brezová pod Bradlom, Myjava, Rudník, Stará Turá nemôžeme zaujať stanovisko, nakoľko tieto lokality nie sú v prevádzke Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s..

5.7. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie zo dňa 123.05.2023, číslo: OU-NM-PL-2023/009231-002:

Na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor ako prvostupňový orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy bola dňa 11.5. 2023 doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie na stavbu : “Nová regionálna trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s., RFO SI -NM“, ktorú vypracoval SUPTel s. r. o., so sídlom Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, zodp. projektant Ing. Ľuboš Petrovič v mesiaci 05/2023, pre stavebníka - Orange Slovensko, a. s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Po oboznámení sa so žiadosťou a zistení, že súčasťou jej príloh nebola žiadna dokumentácia v ktorej by boli obsiahnuté nároky na dočasný resp. trvalý záber poľnohospodárskej pôdy, Vám zasielame toto vyjadrenie :

Výkopové práce súvisiace s umiestnením zemného optického kábla si vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy definovanej v § 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nachádzajúcej sa okrem iných i v k. ú. Turá Lúka, Bukovec, Brezová pod Bradlom, Myjava, Rudník, Hrašné, Stará Turá, Lubina, Horné Bzince, Dolné Bzince a Nové Mesto nad Váhom, po dobu kratšiu ako 1 rok. V tomto prípade, je investor stavby povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 18 zákona. Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok sú uvedené v § 18 ods. 2 zákona.

Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad nemá námietky voči vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a následne i stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Vyššie uvedenú povinnosť žiadame zahrnúť do podmienok stavebného povolenia.

V prípade ak sa výkopové práce budú realizovať viac ako 1 rok je potrebné požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona.

5.8. Okresný úrad Nové mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie zo dňa 05.06.2023, číslo: OU-NM-PLO-2023/009231-003:

Na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva podľa §56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny orgán“) bola dňa 11.05.2023 doručená Vaša písomná žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie na stavbu : „Nová regionálna trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s., RFO SI -NM“, ktorú vypracoval SUPTel s. r. o., so sídlom Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, zodp. projektant Ing. Ľuboš Petrovič v mesiaci 05/2023, pre stavebníka - Orange Slovensko, a. s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Správny orgán po oboznámení sa s písomnými a mapovými podkladmi elaborátu konštatuje, že predmetná dokumentácia neobsahuje žiadne informácie týkajúce sa nárokov na záber lesnej pôdy, taktiež žiadnu koordinačnú situáciu so zákresom stavby do katastrálnej mapy v mierke, z ktorej by sa dali zistiť údaje o pozemkoch (lesné pozemky).

Z vyššie uvedeného Vám dávame na vedomie nasledovné:

Z predložených grafických podkladov: verejná elektronická komunikačná sieť, je situovaná v zastavanom i mimo zastavaného územia obce, na lesných pozemkoch spadajúcich do pôsobnosti OÚ, t. j. k. ú. Turá Lúka, Bukovec, Brezová pod Bradlom, Myjava, Rudník, Hrašné, Stará Turá, Lubina, Horné Bzince, Dolné Bzince a Nové Mesto nad Váhom.

Ak realizácia stavby vyžaduje záber lesných pozemkov, investor stavby je povinný pred začatím stavebných prác postupovať v zmysle § 6 ods. 3 a § 10 ods. 2 zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť k jednotlivým žiadostiam adresovaným na tunajší úrad v rámci územného a stavebného konania sú uvedené vo vyhláske č. 12/2009 o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov v aktuálnom znení.

Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad nemá námietky voči vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a následne i stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

5.9. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko zo dňa 29.06.2021, číslo: OU-NM-OSZP-2021/007389-002:

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti od Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2, v zastúpení System Servis Slovakia, s.r.o., v zastúpení Negotiators, s.r.o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica, doručenej dňa 21.06. 2021, po preskúmaní projektovej dokumentácie vypracovanej pre vydanie územného rozhodnutia (vypracoval SUPTel, s.r.o., projekčná organizácia, Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, zodpovedný projektant: Ing. Ľuboš Petrovič, autorizovaný stavebný inžinier, reg. Č. 5966*A2, dátum: máj 2021) na základe podkladov orgánu ochrany prírody poskytuje k územnému konaniu nasledovné záväzné stanovisko v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“):

Podmienky záväzného stanoviska:

Z hľadiska záujmov sledovaných zákonom o ochrane prírody a krajiny. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán ochrany prírody s vydaním územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu súhlasí za nasledovných podmienok:

Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

Zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu drevín, ras-níckich na stavbou dotknutých pozemkoch (STN 83 7010 - Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie). V prípade potreby zabezpečiť ochranu drevín (vrátane ich koreňových systémov) v zmysle platných noriem.

Z dôvodu prevencie šírenia invázných druhov na zasypanie výkopov používať výlučne zeminu z nich vykopanú, nezasypať dovezeným materiálom a dbať na biologickú bezpečnosť (použitie mechanizmy).

Povrch výkopu po zasypaní neosicvať komerčnou trávou zmesou s nepôvodnými druhmi rastlín. Zabezpečiť monitoring výskytu invázných druhov rastlín v dvoch vegetačných sezónach nasledujúcich po realizácii stavby a výsledky monitoringu zaslať každoročne na naše pracovisko.

V prípade zemných prác v CHA Pavúkov jarok (SKUEV 0369 Pavúkov jarok) nevykonávať v daždivom počasí, aby nedošlo k nadmernému splachu zeminy do priestoru chráneného územia..

Dôsledne dbať na nakladanie so vzniknutými odpadmi v zmysle platnej legislatívy, aby nedochádzalo k znečisťovaniu CHA Pavúkov jarok (SKUEV 0369 Pavúkov jarok).

Používanú techniku ani manipulačný priestor pre ňu neumiestňovať do CHA Pavúkov jarok (SKUEV 0369 Pavúkov jarok)

Oznámiť výkon práce ŠOP SR. Správe CHKO Biele Karpaty minimálne 3 pracovné dni pred jej začiatkom a umožniť prítomnosť zamestnanca ŠOP SR a/alebo člena stráže prírody.

Upozorňujeme investora, že na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, podľa § 15 zákona o ochrane prírody a krajiny je zakázané jazdiť a stáť s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.

V prípade jazdy a státia s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy je potrebná výnimka zo zákazu činnosti orgánu ochrany prírody podľa 14 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny. Príslušným orgánom na vydanie takéhoto súhlasu je Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Upozorňujeme investora, že podľa § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade (zásah do vodného toku CHA Pavúkov jarok), najmä jej úpravu, zasyľpávanie, odvodňovanie, ťažbu trstia, rašeliny, bahna alebo iného materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody; to neplatí, ak ide o činnosť vykonávanú správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom mimo chránených území alebo v súlade s dohodnutými zásadami starostlivosti o vodný tok podľa odseku 6. Podľa § 67 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny je okresný úrad v sídle kraja príslušným orgánom na vydávanie súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny.

5.10. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie zo dňa 02.07.2024, číslo: OU-NM-OSZP-2021/007363-002:

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zák.č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a podľa § 28 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /ďalej len vodný zákon/ nasledovné v y j a d r e n i e :

Z hľadiska sledovania záujmov štátnej správy vodného hospodárstva s realizáciou predmetnej stavby /PD vypracoval SUPTel s.r.o., Bratislava/ súhlasíme za podmienok:

- pri realizácii stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu, alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd
- v prípade, ak by došlo ku križovaniu tokov /Kostolník, Pavlíkov jarek, Trstie, Kamečnica, Vrzavka/ prípojkou verejnej telekomunikačnej siete, alebo ak by bola prípojka verejnej telekomunikačnej siete vedená v tesnom súbehu s vodným tokom potrebné je požiadať orgán štátnej vodnej správy osobitnou žiadosťou o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a/ vodného zákona, k žiadosti doložiť projektovú dokumentáciu stavby a stanovisko správcu vodného toku

5.11. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie zo dňa 01.06.2023, číslo: OU-NM-OSZP-2023/008855-002:

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a § 104 a § 108 ods.1. písm. m) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, (ďalej len zákon o odpadoch) vydáva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona o odpadoch v y j a d r e n i e k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k PD k územnému konaniu:

Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s., RFO SI - NM, na pozemkoch v k. ú. Stará Turá, Lubina, Horné Bzince, Dolné Bzince, Nové Mesto nad Váhom.

Predložený projekt vypracoval: Ing. Ľuboš Petrovič, autorizovaný stavebný inžinier, reg. 5966*A2. SUPTel s. r. o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava.

Spoločnosť Orange Slovensko má v investičnom zámere vybudovanie novej regionálnej trasy verejnej elektronickej komunikačnej siete, ktorými pripojí jednotlivé základňové stanice GSM na optickú sieť spoločnosti Orange Slovensko, čím zlepši kvalitu poskytovania elektronickej komunikačnej služby pre širokú verejnosť. Navrhovaná regionálna trasa má dĺžku cca 110 km. Predmetná trasa v okrese Nové Mesto nad Váhom prechádza katastrálnymi územiami mesta Stará Turá, obcí Lubina, Horné Bzince, Dolné Bzince a mesta Nové Mesto nad Váhom, kde napája sítá 0162BR Stará Turá, 0326BR Bzince pod Javorinou, 1119BR Bzince-Chrasť, 1169BR Stará Turá - SNP. Trasa končí pripojením na site 0086BR Nové Mesto, na ulici Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom na parcele KN-C: 1045/25. Predmetná trasa je navrhovaná prevažne v

zelenom páse tak, aby čím najmenej križovala cestné, železničné komunikácie a vodné toky.

Záujmová lokalita, kadiaľ vedie navrhovaná trasa optického vedenia predstavuje sieť dopravnej infraštruktúry. Navrhovaná trasa sa bude dotýkať cesty I., II., III. triedy a miestnych komunikácií. Všetky komunikácie sú križené riadeným pretláčaním.

V okrese Nové Mesto nad Váhom budú dotknuté cesty: Cesty II. tr. č. 581 v správe Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja; Cesty III.tr. č. 1238,1239 v správe Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a križované vodné toky: Kostolník, Pavlíkov jarek, Trstie, Kamečnica, Vrzavka.

Pre výstavbu navrhovanej optickej trasy budú použité ochranné plastové rúry bez kovových prvkov s vonkajším priemerom 40 mm s predištálovanými 7-mi mikrotrubičkami, vyrobené z vysokohustotného polyetylénu.

Pri realizácii predmetnej stavby sa predpokladá vznik nasledovných druhov odpadov, zaradených podľa vyhl.č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskoršieho predpisu do kategórie O - ostatný odpad: 17 01 01 betón 150.0 t, 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 110,0 t 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 0,0 t.

S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, je ich pôvodca povinný nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia. Odpady budú triedené, zhromažďované podľa druhov a odovzdávané na zhodnocovanie a zneškodňovanie oprávneným osobám. Prednosť má vždy využitie odpadu — t.j. zhodnotenie, pred jeho zneškodnením (likvidáciou).

Zemina vybúraná v rámci vedenia trasy v zelenom bude v plnej miere určená na spätný zásyp ryhy. Zvyšky káblov a plastov budú odvezené do skladu dodávateľa s určením na ďalšie využitie. Betón bude odovzdaný do zariadenia na zhodnocovanie - podrvenie na mobilnom zariadení oprávneným subjektom a podrvený materiál, recyklát, môže byť použitý podľa požiadaviek investora v rámci predmetnej stavby, prípadne ponúknutý inému oprávnenému záujemcovi za účelom jeho použitia. Bitúmenové zmesi budú odovzdané oprávnenej osobe do zariadenia na to určeného za účelom ich materiálového zhodnotenia. Odpady, ktorých zhodnotenie nebude možné zabezpečiť, budú odvezené na povolenú skládku odpadov.

Investor stavby: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava.

Z hľadiska sledovania záujmov štátnej správy odpadového hospodárstva s realizáciou stavby súhlasíme s týmito pripomienkami:

Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy odpadov kategórie O: 17 01 01, 17 03 02 a iné, ktorých zhodnotenie t.j. materiálové využitie alebo zneškodnenie zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.

Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon, v platnom znení.

Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení.

Pôvodca odpadu je povinný:

- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch

- stavebné odpady a odpady z demolácie prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú

- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vo vyhl. č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (v rozsahu minimálne: druhy odpadov, spôsob nakladania s odpadmi

u nasledujúceho držiteľa, plánovaný spôsob spracovania odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas trvania zmluvného vzťahu).

Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na § 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie). V okrese Nové Mesto nad Váhom pôsobí viacero subjektov, ktoré prevádzkujú mobilné zariadenia na drvenie stavebných odpadov (Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Bošáca).

Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej

skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.

Pôvodca stavebných odpadov vznikajúcich pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je povinný ich prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Na využívanie odpadu - výkopovej zeminy mimo miesta vzniku - na spätné zasypávanie, musí byť udelený súhlas pre vlastníka pozemku podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

O vzniku a nakladaní s odpadmi počas realizácie predmetnej investície viesť evidenciu a nakladanie s nimi zahrnúť do Ohlásenia za príslušný rok ak vznikne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo 11 ostatných odpadov (príloha č. 1, č. 2 vyhl. č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ZP vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Požadujeme do tejto dokumentácie priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve.

Pri použití výkopovej zeminy, recyklovaných bitúmenových zmesí a recyklátu z betónu v rámci predmetnej stavby, žiadame predložiť fotodokumentáciu.

5.12. Okresný úrad nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko zo dňa 22.05.2023, číslo: OU-NM-OCDPK-2023/008816-002:

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný miestny orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 2 ods.1 a ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako cestný správny orgán podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov z hľadiska dopravy a cestného hospodárstva dáva nasledovné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby: RFO SI – NM Investor stavby: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Tunajší úrad so stavbou súhlasí za podmienky, že:

- vedenie navrhované mimo zastavané územie bude uložené mimo cestný pozemok cesty t. j. min 600 mm (za hranou svahu, päty svahu alebo za vonkajšou hranou priekopy).
- ak bude vedenie uložené mimo zastavaného územia v ochrannom pásme cesty II. a III. triedy požiadava investor pred vydaním územného rozhodnutia o výnimku z cestného ochranného pásma cesty. Ochranné pásmo cesty II. triedy je 25 m od osi cesty na obe strany a ochranné pásmo cesty III. triedy je 20 m od osi cesty na obe strany.
- vedenie bude uložené mimo ciest 11/499, 11/581, III/1 183, III/1 192, III/1 193 a križovanie ciest bude realizované pretláčaním kolmo na os uvedených ciest bez zásahu do konštrukcie vozovky t.j. min. 2,0 m pod niveletou cesty v celej šírke .
- investor min. 14 dní pred začatím prác na budovaní vedenia požiadava tunajší správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, čiastočnú uzávierku a určenie prenosného dopravného značenia na ceste č. 11/499, 11/581. III/1 183. III/1 192, III/1 193. K žiadostiam je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK v Trenčíne a záväzné stanovisko OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom s odsúhlaseným projektom dočasného dopravného značenia na uvedenej ceste.

5.13. SPP Distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 9.08.2024, číslo: TD/NS/0653/2022/Ga:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytýčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m **bezplatne**, stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D

môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)

a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,00 € až 150 000,- €**

stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

stavebník je **povinný realizovať zemné práce** vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu, **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník **povinný** v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) **obnažiť** plynárenské zariadenie **ručne kopanou kontrolnou sondou** pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy víťacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu **nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami**, stavebník je **povinný** predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred **požiadat' o stanovenie podmienok** na vykonávanie takýchto prác,

vykonávanie zemných prác **bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond** vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu je **zakázané**,

ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

stavebník **nesmie bez súhlasu SPP-D** nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. **0850 111 727**, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, **poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne **trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10,

stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

5.14. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín, vyjadrenie zo dňa 16.08.2024, číslo: SC/2024/1260-3:

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie je vybudovanie novej regionálnej trasy verejnej elektronickej komunikačnej siete spoločnosťou Orange Slovensko, ktorými pripojí jednotlivé základňové stanice GSM na optickú sieť. V okrese Nové Mesto nad Váhom trasa nadväzuje na trasu z Myjavy v Starej Turej a pokračuje k.ú. Lubina, Horné Bzince, Dolné Bzince do Nového mesta nad Váhom. Trasa je vedená prevažne v zelenom páse, súbeh z cestami II triedy predstavuje 121 m a z cestami III triedy 1864 m, optické káble budú uložené mimo cestného telesa, tzn. až v zelenom páse vo vzdialenosti min. 1 m za vonkajšou hranou priekopy resp. hranou násypu, s minimálnym krytím 0,9 m pre extravilán šírka/ hĺbka ryhy 35/100 cm a 0,65 m pre intravilán, šírka/ hĺbka ryhy 35/75 cm. Dôjde však aj ku križovaniu cestami I/581 a to 3 krát a cestami III/1238, III/1239, III/1230 celkovo 7 krát s minimálnym krytím 0,9-1,2 m. Realizácia križovania bude riadeným pretlakom (RP) bez zásahu do konštrukcie vozovky a štartovacie aj cieľové jamy budú zriadené mimo cestné teleso. Za uvedených podmienok s umiestnením stavby a vydaním územného rozhodnutia **s ú h l a s í m e**.

5.15. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru Bratislava, stanovisko zo dňa 02.07.2021, číslo: PHZ-OPP4-2021/002957-003:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „Prezídium HaZZ“) dostalo dňa 02. 07. 2021 odstúpenie žiadosti o vyjadrenie k investičnej činnosti pre líniovú stavbu - prípojka verejnej telekomunikačnej siete „RFO SI-NM“ pre účely územného konania z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom. O vyjadrenie k uvedenej žiadosti požiadala spoločnosť Negotiators, s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici pre investora Orange Slovensko a.s. so sídlom v Bratislave. Predmetná žiadosť v zmysle § 26 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov z hľadiska vykonávania štátneho požiarneho dozoru patrí do pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Prezídia Hasičského a záchranného zboru nakoľko sa má stavba uskutočniť v územných obvodoch dvoch krajov (Trenčiansky kraj a Trnavský kraj).

Prezídium HaZZ posúdilo podľa § 26 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby „Líniová stavba - prípojka verejnej telekomunikačnej siete RFO SI-NM“ a s predloženou projektovou dokumentáciou **s ú h l a s í** bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

5.16. Ministerstvo obrany SR, Bratislava, stanovisko zo dňa 23.5.2023, číslo: SE Ma I - E L 13 / 2 - 1 - 2382 / 2023 :

K Vašej žiadosti o vydanie stanoviska k pripravovanej stavbe „**Prípojka VEKS Orange Slovensko, a.s. - RFO SI-NM**“ v lokalite Skalica, Senica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom Vám, ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa §7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zasielame nasledovné stanovisko:

— Po posúdení predložených podkladov **s ú h l a s í m e** s realizáciou stavby „**Prípojka VEKS Orange Slovensko, a.s. - RFO SI-NM**“ v k. ú. Skalica, Mokrá Háj, Močidlany, Vlčkovany, Radimov, Unín, Koválov, Smrdáky, Rybky, Rohov, Rovensko, Častkov, Sobotište, Turá Lúka, Bukovec, Brezová pod Bradlom, Myjava, Rudník, Hrašné, Stará Turá, Lubina, Horné Bzince, Dolné Bzince, Nové Mesto nad Váhom, okres Skalica, Senica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva roky, vydáva sa na účely územného a stavebného konania.

5.17. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, stanovisko zo dňa 22.05.2023, číslo: SITB-OT4-2023/000515-168:

- v záujmovom území nemá Ministerstvo vnútra SR žiadne vlastné telekomunikačné siete

5.18. NASES, Bratislava, vyjadrenie zo dňa 8.6.2023, číslo: 330-2023/6154-7745:

Vo vyznačenom záujmovom území sa nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES

5.19. Energotel a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 30.5.2023, číslo: 620231245:

- v záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spol. Energotel a.s.

5.20. Eustream a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 25.5.2023, číslo: GIS a ITIS 173/2023: podľa predloženej dokumentácie **NEZASA H U J E** do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.

Ochranné pásmo je definované vodorovnou vzdialenosťou meranou kolmo na obidve strany od osi plynovodu. Pre sieť eustream, a.s. vzhľadom na priemer potrubí a tlak prepravovaného média platí ochranné pásmo 50 m od osi krajnej línie prepravnej siete podľa § 79 ods. 2, písmeno d) zákona 251/2012.

Vzdialenosti nových stavieb od plynovodov sú novelizované podľa § 80 ods. 2, písmeno g) zákona č. 251/2012 zb. pre bezpečnostné pásma. Pre prepravnú sieť platí vzdialenosť 200 m pre DN nad 500 mm a tlak nad 4 MPa. Vyjadrenie platí len pre inžinierske siete eustream, a.s.. Z dôvodu možnosti ich ďalšej výstavby v záujmovej lokalite má platnosť 1 rok odo dňa vydania.

Vyjadrenia poskytujeme taktiež elektronicky. Viac informácií: <https://evyjadrenia.eustream.sk/sk/>

5.21. Slovanet a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 24.5.2023, IČ vyjadrenia : 16774:

Pri realizácii stavby príde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve firmy Slovanet,a.s. Existujúce telekomunikačné vedenia sú chránené ochranným pásmom podľa Zákona č.

452/2021 Z.z Inžinierske siete spoločnosti Slovanet, a.s. sú zakreslené v prílohe vyjadrenia. **Slovanet, a.s. súhlasí s uvedenou stavbou žiadateľa za podmienok:** Realizátor je povinný objednať si vytyčenie sietí a zariadení ešte pred zahájením prác. Realizátor je povinný zabezpečiť výkopové práce v ochrannom pásme výhradne ručným náradím. Pri umiestňovaní stavby požadujeme dodržať STN 73 6005. Pri prácach v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení požadujeme dodržať znenie platnej legislatívy Zákona č. 351/2011 Z.z.

- Zákon o elektronických komunikáciách, hlavne §66-§68. Všetky vyvolané investície na existujúcej sieti (ochrana, prekládka,...) je možné realizovať len po dohode a za podmienok dohodnutých s majiteľom alebo prevádzkovateľom dotknutého vedenia a uhrádza ich osoba, ktorá ich potrebu vyvolala. Oprava siete pri prípadnom poškodení siete bude na náklady realizátora.

Uvedená stavba má vyznačené rozsiahle záujmové územie cca od Senice po Prievidzu. V záujmovom území sa nachádzajú naše siete a prenajaté siete od našich obchodných partnerov, ktoré je potrebné pred zahájením stavby požiadať o vytyčenie.

Pre zakreslenie polohy sietí je potrebné žiadosti rozdeliť na menšie ucelené celky, ktoré Vám umožní vyznačiť PW portál.

5.22. UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 30.5.2023, číslo: 1025/2023:

- s vydaním UR súhlasíme za podmienok:

- u predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC v lokalitách Skalica, Myjava, Stará Turá

- projekt pre SP /realizačný/ predložiť na UPC na vyjadrenie

5.23. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 13.07.2021, číslo: KPUTN-2021/15059-2/5.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej „KPÚ Trenčín“) je podľa § 3 písm. c) a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“) príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 11 ods. 2 písm. d) pamiatkového zákona vydáva záväzné stanoviská.

KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona na základe žiadosti: Negotiators s.r.o. (doručenie na adresu: Ing. Tomáš Petrovič) v zastúpení investora: Orange Slovensko, a.s. doručenej dňa 21.06.2021 o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva nasledujúce **záväzné stanovisko**

k stavbe: „**RFO - SI_NM, Nová regionálna trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s.**“ časť stavby: kraj: Trenčiansky, okres Myjava a Nové Mesto nad Váhom, líniová stavba, k. ú. Turá Lúka, Bukovec, Brezová pod Bradlom, Myjava, Rudník, Hrašné, Stará Turá, Lubina, Horné Bzince, Dolné Bzince, Nové Mesto nad Váhom a určuje tieto podmienky:

Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese:

<https://www.pamiatkv.sk/sk/page/na-stiahnutie>

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín** priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení**. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu,

zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín **vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.**

Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej „KPÚ Trnava“) je podľa pamiatkového zákona miestne a vecne príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu pre územie Trnavského kraja. Vzhľadom k vyššie uvedenému sa **k vyššie uvedenému zámeru výstavby v k. ú. Skalica, Mokry Háj, Močidlany, Vlčkovany, Radimov, Unín, Koválov, Smrdáky, Rybky, Rohov, Roverisko, Častkov, Sobotište vyjadruje KPÚ Trnava.**

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. **Platí pre územné a stavebné konanie stavby.** Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

5.24. Slovák Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 20.11.2024, číslo: 6612432336:

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovák Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie **dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

-Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

-Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.

Dodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 a č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:

<https://www.telekom.sk/vviadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú

komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Prílohy k vyjadreniu:

Všeobecné podmienky ochrany SEK

Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

5.25. Železnice SR Oblastné riaditeľstvo Trnava, vyjadrenie zo dňa 16.11.2023, číslo: 05685/2023/OR TT/SŽTS-6:

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava Vám v prílohe zasiela PD stavby „*Stará Turá - RFO SI-NM¹*“ spolu s našim stanoviskom. Žiadateľom je Negotiators s. r. o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica, ktorý zastupuje investora Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Predmetom PD pre **územné konanie** je vybudovanie novej regionálnej trasy verejnej komunikačnej siete. Celá trasa stavby od Skalice po Nové Mesto nad Váhom má dĺžku cca 110 km. Predmetom tejto žiadosti je iba časť stavby.

Táto sa nachádza v ochrannom pásme dráhy železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce, št. hr., km 19,100 - 19,900 vpravo aj vľavo v smere staničenia v minimálnej vzdialenosti štartovacej, resp. cieľovej jamy 15,01 a 18,8 m od osi krajnej koľaje a ktorú podzemne križuje v km 19,160 v chráničke 0 125 mm. Posudzovaná časť stavby sa nachádza na pozemku v k. ú. Stará Turá C-KN č. 861 /I vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe ŽSR. Prístup k stavbe je zabezpečený z ulice 8. apríla a Dibrovova.

Súhlas k stavbe podmieňujeme splnením nasledovných podmienok:

V zmysle predpisu ŽSR TS4 **požadujeme zmenu kilometrickej polohy podzemného križovania**

železničnej trate do km 19,158, aby bola dodržaná **minimálna vzdialenosť 15 m** od začiatku výhybky č. 1.

V ďalšom stupni PD (stavebné konanie) **požadujeme opätovne predložiť** PD na vyjadrenie.

Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a ani k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.

V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti železničnej prevádzky budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.

Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch v správe ŽSR. Stavebník musí dodržiavať Zákon č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch).

Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa bude nachádzať v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si ktokoľvek v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej negatívnych vplyvov dráhy na stavbu (hluk, vibrácie, vplyv trakcie a pod.).

hlasom na prístup k stavbe cez pozemky v správe ŽSR alebo akéhokoľvek ich užívania. Majetkovoprávne vzťahy **je potrebné** riešiť so ŽSR, OSM Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava pred začatím prác.

V dostatočnom časovom predstihu **je potrebné predložiť** technologický postup prác na schválenie.

Požadujeme zrealizovať referenčné meranie koľaje pred začatím prác, počas ich priebehu a následne po ich ukončení. Ak v dôsledku prác príde ku zmene polohy koľaje (výškovej či smerovej), náklady na jej opravu budú odúčtované stavebníkovi, resp. vykoná jej opravu na svoje náklady.

Je potrebné v dostatočnom predstihu vystaviť objednávku na dohľad správcu trate na OR Trnava. Zároveň **je potrebné** pred začatím prác požiadať správcu trate o kontrolu štartovacej, resp. cieľovej jamy.

Po ukončení stavby požadujeme do 1 mesiaca odovzdať geodetické zameranie križovania IS so železničnou traťou v elektronickej forme (otvorená + uzamknutá forma - dwg, dgn, pdf.).

Vyjadrenia odborných zložiek OR Trnava (Sekcia RD, Sekcia EE, Sekcia OZT, SMSÚ ŽTS TO Trnava) sú v prílohe. Tieto **požadujeme dodržať**. Realizáciou stavby v predložennom rozsahu príde ku styku káblových vedení v správe **Sekcie EE a OZT**. Tieto sú informatívne zakreslené v priloženej JŽM. **Je potrebné** dodržať podmienky uvedené v ich stanovisku.

5.26. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia riadenia dopravy, vyjadrenie zo dňa 20.10.2023, číslo: 05667/2023/OR TT/SRD-2:

Sekcia riadenia dopravy k žiadosti o stanovisko pre účely územného konania pre stavebníka: Negotiators s.r.o., názov stavby: „RFO SI-NM“ z hľadiska požiadaviek a potrieb železničnej dopravy zasiela nasledovné stanovisko.

Voči predloženej dokumentácii **nemáme námietky**, za dodržania nasledovných podmienok:

realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu stavby dráhy, k ohrozeniu ani k obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy,

na pozemku sa nesmú zriaďovať svetelné zdroje a nesmie byť oslňovaný vlakový personál,

nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR,

pri činnostiach spojených s realizáciou stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia predpisov ŽSR (BOZP, vstup do priestoru dráhy),

prípadné obmedzenia na infraštruktúre ŽSR počas realizácie stavby je potrebné prerokovať s príslušnými správcami, v prípade, že nastane potreba obmedzenia dopravnej prevádzky na železničnej dráhe, je potrebné v dostatočnom časovom predstihu požiadať ŽSR o výluk železničnej prevádzky a vypracovanie výlukového dokumentu, požadujeme vypracovaný a schválený technologický postup prác dodávateľa, v ktorom musia byť zapracované bezpečnostné opatrenia vylučujúce ohrozenie železničnej prevádzky v čase realizácie tzv. riadeného pretlaku.

5.27. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, stanovisko zo dňa 13.11.2023, číslo: 05982/2023/OR TT/SEE-6/499:

V zastúpení investora Orange Slovensko, a.s. so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava ste požiadali o stanovisko k projektovej dokumentácii na územné rozhodnutie líniovej stavby, ktorá je navrhovaná v ochrannom pásme dráhy (OPD) a čiastočne v obvode dráhy aj na pozemku v správe ŽSR reg. „C“ parcela č. 861/1 evidovaná na LV č. 2512 v k.ú. **Stará Turá v žkm 19,160 - 19,880** vpravo i vľavo v smere staničenia v minimálnej vzdialenosti od osi krajnej koľaje 11,61 m (vpravo) **a križovanie železnice v žkm 19,160** na trati Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce.

Cieľom navrhovanej stavby je vybudovanie novej regionálnej trasy verejnej elektronickej komunikačnej siete, ktorou sa pripoja jednotlivé základňové GSM na optickú sieť a zlepši sa kvalita poskytovaných služieb pre verejnosť.

Navrhovaná stavba sa dotkne nasledovných katastrálnych území: Skalica, Mokrá Háj, Močidlany, Vlčkovany, Radimov, Unín, Koválov, Smrdáky, Rybky, Rohov, Rovensko, Častkov, Sobotište, Turá Lúka, Bukovec, Brezová pod Bradlom, Myjava, Rudník, Hrašné, Stará Turá, Lubina, Horné Bzince, Dolné Bzince, Nové Mesto nad Váhom.

Stanovisko Sekcie EE OR Trnava je nasledovné:

Do priloženej situácie JŽM sme Vám orientačne zakreslili podzemný kábel NN, ktorý napája železničnú stanicu. Pred zahájením zemných prác si objedajte vytýčenie podzemného kábla NN na Sekcii EE OR Trnava na adrese seeba@zsr.sk. V ochrannom pásme kábla je zakázané zriaďovať stavby, stavenisko, skládky, zvyšovať alebo znižovať výšku zeminy nad káblou trasou a prechádzať ťažkými mechanizmami. **Štartovacia a čakacia jama musia byť umiestnené mimo ochranného pásma kábla, ktoré je 1 m na každú stranu. Počas realizácie musí byť rešpektovaná STN 73 6005 a ňou stanovené minimálne vzdialenosti.** V ochrannom pásme kábla musia byť zemné práce vykonávané ručne. Ak dôjde k poškodeniu podzemného kábla realizáciou stavby, náhradu škody si budeme uplatňovať v plnej výške. **Súčasťou objednávky bude aj toto stanovisko vrátane príloh.**

5.28. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava, vyjadrenie zo dňa 08.11.2023, číslo: 72/2023/283102-SMŠÚTT/7a.13:

Vyjadrenie:

Žiadame dodržať vzdialenosť riadeného pretlaku min 15 m od začiatku výhybky č. 1 vžst S.Turá poľa predpisu TS4 čl.382 t.j km 19,158. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa. Počas výstavby nesmie stavebník bez súhlasu ŽSR používať pozemky ŽSR a ani skladovať žiaden materiál na pozemku ŽSR. Žiadame zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v OPD, dodržiavať voľný schodný a manipulačný priestor (min. 3 m od osi krajnej koľaje) a ustanovenia predpisu ŽSR Z2. V dostatočnom predstihu pred realizáciou pretlaku žiadame vystaviť objednávku na OR Trnava na dohľad správcu. Pred samotným zahájením prác pod koľajiskom žiadame , požiadať o kontrolu výkopu štartovacej resp. cieľovej jamy a o kontrole a povolení prác vykonať zápis správcom do stavebného denníka stavby.

Bez tohto zápisu nie je možné začať s prácami! Po realizácii stavby žiadame upraviť pozemky ŽSR do pôvodného stavu. Zmluvu o prenájme pozemkov ŽSR pod stavbou žiadame doriešiť cestou OSM Trnava. **K predmetnej stavbe nemáme iné pripomienky.**

Stanovisko SMSÚ ŽTS Trnava je len čiastkové a nenahrádza stanovisko OR Trnava.

5.29. Železnice SR, Správa majetku ŽSR Bratislava, vyjadrenie zo dňa 20.01.2022, číslo: 06547/2022/SM/SSTT-2:

Železnice Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR)- Správa majetku ŽSR Bratislava, k žiadosti spoločnosti **Negotiators, s.r.o.**, Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica, investor stavby - Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, o vyjadrenie k projektovej dokumentácii hore uvedenej stavby, vydáva toto čiastkové stanovisko:

s realizáciou predmetnej stavby **podmienečne súhlasíme** iba po splnení nasledovných podmienok:

Navrhovaná stavba na základe predloženej projektovej dokumentácie zasahuje do pozemku v správe ŽSR a do ochranného pásma dráhy.

V záujmovom území stavby sa nenachádzajú inžinierske siete ani objekty v našej správe

Pozemok dotknutý stavbou sa nachádza v ochrannom pásme dráhy. Pozemok dotknutý stavbou je v správe ŽSR, pozemok KNC parc.č. 861/1, kat. územie Stará Turá zapísaný v LV č. 2512, celková výmera: 43891 m²

Stanovisko SM ŽSR nadobúda platnosť dňom jeho vydania a **účinnosť /záväznosť je podmienená a nastáva:**

dňom preukázania (zo strany stavebníka) tzv. „iného práva k pozemku“ v súlade s § 139 ods. 1 písm. c) zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebník je povinný preukázať toto právo najneskôr pred vydaním stavebného povolenia/ územného rozhodnutia.

Z príslušného právneho predpisu, zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (§ 66 ods. 4 a 5) vyplýva **právo ŽSR na odplatu :**

primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania pozemku za predpokladu, že po realizácii stavby nie je možné nehnuteľnosť uviesť do pôvodného stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu, alebo využívaniu pozemku, alebo primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti.

Investor bezprostredne po realizácii stavby informuje o ukončení stavby, zabezpečí na vlastné náklady porealizačné geodetické zameranie stavby a SR -ŽSR oboznámi s priebehom zákonného vecného bremena. Investor je taktiež povinný podať návrh na zápis zákonného vecného bremena do katastra. Náhrada za nútené obmedzenie vlastníka (správcu majetku štátu) v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku zriadenia a prevádzkovania verejnej telekomunikačnej siete bude určená na podklade porealizačného zamerania so zohľadnením ochranného pásma vedenia a bude uhradená vlastníčkovi na základe dohody o náhrade, ktorej návrh predloží stavebník spolu s porealizačným zameraním stavby bezprostredne po jej realizácii. ŽSR podmieňujú tento súhlas úhradou odplaty/náhrady v zmysle príslušných právnych predpisov a to najneskôr pred začatím prevádzky alebo kolaudácie stavby.

Toto čiastkové vyjadrenie SM ŽSR nenahrádza vyjadrenia ostatných odborných zložiek ŽSR dotknutých stavbou a je iba podkladom pre súborné stanovisko 0230 GR ŽSR.

5.30. Železnice SR, Generálne riaditeľstvo Bratislava, stanovisko zo dňa 13.12.2023, číslo: 39869/2023/O230-3:

Na GR ŽSR Odbor expertízy bola prostredníctvom OR Trnava doručená vaša žiadosť o stanovisko k uvedenej stavbe. Predložená dokumentácia rieši výstavbu regionálnej trasy verejnej komunikačnej siete Skalica - Nové Mesto nad Váhom, v dĺžke cca 110 km, čiastočne **na pozemku v správe ŽSR, p.č. 861/1** v k.ú. Stará Turá. Stavba bude zasahovať súbehom a križovaním do ochranného pásma dráhy /OPD/ a obvodu dráhy železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce, v žkm 19,100 - 19,900 vpravo i vľavo od trate. Križovanie trate je navrhnuté **v žkm 19,160** (v nevyhovujúcej vzdialenosti od výhybky č. 1) a bude realizované popod 2 koľaje riadeným pretlakom chráničky D 125 mm v hĺbke min 3 m pod pláňou železničného spodku. Upozorňujeme, že **v záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné vedenia ŽSR v správe Sekcie EE a OZT.**

Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach stavieb cudzích investorov v OPD, ako účastník konania na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov, vydáva k predkladanej stavbe : „**RFO SI-NM**“, pre investora : Orange Slovensko, a.s., nasledovné **STANOVISKO :**

Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k navrhovanej stavbe nemáme námietky a **súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia**, za dodržania nasledovných podmienok :

Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR OR Trnava č. 05685/2023/OR TT/SŽTS-6 zo dňa 16.11.2023 (okrem bodu č.2) a jeho odborných zložiek doložených v prílohách. **Polohu križovania**

požadujeme posunúť do vzdialenosti min 15 m od začiatku výhybky č.1,

Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava č. 06547/2022/SM/SSTT-2 zo dňa 20.01.2022 vo veci vyrovnaní majetkovo-právnych vzťahov, Zabezpečiť, aby stavba odolávala nepriaznivým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej prevádzky, Pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach bez súhlasu ŽSR zakázaný. V prípade, že počas výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia/obvodu dráhy, je stavebník povinný zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR OR Trnava o vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452. Zhotoviteľ (poskytovateľ) následne v zmysle dohodnutých bezpečnostných opatrení uvedených v „Písomnej dohode“ požiada o vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9 Odbor krízového riadenia a ochrany GR ŽSR,

Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi

Železnice Slovenskej republiky, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, Odbor expertízy

Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác pod železničnou traťou technologický postup prác, upravenú polohu

križovania a objedná dozornú činnosť počas vykonávania týchto prác u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu ich začatia a ukončenia,

Po ukončení prác stavby v obvode dráhy si stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR OR Trnava a predloží ho pri kolaudácii stavby,

Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor. Akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka, Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodržané ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR,

Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby odolávala nepriaznivým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej životnosti. Po realizácii stavby si jej vlastníci/užívatelia nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej dopravy/trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky,

Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy,

Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Trnava a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD,

Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a nenahrádza záväzné stanovisko MD SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad. (žiadosť s PD zašlite na adresu: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava).

5.31. Železnice SR , oblastné riaditeľstvo Trnava, SOZT Leopoldov, stanovisko zo dňa 13.11.2023, číslo: 05974/2023/OR TT/SOZT-2:

Na základe žiadosti spoločnosti Negotiators, s.r.o., Banská Bystrica o vyjadrenie k PD stavby: „RFO SI - NM“ zasahujúcej do OPD žel. trate Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce št. hr., žkm 19,100 - 19,900 s križovaním žel. trate v žkm 19,160 Vám SOZT predkladá nasledovné stanovisko:

Realizáciou výstavby príde ku styku s podzemnými káblovými vedeniami v správe ŽSR OZT. Trasy káblových vedení boli informatívne zakreslené do mapy. Pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie vedení priamo v teréne. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať skládky). V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba chrániť voči poškodeniu a previsu. Úpravy priestorového uloženia trás sietí vo vzťahu k vedeniam v našej správe požadujeme riešiť v zmysle normy STN 736005 a nami stanovenej minimálnej vzdialenosti. V prípade križovania musí byť navrhovaná trasa sietí uložená popod trasy existujúcich vedení ŽSR OZT. Navrhovanú trasu sietí v prípade súbehu žiadame umiestniť na základe vytýčenia tak, aby bola s odstupom min. 2 m od trasy ŽSR OZT. V prípade pretlaku v blízkosti našich vedení, požadujeme štartovacie a cieľové jamy pre nový pretlak upraviť na základe vytýčenia tak, aby neboli stavebnými prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia ŽSR OZT (min. 2 m od trasy ŽSR OZT). Požadujeme, aby pretlak bol riadený. Pred zakrytím kábla požadujeme prizvať správcu vedenia (SMSÚ OZT KT Nové Zámky) za účelom vykonania previerky, či

nedošlo k ich poškodeniu. V prípade prejazdu mechanizmov ponad káblové trasy v našej správe, požadujeme zabezpečenie ochrany dotknutých káblových tras (spevnením povrchu napr. prekrytím káblovej trasy panelmi)! Po realizácii prác je nutné uviesť do pôvodného stavu krytie káblových tras ŽSR OZT. V prípade prejazdu mechanizmov ponad káblové trasy v našej správe, požadujeme zabezpečenie ochrany dotknutých káblových tras (spevnením povrchu napr. prekrytím káblovej trasy panelmi)! Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), bezodkladne oznámte na SMSÚ OZT KT Nové Zámky. Požadujeme ohlásenie začatia a ukončenia stavebných prác na SMSÚ OZT KT Nové Zámky. Vytýčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky (p. Gogola, tel.č. 0903 266541).

Sekcia OZT nemá z hľadiska svojich záujmov k projektovej dokumentácii v predloženom rozsahu iné pripomienky.

V žkm cca 19,100 - 19,900 (súbeh so žel. traťou) požadujeme pripoložiť HDPE rúru pre budúce potreby ŽSR. Dva týždne pred začatím prác na predmetnom úseku požiadajte Sekciu OZT, Sládkovičova 2 Leopoldov o poskytnutie materiálu. Ďalej žiadame o dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia na Sekciu OZT, Sládkovičova 2 Leopoldov.

Toto vyjadrenie Sekcie OZT je čiastkovým stanoviskom ŽSR Oblastného riaditeľstva Trnava. Stavebné povolenie /súhlas na zriadenie stavby v obvode dráhy, v OPD/ môže byť vydané až na základe súhrnného stanoviska ŽSR — GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava.

5.32. Ministerstvo dopravy SR, Útvar vedúceho hygienika Rezortu oddelenia oblastného hygienika Bratislava, záväzné stanovisko zo dňa 21.10.2024, sp.č. 29210/2024/UVHR/87833:

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava (ďalej len „MD SR“) ako orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. f) a § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa: **Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270** v zastúpení: **SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, IČO: 35 824 425** v zastúpení: **Negotiators, s.r.o., Jazmínova 6590/22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 045 918** v zastúpení: **GEMI s.r.o., Cesta k nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 328 271** na „RFO SI - NM“, Projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. vydáva toto **z á v ä z n é s t a n o v i s k o : s ú h l a s í s a** s návrhom žiadateľa: **Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270** v zastúpení: **SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, IČO: 35 824 425** v zastúpení: **Negotiators, s.r.o., Jazmínova 6590/22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 045 918** v zastúpení: **GEMI s.r.o., Cesta k nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 328 271** na „RFO SI - NM“, Projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby.

Podaním zo dňa 14.10.2024 doručeným na MD SR dňa 14.10.2024 žiadateľ požiadal tunajší správny orgán o vydanie záväzného stanoviska podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. k návrhu v uvedenej veci.

Po preskúmaní predloženého návrhu a jeho príloh boli zistené tieto skutočnosti: predložená projektová dokumentácia, ktorá slúži na účel územného konania stavby „RFO SI - NM“ rieši vybudovanie novej regionálnej trasy verejnej elektronickej komunikačnej siete, ktorou pripojí jednotlivé základňové stanice GSM na optickú sieť verejnej elektronickej telekomunikačnej siete pre investora a telekomunikačného operátora - spoločnosť Orange Slovensko a.s., v intraviláne a extraviláne nasledovných miest a obcí : Skalica, Mokrá Háj, Močidlany, Vlčkovany, Radošovce, Radimov, Unín, Koválov, Smrdáky, Rybky, Rohov, Rovensko, Častkov, Sobotište, Podbranč, Turá Lúka, Bukovec, Brezová pod Bradlom, Myjava, Rudník, Hrašné, Stará Turá, Lubina, Horné Bzince, Dolné Bzince, Nové Mesto nad Váhom v k.ú. Skalica, Mokrá Háj, Močidlany, Vlčkovany, Radošovce, Radimov, Unín, Koválov, Smrdáky, Rybky, Rohov, Rovensko, Častkov, Sobotište, Podbranč, Turá Lúka, Bukovec, Brezová pod Bradlom, Myjava, Rudník, Hrašné, Stará Turá, Lubina, Horné Bzince, Dolné Bzince, Nové Mesto nad Váhom, v okresoch : Skalica, Senica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, kraje : Trnavský a Trenčiansky.

Predmetná trasa začína pripojením na existujúci site 0146BR SKALICA, na ulici Koreszova 18, Skalica na parcele KN-C p.č.: 552, k.ú. Skalica a ďalej prechádza 24 katastrálnymi územiami, kde napája 26 síťov : 0094BR DUBOVCE, 0095BR ČASTKOV, 0410BR TURA LUKA, 0162BR STARA TURA, 0173BR MYJAVA2, 0177BR SOBOTTSTE, 0326BR BZINCE POD JAVORINOU, 0397BR BREZOVÁ POD BRADLOM-CITY, 0412BR RUDNTK, 0414BR MALEJOV, 0445BR RADIMOV, 0447BR KOVÁLOV, 0474BR MOKRÝ HAJ, 1054BR HRASNE, 1119BR BZINCE-CHRAST, 1169BR STARA TURA- SNP, 1186BR MYJAVA NORTH, 1212BR BELANSKOVCI, 1228BR RYBKY, 1406BR M Y J A V A _ D O L N A S T V R T , B S C _ S E B S C Senica, S T M Y S T P O I N T M Y J A V A , S T S T U S T P O I N T S T T U .

Trasa končí pripojením na site 0086BR NOVE MESTO, na ulici Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, k.ú. Nové Mesto nad Váhom, na parcele KN-C p.č.: 1045/25.

V rámci uvedenej stavby sa bude v určenej trase realizovať výkop pre pokládku nových optických káblov o celkovej dĺžke cca 110,00 km.

Po ukončení stavebných prác budú dotknuté plochy upravené do pôvodného stavu.

Súčasťou predmetného podania boli nasledovné doklady : Plnomocenstvo spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

platné do 01.11.2025, Dohoda o plnomocenstve spoločnosti SUPTEL, s.r.o. platná do 31.12.2025, Plnomocenstvo spoločnosti Negotiators, s.r.o. platné do 31.12.2024, projektová dokumentácia predmetnej stavby z 05/2021, Oznámenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. A/2024/01052/Tr zo dňa 09.10.2024 o začatí územného konania pre uvedenú líniovú optickú stavbu. **Z á v e r :** na základe vyššie zisteného možno konštatovať, že z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované podľa príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z..

Za tento úkon bol uhradený správny poplatok vo výške 25,00 €. Úkon bol vykonaný na základe návrhu žiadateľa elektronickými prostriedkami, preto sadzba poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bola znížená o 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka správnych poplatkov.

6. Predmetná stavba si vyžaduje územné rozhodnutie o umiestnení stavby, podľa § 56 písm. b/ stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu.

7. Pri zriaďovaní a prevádzkovaní navrhovanej elektronickej komunikačnej siete na cudzích nehnuteľnostiach bude podnik postupovať v zmysle §21 , ods.1/ Zákona č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v konaní o umiestnení stavby neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ podal dňa 13.09.2024 na Mesto Nové Mesto nad Váhom návrh na umiestnenie líniovej optická stavby: *"Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s., RFO SI - NM časť Nové Mesto nad Váhom"* na pozemkoch reg. KNC a na pozemkoch reg. KNE v kat. územiach Dolné Bzince, Horné Bzince, Lubina, Stará Turá a Nové Mesto nad Váhom, v obciach Bzince pod Javorinou, Lubina, Stará Turá a Nové Mesto nad Váhom v zmysle súpisu pozemkov, ktoré sú súčasťou dokumentácie stavby.

Predmetom riešenia je návrh umiestnenia líniovej stavby v zmysle zákona o elektronických komunikáciách - *"Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s., RFO SI - NM časť Nové Mesto nad Váhom"* vybudovanie novej regionálnej trasy verejnej elektronickej komunikačnej siete, ktorými pripojí jednotlivé základňové stanice GSM na optickú sieť spoločnosti Orange Slovensko, čím zabezpečí zvýšenie prenosových rýchlostí 5G elektronickej komunikačnej služby pre širokú verejnosť. Navrhovaná regionálna trasa má dĺžku cca 110km. Trasa prechádza štyrmi okresmi Skalica, Senica, Myjava a Nové Mesto nad Váhom.

Trasa v okrese Nové Mesto nad Váhom – úsek 4 prechádza cez katastrálne územie Stará Turá, Horné Bzince, Dolné Bzince, Lubina a Nové Mesto nad Váhom, nadväzuje na trasu z Myjavy kde 1169BR STARA TURA a pokračuje k.ú. Lubina, Horné Bzince, Dolné Bzince do Nové Mesto nad Váhom, kde trasa končí pripojením na site 0086BR NOVE MESTO, na ulici Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom na parcele KN-C: 1045/25.

Mesto Nové Mesto nad Váhom, ako príslušný určený stavebný úrad oznámilo dňa 09.10.2024 začatie konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom, v ktorom upustilo podľa §36 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v predmetnej veci.

Oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky a bolo vyvesené na úradných tabuliach obcí: Bzince pod Javorinou v dňoch 14.10.2024 do 29.10.2024, v obci Lubina od 11.10.2024 do 27.10.2024, v meste Stará Turá od 11.10.2024 do 28.10.2024, v meste Nové Mesto nad Váhom v dňoch od 14.10.2024 do 29.10.2024.

Návrh bol doložený zadaním stavby /projektom stavby/ spolu so stanoviskami od: Mesto Nové Mesto nad Váhom, mesto Stará Turá, obec Lubina, obec Bzince pod Javorinou, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nové Mesto nad Váhom, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor pozemkový a lesný, Nové Mesto nad Váhom, Okresný úrad Trenčín, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Trenčín, Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava, Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, odbor dopravnej polície, Bratislava, Správa ciest TSK, Trenčín, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s., Bratislava, TVK a.s. Trenčín, Slovak Telekom, a. s., Bratislava, Eustream a.s., Bratislava, UPC BROADBAND, Bratislava, Energotel, a. s., Bratislava, NASES, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava, Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor Expertízy, Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Bratislava – Ružinov, Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Slovanet, a.s., Bratislava, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Bratislava, Ministerstvo dopravy, útvar vedúceho hygienika, Bratislava.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje

všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania: Orange Slovensko, a. s., Gemi, s.r.o., Verejná vyhláška Bzince pod Javorinou, verejná vyhláška Stará Turá, verejná vyhláška Lubina, verejná vyhláška Mesto Nové Mesto nad Váhom

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Stanoviská k zadaniu stavby /projektu stavby/ boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavba – umiestnenie stavby je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Nové Mesto nad Váhom, mesta Stará Turá, obce Bzince pod Javorinou a obce Lubina.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určenými vo vyhláške č.532/2002 Z.z.

Pri zriaďovaní a prevádzkovaní navrhovanej elektronickej komunikačnej siete na cudzích nehnuteľnostiach bude podnik postupovať v zmysle §21, ods.1/ Zákona č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

„Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu, a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti, ako aj pridružené prostriedky, na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo cudzie nehnuteľnosti nimi križovať. Vlastníkovi takejto nehnuteľnosti patrí za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti podľa prvej vety primeraná náhrada.“

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu odvolať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, do 15 dní odo dňa doručenia na mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. František Mašlonka
primátor mesta

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Za SUS:

Ing. Ján Koreň

prednosta SUS

Doručí sa:

účastníci (doručenky)

1. Verejná vyhláška Bzince pod Javorinou
2. Verejná vyhláška Stará Turá
3. Verejná vyhláška Lubina
4. Verejná vyhláška Nové Mesto nad Váhom

Účastníci konania:

- rozsiahla líniová stavba v kat. území Horné Bzince, Dolné Bzince, Stará Turá, Lubina a Nové Mesto nad Váhom s veľkým počtom účastníkov konania

dotknuté orgány

5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto Nad Váhom
6. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
7. Okresný úrad Trenčín, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
8. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie gen. Viesta 2, 832 47 Bratislava
9. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava
10. Správa ciest TSK, Správa a údržba, Brnianska 3, 911 01 Trenčín
11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s., Plátennícka súp. č. 19013/2, 821 09 Bratislava
13. TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
14. Slovak Telekom, a. s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Eustream a.s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava
16. UPC BROADBAND, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
17. Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
18. NASES, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova súp. č. 25, 811 09 Bratislava
19. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor Expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
20. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Martinská 49 8, 821 05 Bratislava - Ružinov
21. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská súp. č. 2, 917 02 Trnava
22. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
23. Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňova súp. č. 22, 826 86 Bratislava
24. Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl.armády súp. č. 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
25. Obec Bzince pod Javorinou, Bznce pod Javorinou 348, 916 11 Bzince pod Javorinou
26. Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
27. Obec Lubina, 56, 916 12 Lubina
28. a/a Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom, Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
29. Ministerstvo dopravy, útvar vedúceho hygienika, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava

Na vedomie:

30. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270
31. Gemi, s.r.o., Cesta k nemocnici súp. č. 47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 328 271
32. Projektant: Negotiators, s.r.o., Jasmínova súp. č. 6590/22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 045 918