

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
2.01	KABINET	6,31
2.02	WC ŽENY	11,97
2.03	VÝŤAH	2,76





Rozvody SV – potrubie, napr. PE–Al–PEX Giacomini
Rozvody TV – potrubie, napr. PE–Al–PEX Giacomini
Rozvody Cirk. – potrubie, napr. PE–Al–PEX Giacomini

- RV Rohový ventil Giacomini, závesná WC misa, predstenový systém Geberit
P Pisoár, pisoárová podomietková vodovodná batéria Hansgorhe
U Umývadlová stojánková páková zmiešavacia batéria Hansgrohe

Hrúbka tepelnej izolácie na potrubí teplej vody a vykurovania

Riadok	Menovitá svetlosť potrubia a armatúr DN	Najmenšia hrúbka izolačnej vrstvy, vzťahnutej na súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda = 0,035W*m*K/(mm)$
1	do 20	20
2	od 22 do 35	30
3	od 40 do 100	rovnaká hrúbka ako DN potrubia
4	nad 100	100
5	rozvody a armatúry podľa riadku 1 až 4 v drážkach a prestupoch stropov, potrubia vo vykurovaných priestoroch, pripojovacie potrubie vykurovania do dĺžky 8 m	50% požiadaviek riadkov 1 až 4



Rozvody SV, TV a Cirk. sú vedené v podhlade izolované izoláciou príslušnej veľkosti pre príslušnú dimenziu potrubia. Rozvody SV izolovať proti orosovaniu, rozvody TV a Cirk. izolovať proti tepelným stratám. Potrubie PEXc–Al–PEXc, Giacomini, spájané lisovanými spojmi, prechod na menšiu svetlosť je riešená redukovanými "T"– kusmi.

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Zodp. projektant:	Ing. Róbert Krakovik		TEMPLUM spol. s r.o. Mariánska ulica 576/10 Prievidza 97101 Tel.: +421 948 072 792 Email: templumsk@gmail.com	
Vypracoval:	Ing. Róbert Krakovik			
Kreslil:	Ing. Róbert Krakovik			
Miesto: STARÁ TURÁ			Čísl.zák.	010/2026
Investor: MESTO STARÁ TURÁ, GEN. M. R. ŠTEFÁNKA 375/63, 91601 STARÁ TURÁ			Stupeň PD	SZP, PSP
Stavba: DEBARIERIZÁCIA DOMU KULTÚRY JAVORINA			Dátum	02/2026
Objekt: SO 01 DOM KULTÚRY			Formát	2 x A4
Časť: ZDRAVOTECHNIKA			Mierka	Číslo výkresu
Názov výkresu: PÔDORYS 2.NP – LAVÁ STRANA – vnútorný vodovod			1:50	02